

SMART DESIGN

A/C sans seuil

Accès d'angle coulissant sans seuil



En angle



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire

LES +



Hauteur
200 cm



Accès
sans seuil



Montage
express



Sur-mesure
(p.162-163)



Smart Design A/C sans seuil - profilé gris noir grainé

CARACTÉRISTIQUES



- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
- Nettoyage facilité : non chevauchement des portes sur les parties fixes, déclipsage des portes en partie basse si besoin
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5
Largeur partie fixe	C	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	50	55
Passage (si 2 portes de même taille)	D	33,7	37,2	40,8	44,3	47,8	51,4	54,9	62*	69*
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Épaisseur du profilé horizontal		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

* Largeur de passage avec une deuxième porte de largeur 100 cm

INFO : Panachage des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire

Dans tous les cas, l'une des deux largeurs de porte devra obligatoirement être comprise entre 70 et 100 cm






Smart Design A/C sans seuil - profilé chromé - verre sérigraphié



Non chevauchement des verres et déclipage



Poignées métalliques

Smart Design

INFO : Les références ci-dessous correspondent à **une seule paroi**. Mélange des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire
 Dans tous les cas, l'une des deux largeurs de porte devra obligatoirement être comprise entre 70 et 100 cm
 L'installation se faisant uniquement en angle, lors de la commande, il vous faudra indiquer obligatoirement **2 références** (une gauche contenant les accessoires/visserie et une droite)

Tarifs H.T.	Partie fixe à gauche, porte coulissante à droite									
	Profilé blanc				Profilé chromé					
	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent		Verre sérigraphié			
70 cm	PA90160BTNEG	482 €	PA90160BBVEG	560 €	PA90160CTNEG	544 €	PA90160CBVEG	632 €	PA90160NTNEG	544 €
75 cm	PA90161BTNEG	497 €	PA90161BBVEG	575 €	PA90161CTNEG	561 €	PA90161CBVEG	652 €	PA90161NTNEG	561 €
80 cm	PA90162BTNEG	513 €	PA90162BBVEG	593 €	PA90162CTNEG	577 €	PA90162CBVEG	671 €	PA90162NTNEG	577 €
85 cm	PA90163BTNEG	528 €	PA90163BBVEG	611 €	PA90163CTNEG	595 €	PA90163CBVEG	691 €	PA90163NTNEG	595 €
90 cm	PA90164BTNEG	544 €	PA90164BBVEG	632 €	PA90164CTNEG	614 €	PA90164CBVEG	712 €	PA90164NTNEG	614 €
95 cm	PA90165BTNEG	561 €	PA90165BBVEG	652 €	PA90165CTNEG	634 €	PA90165CBVEG	735 €	PA90165NTNEG	634 €
100 cm	PA90166BTNEG	576 €	PA90166BBVEG	670 €	PA90166CTNEG	650 €	PA90166CBVEG	753 €	PA90166NTNEG	650 €
110 cm	PA90167BTNEG	611 €	PA90167BBVEG	709 €	PA90167CTNEG	688 €	PA90167CBVEG	797 €	PA90167NTNEG	688 €
120 cm	PA90168BTNEG	655 €	PA90168BBVEG	759 €	PA90168CTNEG	731 €	PA90168CBVEG	848 €	PA90168NTNEG	731 €

Tarifs H.T.	Partie fixe à droite, porte coulissante à gauche									
	Profilé blanc				Profilé chromé					
	Verre transparent		Verre sérigraphié		Verre transparent		Verre sérigraphié			
70 cm	PA90160BTNED	482 €	PA90160BBVED	560 €	PA90160CTNED	544 €	PA90160CBVED	632 €	PA90160NTNED	544 €
75 cm	PA90161BTNED	497 €	PA90161BBVED	575 €	PA90161CTNED	561 €	PA90161CBVED	652 €	PA90161NTNED	561 €
80 cm	PA90162BTNED	513 €	PA90162BBVED	593 €	PA90162CTNED	577 €	PA90162CBVED	671 €	PA90162NTNED	577 €
85 cm	PA90163BTNED	528 €	PA90163BBVED	611 €	PA90163CTNED	595 €	PA90163CBVED	691 €	PA90163NTNED	595 €
90 cm	PA90164BTNED	544 €	PA90164BBVED	632 €	PA90164CTNED	614 €	PA90164CBVED	712 €	PA90164NTNED	614 €
95 cm	PA90165BTNED	561 €	PA90165BBVED	652 €	PA90165CTNED	634 €	PA90165CBVED	735 €	PA90165NTNED	634 €
100 cm	PA90166BTNED	576 €	PA90166BBVED	670 €	PA90166CTNED	650 €	PA90166CBVED	753 €	PA90166NTNED	650 €
110 cm	PA90167BTNED	611 €	PA90167BBVED	709 €	PA90167CTNED	688 €	PA90167CBVED	797 €	PA90167NTNED	688 €
120 cm	PA90168BTNED	655 €	PA90168BBVED	759 €	PA90168CTNED	731 €	PA90168CBVED	848 €	PA90168NTNED	731 €

Profilé d'extension (permet de gagner 3 cm en largeur)

Profilé blanc PROFILE51	108 €	Profilé chromé PROFILE57	140 €	Profilé gris noir grainé PROFILE63	140 €
-----------------------------------	--------------	------------------------------------	--------------	--	--------------

Profilé de fixation latérale (voir p.460)

Profilé blanc PROFILE54	87 €	Profilé chromé PROFILE60	112 €	Profilé gris noir grainé PROFILE66	112 €
-----------------------------------	-------------	------------------------------------	--------------	--	--------------

SUR-MESURE

TARIFS H.T.

INFO : Les parois avec découpe ne peuvent avoir qu'un pan coupé ou un décroché (et non les deux).


SMART DESIGN A/P SANS SEUIL (p.148)

Accès d'angle avec 2 portes pivotantes sans seuil - Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* - Verre transparent ou dépoli total*										SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B1	B2/B3	C	D1/D2	E1/E2	F1/F2	G1/G2	H1/H2		
mini	1300	500	1001**	500	901	100	100	1300	240		
maxi	2000	1000	1800**	1000	1700	nous consulter		1900	nous consulter	1 214 €	1 373 €


* Avec supplément de prix

** Supplément de prix pour toute largeur B2 ≥ 1001 mm

Schéma pour porte largeur B1 de 500 à 1000 mm



Schémas pour porte largeur B2 de 1001 à 1800 mm



Dans les deux cas ci-dessus, l'une des largeurs B2 ou B3 devra être obligatoirement comprise entre 1001 et 1190 mm


SMART DESIGN A/C SANS SEUIL (p.150)

INFO : L'une des deux largeurs de porte B1/B2 ou C1/C2 devra obligatoirement être inférieure à 1000 mm

Accès d'angle coulissant sans seuil - Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* - Verre transparent ou dépoli total*										SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE	
Cotes (en mm)	A	B1	B2	C1	C2	D	E	F	G			
mini	1300	700	800	700	800	700	100	100	1300			
maxi	2000	1200**	1200**	1200	1200	nous consulter					1 562 €	1 622 €

* Avec supplément de prix

** Supplément de prix pour toute largeur B1/B2 ou C1/C2 ≥ 1001 mm



BON DE COMMANDE à envoyer

par mail à surmesure@kinedo.com Commande et devis traités sous 48h

Enseigne :

Ville :


N° de commande :

Nom du produit :

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

INFO : En sur-mesure, l'extensibilité est de -7,5/+7,5 mm par rapport à la cote communiquée

INFO : Degré d'angle à préciser dans le cas d'un pan coupé



N° de schéma :


R : °

A : mm	B1 : mm	B2 : mm	B3 : mm
C : mm	C1 : mm	C1 : mm	D : mm
D1 : mm	D2 : mm	E : mm	E1 : mm
E2 : mm	F : mm	F1 : mm	F2 : mm
G : mm	G1 : mm	G2 : mm	H1 : mm
H2 : mm			

GRANDE LARGEUR à cocher si concerné, avec supplément de prix



A/P sans seuil et A/C sans seuil : de 1001 à 1400 mm **+ 152 €**



A/P sans seuil : ≥ 1401 mm **+ 304 €**

FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix



Transparent



Dépoli total **+ 67 €**

FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix



Blanc



Chromé **+ 180 €**



Gris noir grainé **+ 179 €**

TOTAL

Tarif paroi Smart Design sans seuil	€
Supplément grande largeur	€
Supplément finition de verre	€
Supplément finition de profilé.....	€
Montant total HT de la paroi	€



SMART DESIGN

LES +



Verre 6 mm



Traitement anticalcaire



Hauteur 200 cm



Montage express



Accès avec ou sans seuil



Réalisable en sur-mesure
(p.156 à 161 : Smart Design sans seuil
p.180 à 181 : Smart Design avec seuil)

FINITIONS

- **4 finitions de profilé** (selon les modèles) :
 - aluminium blanc **1**
 - aluminium chromé **2**
 - aluminium gris noir grainé (RAL 7021) **3**
 - aluminium chêne naturel **4**
- **4 finitions de verre** (selon les modèles) :
 - verre transparent **3**
 - verre à bandes verticales **1**
 - verre cosmos **2** (voir p.116)
 - verre factory **3** (voir p.118)
- Obturateurs pour une finition parfaite
- Poignées métalliques assorties aux profilés



CONFIGURATIONS

	 En niche	 En angle	 Contre un mur
SMART DESIGN sans seuil			
Espace ouvert	Solo p.116 - 123		
Espace ouvert avec volet pivotant	Solo + volet Duo p.120		
Porte pivotante	P sans seuil p.124	P sans seuil + F p.138	
	Porte centrale sans seuil p.126	A/P sans seuil p.148 R/P sans seuil p.155	
Double porte pivotante	2P sans seuil p.128		
	2P XXL sans seuil p.129		
Porte pliante	S sans seuil p.130	S sans seuil + F p.140	
	S XXL sans seuil p.131	A/S sans seuil p.154	
Porte(s) coulissante(s)	C sans seuil p.132	C sans seuil + F p.142	
	C Extensible sans seuil p.134	C Extensible sans seuil +F p.144 A/C sans seuil p.150 A/C Extensible sans seuil p.152	
	3V sans seuil p.136	3V sans seuil + F p.146	
SMART DESIGN avec seuil			
Porte pivotante	P avec seuil p.164	P avec seuil p.164 + Fixe p.179	P avec seuil p.164 + 2 x Fixe p.179
	P Extensible avec seuil p.166	P Extensible avec seuil p.166 + Fixe p.179	P Extensible avec seuil p.166 + 2 x Fixe p.179
Porte battante	2P avec seuil p.168	2P avec seuil p.168 + Fixe p.179	2P avec seuil p.168 + 2 x Fixe p.179
Porte pliante	S avec seuil p.169	S avec seuil p.169 + Fixe p.179	S avec seuil p.169 + 2 x Fixe p.179
Porte(s) coulissante(s)	C avec seuil p.170	C avec seuil p.170 + Fixe p.179	C avec seuil p.170 + 2 x Fixe p.179
	C Extensible avec seuil p.172	C Extensible avec seuil p.172 + Fixe p.179	C Extensible avec seuil p.172 + 2 x Fixe p.179
		A/C avec seuil p.174 A/C Extensible avec seuil p.176	
		R/C avec seuil p.178	



Côté utilisateur

- **Design épuré** : profilés amincis, poignées longilignes, pas de vis apparente
- **Praticité** : même dans les espaces réduits, porte à ouverture intérieure/extérieure
- **Robustesse** : modèles avec encadrement total



Côté installateur


- **Gain de temps** : cadres montés jusqu'à la taille 120 cm (incluse), roulettes pré-assemblées sur le verre, pas de perçage des profilés alu
- **Ajustement impeccable** : réglage simplifié des faux-aplombs



SMART DESIGN

Des atouts... Côté installateur

Système facilitant le montage des parois



- 1 Visser les profilés aux murs
- 2 Venir appuyer la porte sur les profilés et ajuster la paroi
- 3 Visser les écrous
- 4 Clipser les profilés de finition puis visser les obturateurs

Montage et réglage Smart Design Solo / Duo

Une fois le profilé vissé au mur, glisser le verre et positionner les joints servant de clés de blocage.
Un montage plus simple, plus rapide.



N NOUVEAUTÉ

Extensibilité facilitant la pose


De nouveaux modèles extensibles, équipés de profilés horizontaux télescopiques, offrent de larges plages de réglage.



Réglage rapide des faux-aplombs


Fini le contre-perçage et les erreurs irréversibles, le réglage des faux-aplombs se fait par glissement de la porte entre les profilés muraux.

Selon la plage de compensation nécessaire, les vis de fixation sur les profilés muraux peuvent s'écarter.



Prémontage des roulettes

Les verres coulissants sont pré-équipés en usine pour recevoir les roulettes. Un **gain de temps** important lors du montage. Il ne reste plus qu'à mettre en place les caches de finition.





Du nouveau... Côté utilisateur

Priorité au design


Smart Design c'est : des profilés très fins, des poignées allongées élégantes et ergonomiques, une finition de profilé gris noir grainé, deux sérigraphies modernes. Mais pas seulement...

Les pivots, poignées, charnières et roulettes sont **assortis aux profilés** pour un ensemble harmonieux.



Pour les parois avec volets coulissants, les profilés ont été usinés de manière à ce que **le verre des parties fixes y soit intégré.**

Pas de colle, simplement un joint servant de clé de blocage (pour les tailles ≥ 130 cm).



Pour les parois d'accès d'angle, les profilés horizontaux hauts sont coupés à 45°, permettant d'avoir **une pièce de finition fine et esthétique.**




Assemblage des profilés des parois Smart Design

Un nettoyage facilité

Sur les modèles à porte coulissante, nos ingénieurs ont **supprimé le chevauchement des verres**, rendant inutile le déclipsage des portes en partie basse. Du temps de gagné au quotidien !



Le profilé aimanté est totalement lisse, l'aimant a été **intégré à l'intérieur du profilé.**



Modèles sur-mesure



La gamme sur-mesure est également disponible avec **la finition de profilé gris noir grainé** sur les parois sans seuil (voir p.156-161)

