





ESPACE DE DOUCHE ONYX

1680CDLCWH - Porte classique version gauche en angle

Texte descriptif CCTP

Cabine de douche onyx pleine hauteur, autoportante, installation en angle composée d'une paroi de douche Larenco classique porte battante de 649mm de passage utile, de deux fixes de 400mm et d'un retour fixe de 800mm en verre 6mm traité stayclear, d'un receveur onyx blanc (RAL9003) en SMC effet pierre, anti dérapant PN24, de 26mm d'épaisseur, de panneaux latéraux et de fond en contreplaqué marin, d'un fileur de finition de 300mm. Hauteur de la cabine (hors receveur 2000mm). Bonde non inclue. Garantie à vie. Réf. gauche: 1680CDLCWH Réf. droite: 1680CDRCWH. Possibilité de l'installer sur notre kit de rehausse (avec pattes de fixations)

Avantages

- Autoportante, la cabine ne nécessite aucun travaux sur les murs, idéale pour le remplacement de baignoire
- Sécurisante grâce à son receveur extra plat.
- Facile à installer avec son système EasyClic, la cabine est installée dans la journée.
- Personnalisable grâce à ses panneaux facilement perçables, il est possible d'ajouter des accessoires (barres et siège)

Caractéristiques

- · Hauteur: 2000mm (hors receveur)
- Receveur de douche Onyx blanc bonde gravitaire noninclue. Position de la bonde à gauche ou à droite. Charge maximale: 200kg
- · Hauteur du receveur: 26mm.
- Porte battante Larenco classique de 649mm de passage utile, de deux fixes de 400mm
- Retour fixe de 800mm en verre
- Position de la bonde à gauche ou à droite selon le modèle choisi.

Matériaux

- · Profilé en aluminium poli
- Receveur en SMC avec effet pierre, anti-dérapant PN24
- Panneaux latéraux et fond HPL (High pressure laminate), 100% water-proof. Blanc: RAL 9016;
 Gris: texturé imitation béton


Code	Description
1680CDLCWH	1600 x 800 mm Porte classique version gauche en angle
1680CDRCWH	1600 x 800 mm Porte classique version droite en angle
1680CDLCGR	1600 x 800 mm Porte classique version gauche en angle
1680CDRCGR	1600 x 800 mm Porte classique version droite en angle

Garanties et Certifications

Garantie à vie CE Certification

Tailles et Options

Cette cabine existe en 8 tailles: 1200x800mm; 1200x900mm; 1400x800mm; 1400x900mm; 1600x800mm; 1600x900mm; 1700x800mm; 1700x900mm. Composition en niche ou en angle, en version droite ou gauche, panneaux blanc ou gris.



Liste de produits compatibles

Ce produit est compatible avec le kit de robinetterie Nobili. Possibilité de l'installer sur notre kit de rehausse (avec pattes de fixations).

Bonde conseillée pour un vidage gravitaire 25496 Bonde conseillée pour un vidage à pompe 25495

Fiche technique - page 1 sur 1