

# D-Life - interrupteur volets roulants avec contact supplémentaire - méca seul

MTN3714-0000

Statut commercial: Commercialisé

## **Principales**

Gamme de produit	Encarts Merten
Gamme	Merten
Type de produit ou équipement	Interrupteur
Présentation du produit	Mécanisme

## Complémentaires

Fonction interrupteur	À 1 pôle
Type de commande	Enjoliveur
Type de verrouillage	Électrique et mécanique
Montage de l'appareil	Élément de base
Mode de fixation	Par vis et griffes
Tension assignée de service (Us)	250 V
Courant commuté maximum	10 mA
Matière	Métal Plastique

#### **Environnement**

Degré de protection (IP) IP20

## **Emballage**

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,500 cm
Largeur de l'emballage 1	7,000 cm
Longueur de l'emballage 1	7,000 cm
Poids de l'emballage 1	62,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	9,500 cm
Largeur de l'emballage 2	18,200 cm
Longueur de l'emballage 2	27,400 cm
Poids de l'emballage 2	744,000 g

Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	40
Hauteur de l'emballage 3	20,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,400 cm
Longueur de l'emballage 3	40,300 cm
Poids de l'emballage 3	3.344 kg

## **Garantie contractuelle**

Garantie 18 months



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

#### Environmental Data expliquées >

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	1
Communication environnementale	Profil environnemental du Produit

#### **Use Better**

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Numéro SCIP	27fabf3b-6f59-4587-9868- d90a7915b4a6
Règlementation REACh	Déclaration REACh
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS pour la Chine

## **Use Again**

○ Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

DEEE



Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Reprise No