

# Fiche technique du produit

Spécifications



Alréa, prise de courant 2P + T  
connexion rapide, cadre saillie,  
blanc polaire

ALB62273P

Statut commercial: Commercialisé

## Principales

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Gamme de produit                    | Alréa                    |
| Type de produit ou équipement       | Prise électrique         |
| Présentation du produit             | Produit complet          |
| Quantité du lot                     | 1                        |
| Configuration des pôles de la prise | 2P+T avec obturateurs    |
| Écart-type de sortie                | Français                 |
| Nuance de la couleur                | Blanc polaire (RAL 9003) |

## Complémentaires

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Montage du système d'installation | En saillie      |
| Courant assigné d'emploi          | 16 A à 250 V CA |
| Mode de fixation                  | Vis             |
| Raccordement                      | Bornes sans vis |
| Hauteur                           | 62 mm           |
| Largeur                           | 62 mm           |
| Profondeur                        | 35 mm           |

## Environnement

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Degré de protection (IP) | IP20 |
| Tenue aux chocs (IK)     | IK02 |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 5,400 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,800 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 62,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 8,400 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 17,000 cm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Longueur de l'emballage 2      | 21,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 689,000 g |
| Type d'emballage 3             | S04       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 120       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 9,018 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

# Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

## Use Better

|  <b>Matières et Substances</b> |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé                                                                                   | Non                                            |
| Emballage sans plastique                                                                                        | Non                                            |
| Directive UE RoHS                                                                                               | Conforme aux exemptions                        |
| Numéro SCIP                                                                                                     | 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc           |
| Règlementation REACH                                                                                            | <a href="#">Déclaration REACH</a>              |
| Règlement RoHS chinois                                                                                          | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> |

## Use Again

|  <b>Réemballer et réusiner</b> |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Reprise                                                                                                           | No |