



RADIATEURS PANNEAUX HABILÉS
T6 3010 PLAN TERTIAIRE



Radiateurs Panneaux Habillés
Panneaux Habillés Tertiaire

T6 3010 PLAN TERTIAIRE



10 bar

Le T6 3010 PLAN TERTIAIRE convient particulièrement aux environnements recevant du public où le design et l'hygiène sont primordiales. Dépourvu d'ailettes et doté du raccordement central, le radiateur acier panneau habillé plan combine haute technologie et DESIGN pour s'inscrire parfaitement dans la conception de bâtiments modernes.

comfort delivered by


FINIMETAL

T6 3010 PLAN TERTIAIRE



Le T6 3010 PLAN TERTIAIRE convient particulièrement aux environnements recevant du public où le design et l'hygiène sont primordiales. Dépourvu d'ailettes et doté du raccordement central, le radiateur acier panneau habillé plan est équipé d'un insert thermostatique M30x1,5.

PRÉSENTATION DE LA GAMME T6 3010 PLAN TERTIAIRE (PM)

MODÈLE 10PM	MODÈLE 20PM	MODÈLE 30PM
H : 300 à 900 mm	H : 300 à 900 mm	H : 300 à 900 mm
Pas : 40 mm	Pas : 40 mm	Pas : 40 mm
400 à 2 600 mm	400 à 3 000 mm	400 à 3 000 mm
124 à 1 403 watts	224 à 2 871 watts	334 à 3 436 watts

AVANTAGES DE LA GAMME T6 3010 PLAN TERTIAIRE (PM)



Son **raccordement central** garantit une souplesse lors de l'installation tout en favorisant l'anticipation des attentes.



Dépourvu d'ailettes de convection,
le T6-Plan Hygiène est facile à nettoyer.



Sa canne **intégrée en forme de T** augmente la part de rayonnement de la chaleur.

T6 3010 PLAN TERTIAIRE

RACCORDEMENT BITUBE



Le radiateur peut-être raccordé comme un radiateur compact en enlevant le corps de vanne thermostatisable.




ATTENTION :

Lors de l'utilisation en raccordement classique remplacer les bouchons de protection centraux par des bouchons pleins.

Référence de commande Bouchon plein Ø20/27 : G00UM0000A - Voir page 145

INSERT THERMOSTATIQUE M30X1,5 OVENTROP



Le radiateur est livré avec un capuchon de protection monté. Une fois le capuchon de protection démonté, les têtes thermostatiques des modèles «TRVFIN2» et «TRVFIN3» de la marque **FINIMETAL**, modèles «UNI» et «PINOX H» de la marque **OVENTROP**, modèles «SENSO» et «SENSITY» de la marque **COMAP**, modèle «RAW K» de la marque **DANFOSS**, modèle «K» de la marque **HEIMEIER** peuvent être directement montées sur le robinet du radiateur.

◀ Pertes de charge [mbar]

Installation bitube pour un écart proportionnel de 2K.

Référence de commande insert thermostatique : INSERT3010 - Voir page 144

ROBINETTERIE

Référence de commande tête thermostatique :

TRVFIN2 ou TRVFIN3 - Voir page 140



TRVFIN2



TRVFIN3

Référence de commande Système de fixation - Voir pages 146-147

CONTENANCE EN EAU, POIDS ET PENTE

Poids : kilogramme par mètre

Type \ Hauteur	300	400	500	600	750	900
10	6,5	8,5	10,5	12,5	15,25	18
20	13,25	17,25	21	25	30,75	36,5
30	19,67	25,1	30,58	35,75	44,21	52,67

Pente

Type \ Hauteur	300	400	500	600	750	900
10	1,2685	1,2579	1,2473	1,2367	1,2485	1,2603
20	1,2715	1,2709	1,2702	1,2696	1,2728	1,2759
30	1,2628	1,2672	1,2716	1,276	1,2862	1,2964

Radiateurs Panneaux Habillés Panneaux Habillés Tertiaire **T6 3010 PLAN TERTIAIRE**



Informations techniques


Face avant	Décorative lisse
Orifices de raccordement	6 orifices (2 x Ø 20/27 Eurocônes au centre - portée conique mâle et 4 x Ø 15/21 latéral gauche et droite - portée plate femelle)
Insert thermostatique	M30 x 1,5 fileté
Pression de service	10 bar (pression d'épreuve = 13 bar)
Température de service maximale	110 °C
Étriers de fixation	4 ou 6 selon la longueur du radiateur
Livré avec	Bouchons de vidange, bouchons purgeurs et bouchons pleins
Couleur standard	Blanc Trafic RAL 9016
Fixation	Voir pages 146-147

CODE DE COMMANDE		
20PM	400	0600
<small>MODÈLE</small>	<small>HAUTEUR</small>	<small>Espace Longueur</small>

Exemple :
commande d'un T6 3010 20PM
de Hauteur 400 mm et
de Longueur 600 mm



10 bar




Profondeur de gamme et palettisation

La gamme T6 3010 PLAN TERTIAIRE en un clin d'œil

FINIMETAL T6 3010 PLAN TERTIAIRE																			
Modèle	10						20						30						
Hauteur (mm)	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900	
Longueur (mm)																			
400								32	16	16	16	16				8	8	8	8
520								24	16	16	8	8				8	8	4	4
600								24	8	8	8	8				8	8	4	4
720								24	8	8	8	8				8	8	4	4
800								8	8	8	8	8	4	4	4	4	4	4	4
920								8	8	8	8	8	4	4	4	4	4	4	4
1000								8	8	8	8	8	4	4	4	4	4	4	4
1120								8	8	8	8	8	4	4	4	4	4	4	4
1200								8	8	8	8	8	4	4	4	4	4	4	4
1320									8	8	8	8	4	4	4	4	4	4	4
1400								8	8	8	8	8	4	4	4	4	4	4	4
1600								8	8	8			4	4	4	4			
1800								8	8	8			4	4	4	4			
2000									8	8			4	4	4	4			
2200													4			4			
2400																			
2600													4						
2800																			
3000																			

T6 3010 PLAN TERTIAIRE

MODÈLE
10PM



Type 10PM

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	300	400	500	600	750	900
400	75/65/20	124	158	190	220	261	298
	55/45/20 €	65 83,0	83 108,0	100 110,0	117 110,0	138 130,0	157 149,0
520	75/65/20	161	206	248	286	340	388
	55/45/20 €	84 102,0	108 129,0	131 130,0	152 130,0	179 156,0	204 178,0
600	75/65/20	186	238	286	330	392	448
	55/45/20 €	97 108,0	125 139,0	151 142,0	175 137,0	207 164,0	235 186,0
720	75/65/20	223	285	343	396	470	537
	55/45/20 €	117 125,0	150 159,0	181 191,0	211 156,0	248 186,0	282 211,0
800	75/65/20	248	317	381	440	522	597
	55/45/20 €	130 125,0	167 161,0	201 195,0	234 166,0	276 196,0	314 225,0
920	75/65/20	285	364	438	506	601	686
	55/45/20 €	149 136,0	191 174,0	232 210,0	269 184,0	317 220,0	360 250,0
1000	75/65/20	310	396	476	550	653	746
	55/45/20 €	162 136,0	208 173,0	252 208,0	292 189,0	345 225,0	392 257,0
1120	75/65/20	347	444	533	616	731	836
	55/45/20 €	182 144,0	234 184,0	282 222,0	328 206,0	387 245,0	439 280,0
1200	75/65/20	372	475	571	660	784	895
	55/45/20 €	195 147,0	250 179,0	302 215,0	351 215,0	414 255,0	470 291,0
1320	75/65/20			628	726	862	985
	55/45/20 €			332 223,0	386 235,0	456 280,0	517 319,0
1400	75/65/20			666	770	914	1044
	55/45/20 €			352 230,0	409 250,0	483 297,0	548 338,0
1600	75/65/20			762	880		
	55/45/20 €			403 247,0	468 286,0		
1800	75/65/20			857	990		
	55/45/20 €			453 277,0	526 321,0		
2000	75/65/20			952	1100		
	55/45/20 €			503 309,0	585 356,0		
2200	75/65/20			1047	1210		
	55/45/20 €			554 339,0	643 392,0		
2400	75/65/20			1142	1320		
	55/45/20 €			604 370,0	702 427,0		
2600	75/65/20				1430		
	55/45/20 €				760 464,0		




FEE : pour toute commande inférieure à 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets. Commande chantier : La disponibilité des produits «Stocké» peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.

Stocké

T6 3010 PLAN TERTIAIRE

MODÈLE
20PM



Type 20PM

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	300	400	500	600	750	900
400	75/65/20	224	279	332	383	456	526
	55/45/20 €	117 114,0	146 141,0	174 168,0	200 194,0	238 230,0	271 266,0
520	75/65/20	291	363	432	498	593	684
	55/45/20 €	152 136,0	190 168,0	226 199,0	260 230,0	310 274,0	352 317,0
600	75/65/20	335	419	499	574	684	789
	55/45/20 €	175 141,0	219 177,0	261 211,0	300 242,0	357 288,0	406 332,0
720	75/65/20	402	503	598	689	821	947
	55/45/20 €	210 161,0	263 202,0	313 240,0	360 276,0	429 346,0	488 379,0
800	75/65/20	447	558	665	766	912	1052
	55/45/20 €	233 170,0	292 213,0	348 254,0	400 291,0	476 384,0	542 399,0
920	75/65/20	514	642	765	880	1049	1210
	55/45/20 €	268 190,0	335 238,0	400 283,0	460 326,0	548 420,0	623 449,0
1000	75/65/20	559	698	831	957	1140	1315
	55/45/20 €	292 196,0	365 244,0	434 291,0	500 334,0	595 433,0	677 459,0
1120	75/65/20	626	782	931	1072	1277	1473
	55/45/20 €	327 213,0	409 266,0	487 315,0	560 363,0	667 473,0	758 500,0
1200	75/65/20	671	838	997	1148	1368	1578
	55/45/20 €	350 221,0	438 276,0	521 327,0	600 377,0	714 478,0	812 519,0
1320	75/65/20	738	921	1097	1263	1505	1736
	55/45/20 €	385 244,0	481 303,0	573 361,0	660 414,0	786 510,0	894 572,0
1400	75/65/20	783	977	1163	1340	1596	1841
	55/45/20 €	409 259,0	510 322,0	608 382,0	701 440,0	833 526,0	948 604,0
1600	75/65/20	894	1117	1330	1531	1824	2104
	55/45/20 €	467 295,0	584 367,0	695 438,0	800 503,0	952 599,0	1083 692,0
1800	75/65/20	1006	1256	1496	1723	2052	2367
	55/45/20 €	525 331,0	656 413,0	782 491,0	901 567,0	1071 675,0	1219 777,0
2000	75/65/20	1118	1396	1662	1914	2280	2630
	55/45/20 €	584 368,0	729 459,0	869 546,0	1001 628,0	1190 750,0	1354 864,0
2200	75/65/20	1230	1536	1828	2105		
	55/45/20 €	642 404,0	802 505,0	955 601,0	1101 692,0		
2400	75/65/20	1342	1675	1994	2297		
	55/45/20 €	701 440,0	875 551,0	1042 655,0	1201 755,0		
2600	75/65/20			2161	2488		
	55/45/20 €			1129 710,0	1301 818,0		
2800	75/65/20			2327	2680		
	55/45/20 €			1216 765,0	1401 881,0		
3000	75/65/20			2493	2871		
	55/45/20 €			1303 820,0	1501 943,0		




FEE : pour toute commande inférieure à 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets. Commande chantier : La disponibilité des produits «Stocké» peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.

Stocké

T6 3010 PLAN TERTIAIRE

MODÈLE
30PM



Type 30PM

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	300	400	500	600	750	900
400	75/65/20	334	412	486	557	662	764
	55/45/20 €	175 168,0	216 208,0	254 245,0	290 281,0	343 332,0	394 384,0
520	75/65/20	434	535	631	724	860	993
	55/45/20 €	228 201,0	280 249,0	330 291,0	377 336,0	446 397,0	512 459,0
600	75/65/20	500	617	728	836	992	1145
	55/45/20 €	262 211,0	323 261,0	380 307,0	436 353,0	514 418,0	590 481,0
720	75/65/20	600	741	874	1003	1191	1374
	55/45/20 €	315 240,0	388 296,0	456 351,0	523 403,0	617 476,0	709 551,0
800	75/65/20	667	823	971	1114	1323	1527
	55/45/20 €	350 254,0	431 314,0	507 368,0	581 423,0	686 503,0	787 580,0
920	75/65/20	767	947	1117	1282	1522	1756
	55/45/20 €	402 284,0	496 351,0	583 413,0	668 449,0	789 531,0	906 613,0
1000	75/65/20	834	1029	1214	1393	1654	1909
	55/45/20 €	438 291,0	539 360,0	634 425,0	726 473,0	857 562,0	984 647,0
1120	75/65/20	934	1152	1360	1560	1852	2138
	55/45/20 €	490 317,0	603 391,0	710 461,0	813 512,0	960 610,0	1103 702,0
1200	75/65/20	1001	1235	1457	1672	1985	2291
	55/45/20 €	525 329,0	646 406,0	761 479,0	871 550,0	1029 652,0	1181 753,0
1320	75/65/20	1101	1358	1602	1839	2183	2520
	55/45/20 €	578 361,0	711 447,0	837 527,0	958 604,0	1132 717,0	1300 828,0
1400	75/65/20	1168	1441	1700	1950	2316	2673
	55/45/20 €	613 360,0	754 474,0	888 558,0	1016 640,0	1201 762,0	1378 878,0
1600	75/65/20	1334	1646	1942	2229	2646	
	55/45/20 €	700 397,0	862 541,0	1014 639,0	1162 732,0	1372 869,0	
1800	75/65/20	1501	1852	2185	2507	2977	
	55/45/20 €	787 493,0	969 610,0	1141 717,0	1306 823,0	1543 1314,0	
2000	75/65/20	1668	2058	2428	2786		
	55/45/20 €	875 548,0	1077 676,0	1268 798,0	1452 916,0		
2200	75/65/20	1835	2264	2671	3065		
	55/45/20 €	963 603,0	1185 743,0	1395 878,0	1597 1008,0		
2400	75/65/20	2002					
	55/45/20 €	1050 659,0					
2600	75/65/20	2168					
	55/45/20 €	1137 712,0					
2800	75/65/20	2335					
	55/45/20 €	1225 767,0					
3000	75/65/20	2502					
	55/45/20 €	1313 823,0					



FEE : pour toute commande inférieure à 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 40 € nets. Commande chantier : La disponibilité des produits «Stocké» peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.

Stocké