

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica System+ - Boîtier de sol L 3x4mod ou 6 postes - plastique - IK08 IP20

INS52122

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Unica
Type de produit	Boîte de sol
Application	Distribution de prises électriques
Système d'installation de câblage	Boîte de sol
Type de sol	Sol surélevé Sol de cavité Sol alvéolé
Forme de boîte au sol	Rectangulaire
Couleur	Gris

Batteries & durée de fonctionnement

Présentation du produit	Produit complet
Compatibilité produit	Unica sortie - 45 mmx45 mm Unica sortie - 45 mmx90 mm
Taille	Enveloppe: L
Montage de l'appareil	Fixé au sol
Mode de fixation	Clipsé Décharge de traction
Number of devices (45 x 45 mm)	6
Nombre de modules	12 modules
Matière du produit	Plastique finition brossée
Hauteur	70 mm
Largeur	200 mm
Profondeur	275 mm

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08
Degré de protection IP	IP24
Segment de marché	Commercial Bureau École

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur de l'emballage 1	9,000 cm
Largeur de l'emballage 1	21,200 cm
Longueur de l'emballage 1	31,000 cm
Poids de l'emballage 1	1,638 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	7
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	12,270 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	84
Hauteur de l'emballage 3	105,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	158,240 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Use Better	
 Matières et Substances	
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS pour la Chine
Use Again	
 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No