

# EKINOX

Le design audacieux et intemporel



# EKINOX

**N** NOUVEAUTÉ



Verre 6 mm



Traitement anticalcaire

LES +

- Hauteur 207 cm
- Montage express
- Accès sans seuil
- Réalisable en sur-mesure (p.74 à p.77)
- Ouverture et fermeture amorties (pour les portes coulissantes)

## FINITIONS

- Verre transparent
- Profilés en aluminium aspect inox brossé **1**, cuivre **2** ou bleu kobalt brossé **3** (selon les modèles)
- Design audacieux des charnières métalliques aspect inox brossé
- Poignée métallique intérieure/extérieure assortie
- Baguette cache-silicone assortie au profilé en bas de paroi



## CONFIGURATIONS

	 En niche	 En angle	 Contre un mur
Espace ouvert	Solo p.62-63		Solo p.62-63 + Renvoi d'angle p.67
Espace ouvert avec volet pivotant	Duo p.64-65		Duo p.64-65 + Renvoi d'angle p.67
Porte pivotante	P p.68	P+F p.70-71	
Porte coulissante	C p.69	C+F p.72-73	



### *Côté utilisateur*

- **Design** : 3 couleurs tendance
- **Idéal pour les personnes de grande taille** : hauteur 207 cm
- **Entretien simplifié** : charnières affleurantes pour les portes pivotantes
- **Confort** : ouverture et fermeture amorties des portes coulissantes



### *Côté installateur*

- **Gain de temps** : montage simple et rapide
- **Installation simplifiée** : barre de renfort parallèle pour les portes pivotantes, ne sollicitant pas le mur du fond
- **Ajustement impeccable** : réglage simplifié des faux-aplombs



# EKINOX

De nombreux atouts...  
Côté installateur

## Système facilitant le montage des parois



- 1 Visser les profilés aux murs
- 2 Glisser le verre dans le profilé
- 3 Positionner le joint servant de clé de blocage
- 4 Visser les obturateurs

## Système de renfort parallèle



Installation simplifiée des modèles pivotants : la barre de renfort n'est pas posée perpendiculairement à la porte.  
La colonne de douche peut ainsi être posée n'importe où. Avoir une fenêtre sur le mur parallèle à la paroi ne sera plus une contrainte non plus.  
Discretion assurée, la douche gagne en esthétique.

## De nombreux atouts... Côté utilisateur

### Priorité au design

Ekinox ou l'éloge de la singularité :

- le choix audacieux de l'inox brossé et de 2 couleurs tendance : cuivre et bleu kobalt brossé
- un design exclusif des charnières
- une poignée allongée tout en élégance



### Un nettoyage facilité

Les charnières de la gamme Ekinox sont affleurantes au verre. Elles ne représentent aucun obstacle pour le passage de l'éponge ou de la raclette lors du nettoyage.



Le profilé aimanté est totalement lisse, l'aimant a été intégré à l'intérieur du profilé.

### Un confort d'utilisation



Les portes coulissantes sont équipées d'un système d'ouverture et de fermeture amorties. Vous évitez ainsi de potentiels chocs, source d'une usure prématurée de la porte, et réduisez le bruit.

De plus, le système de roulement par le haut réduit les frottements, facilitant ainsi l'ouverture.



Les portes pivotantes ne sont pas en reste puisqu'elles bénéficient d'un système de relevage de la porte de 0,3 cm à l'ouverture, réduisant ainsi l'usure du joint situé en bas de porte.

### Modèles sur-mesure



Découpes ou dimensions spécifiques, tous les produits de la gamme Ekinox sont disponibles en sur-mesure (voir p.74-77)



Paroi simple pour un espace douche ouvert  
avec volet pivotant à 180°

LES +

 En niche

 En angle

 Hauteur  
207 cm

 Accès  
sans seuil

 Montage  
express

 Verre  
6 mm

 Traitement  
anticalcaire

 Sur-mesure  
(p.74-75)

 **A** SALLE DE BAINS  
ACCESSIBLE  
AFISB  
(voir p. 467)




Ekinox Duo avec barre - profilé bleu kobalt brossé

## CARACTÉRISTIQUES

- Eclaboussures limitées grâce au volet pivotant
- Manipulation facilitée : profilé pivot pour le volet avec maintien en position
- Profilé en aluminium inox brossé, cuivre ou bleu kobalt brossé avec obturateur
- Verre transparent
- 2 systèmes de renfort au choix, assortis au profilé :
  - barre de renfort droite (120 cm maxi)
  - mât sol/plafond (280 cm maxi)


Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140
Longueur (mini/maxi)	A1	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119	137,5/139
Longueur*	A2	45	45	45	45	45	45
Hauteur totale		207	207	207	207	207	207
Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

\* Longueur lorsque le volet est en alignement avec la paroi. Lorsqu'il est replié à 90°, sa longueur augmente de 3,5 cm.




Ouverture du volet pivotant à 180°

Tarifs H.T.	Avec barre droite - réversible					
	Profilé inox brossé		Profilé cuivre		Profilé bleu kobalt brossé	
70 + 45 cm	PA4220ITNE	558 €	PA4220RTNE	738 €	PA4220KTNE	738 €
80 + 45 cm	PA4221ITNE	578 €	PA4221RTNE	758 €	PA4221KTNE	758 €
90 + 45 cm	PA4222ITNE	598 €	PA4222RTNE	778 €	PA4222KTNE	778 €
100 + 45 cm	PA4223ITNE	618 €	PA4223RTNE	798 €	PA4223KTNE	798 €
120 + 45 cm	PA4224ITNE	658 €	PA4224RTNE	838 €	PA4224KTNE	838 €
140 + 45 cm	PA4225ITNE	698 €	PA4225RTNE	878 €	PA4225KTNE	878 €




Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Avec mât sol/plafond - profilé mural à gauche					
	Profilé inox brossé		Profilé cuivre		Profilé bleu kobalt brossé	
70 + 45 cm	PA4220ITNEMG	668 €	PA4220RTNEMG	868 €	PA4220KTNEMG	868 €
80 + 45 cm	PA4221ITNEMG	688 €	PA4221RTNEMG	888 €	PA4221KTNEMG	888 €
90 + 45 cm	PA4222ITNEMG	708 €	PA4222RTNEMG	908 €	PA4222KTNEMG	908 €
100 + 45 cm	PA4223ITNEMG	728 €	PA4223RTNEMG	928 €	PA4223KTNEMG	928 €
120 + 45 cm	PA4224ITNEMG	768 €	PA4224RTNEMG	968 €	PA4224KTNEMG	968 €
140 + 45 cm	PA4225ITNEMG	808 €	PA4225RTNEMG	1 008 €	PA4225KTNEMG	1 008 €



Tarifs H.T.	Avec mât sol/plafond - profilé mural à droite					
	Profilé inox brossé		Profilé cuivre		Profilé bleu kobalt brossé	
70 + 45 cm	PA4220ITNEMD	668 €	PA4220RTNEMD	868 €	PA4220KTNEMD	868 €
80 + 45 cm	PA4221ITNEMD	688 €	PA4221RTNEMD	888 €	PA4221KTNEMD	888 €
90 + 45 cm	PA4222ITNEMD	708 €	PA4222RTNEMD	908 €	PA4222KTNEMD	908 €
100 + 45 cm	PA4223ITNEMD	728 €	PA4223RTNEMD	928 €	PA4223KTNEMD	928 €
120 + 45 cm	PA4224ITNEMD	768 €	PA4224RTNEMD	968 €	PA4224KTNEMD	968 €
140 + 45 cm	PA4225ITNEMD	808 €	PA4225RTNEMD	1 008 €	PA4225KTNEMD	1 008 €



📦 Départ usine sous 48h



*Ekinox Duo avec mât sol/plafond - profilé mural à gauche - profilé cuivre*



*Ekinox Duo avec barre - profilé inox brossé*




**INFO :** Les parois avec découpe ne peuvent avoir qu'un pan coupé **ou** un décroché (et non les deux) sur un même verre.

### EKINOX SOLO (p.62)

Paroi fixe pour espace ouvert. Profilé inox brossé, cuivre* ou bleu kobalt brossé* - Verre transparent - Vendue sans système de renfort, doit impérativement être tenue par un renfort au choix*							SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G		
mini	1000	300	200	100	100	nous consulter	517 €	557 €
maxi	2070	1400**	nous consulter			nous consulter		

\* Avec supplément de prix \*\* Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm




### EKINOX DUO (p.64)

Paroi fixe avec volet pivotant pour espace ouvert. Profilé inox brossé, cuivre* ou bleu kobalt brossé* - Verre transparent - Vendue sans système de renfort, doit impérativement être tenue par un renfort au choix*										SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G	H***	I	J		
mini	1000	300	200	100	100	1300	200	nous consulter	100	803 €	843 €
maxi	2070	1400**	nous consulter			500	consulter	nous consulter			

\* Avec supplément de prix \*\* Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm


\*\*\* Attention ! La largeur H correspond au volet pivotant lorsqu'il est à 90° par rapport à la paroi fixe, celui-ci perd 35 mm lorsqu'il est dans l'alignement



### EKINOX+ RENVOI D'ANGLE (p.67)

Paroi fixe pour montage en angle avec Ekinox Solo ou Duo. Profilé inox brossé, cuivre* ou bleu kobalt brossé* - Verre transparent							SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G		
mini	1000	300	200	100	100	nous consulter	507 €	547 €
maxi	2070	1200	1200	nous consulter		nous consulter		

\* Avec supplément de prix



# BON DE COMMANDE à envoyer

par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Commande et devis traités sous 48h

Enseigne : ..... Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....


Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

**INFO :** En sur-mesure, l'extensibilité est de -10/+10 mm par rapport à la cote communiquée

**INFO :** Degré d'angle à préciser dans le cas d'un pan coupé

N° de schéma : .....

R : ..... °



A : ..... mm    B : ..... mm    D : ..... mm    E : ..... mm  
 F : ..... mm    G : ..... mm    H : ..... mm    I : ..... mm  
 J : ..... mm

**GRANDE LARGEUR** à cocher si concerné, avec supplément de prix



Ekinox Solo  
 ≥ 1001 mm  
 + 200 €



Ekinox Duo  
 ≥ 1001 mm  
 + 244 €

**FINITION DE PROFILÉ**, avec supplément de prix



Inox brossé



Cuivre  
 + 80 €



Bleu kobalt  
 brossé  
 + 80 €

**SYSTÈME DE RENFORT** à cocher, avec supplément de prix



Barre de renfort droite inox brossé (RENFORT33)  
 + 110 €



Barre de renfort droite cuivre (RENFORT34)  
 + 110 €



Barre de renfort droite bleu kobalt brossé (RENFORT35)  
 + 110 €



Mât sol/plafond inox brossé  
 + 371 €



Mât sol/plafond cuivre  
 + 371 €



Mât sol/plafond bleu kobalt brossé  
 + 371 €



Barre de renfort articulée inox brossé (RENFORT36)  
 + 123 €

## TOTAL

Tarif paroi Ekinox ..... €

Supplément grande largeur ..... €

Supplément finition ..... €

Supplément système de renfort ..... €

**Montant HT de la paroi** ..... €