

CIRCULAIRES




LES + PRODUIT

- Gamme d'accessoires complète
- Compatibles avec les conduits CMS
- Installation facile

GAMME

- Accessoires galva, accessoires aluminium sur demande
- Gamme disponible du Ø 80 à 710 mm
- Accessoires mâles à raccorder par emboîtement
- Acier galva Z275 conforme EN 10 143 / EN 10 396


ASSEMBLAGE



TES EQUERRE 90° MALE/MALE


TE	Code	Ø A (mm)	Ø B (mm)	TE	Code	Ø A (mm)	Ø B (mm)	TE	Code	Ø A (mm)	Ø B (mm)
TE 80/80/90°	860510	80	80	TE 355/315/90°	864513	355	315	TE 560/200/90°	866729	560	200
TE 100/80/90°	864501	100	80	TE 355/355/90°	864421	355	355	TE 560/250/90°	864752	560	250
TE 100/100/90°	860512	100	100	TE 400/125/90°	864737	400	125	TE 560/315/90°	864751	560	315
TE 125/80/90°	864388	125	80	TE 400/160/90°	864736	400	160	TE 560/355/90°	864750	560	355
TE 125/100/90°	864281	125	100	TE 400/200/90°	864735	400	200	TE 560/400/90°	864749	560	400
TE 125/125/90°	860511	125	125	TE 400/250/90°	864259	400	250	TE 560/450/90°	864748	560	450
TE 160/80/90°	864731	160	80	TE 400/315/90°	864361	400	315	TE 560/500/90°	864747	560	500
TE 160/100/90°	864337	160	100	TE 400/355/90°	864734	400	355	TE 560/560/90°	864746	560	560
TE 160/125/90°	864311	160	125	TE 400/400/90°	864258	400	400	TE 630/125/90°	866730	630	125
TE 160/160/90°	860536	160	160	TE 450/125/90°	866723	450	125	TE 630/160/90°	866731	630	160
TE 200/80/90°	864732	200	80	TE 450/160/90°	866724	450	160	TE 630/200/90°	866732	630	200
TE 200/100/90°	864347	200	100	TE 450/200/90°	866725	450	200	TE 630/250/90°	864763	630	250
TE 200/125/90°	864330	200	125	TE 450/250/90°	864741	450	250	TE 630/315/90°	864759	630	315
TE 200/160/90°	864287	200	160	TE 450/315/90°	864740	450	315	TE 630/355/90°	864758	630	355
TE 200/200/90°	860535	200	200	TE 450/355/90°	864739	450	355	TE 630/400/90°	864757	630	400
TE 250/125/90°	864368	250	125	TE 450/400/90°	864738	450	400	TE 630/450/90°	864756	630	450
TE 250/160/90°	864286	250	160	TE 450/450/90°	864416	450	450	TE 630/500/90°	864755	630	500
TE 250/200/90°	864298	250	200	TE 500/125/90°	866726	500	125	TE 630/560/90°	864754	630	560
TE 250/250/90°	860725	250	250	TE 500/160/90°	860350	500	160	TE 630/630/90°	864753	630	630
TE 315/125/90°	860726	315	125	TE 500/200/90°	864745	500	200	TE 710/355/90°	864770	710	355
TE 315/160/90°	864285	315	160	TE 500/250/90°	864260	500	250	TE 710/400/90°	864769	710	400
TE 315/200/90°	864297	315	200	TE 500/315/90°	864744	500	315	TE 710/450/90°	864768	710	450
TE 315/250/90°	864477	315	250	TE 500/355/90°	864743	500	355	TE 710/500/90°	864767	710	500
TE 315/315/90°	860724	315	315	TE 500/400/90°	864411	500	400	TE 710/560/90°	864766	710	560
TE 355/125/90°	864733	355	125	TE 500/450/90°	864742	500	450	TE 710/630/90°	864765	710	630
TE 355/160/90°	864357	355	160	TE 500/500/90°	864274	500	500	TE 710/710/90°	864764	710	710
TE 355/200/90°	864640	355	200	TE 560/125/90°	866727	560	125	-	-	-	-
TE 355/250/90°	864514	355	250	TE 560/160/90°	866728	560	160	-	-	-	-

CIRCULAIRES



TES 45° MALE/MALE/MALE


TE	Code	Ø A (mm)	Ø B (mm)	TE	Code	Ø A (mm)	Ø B (mm)	TE	Code	Ø A (mm)	Ø B (mm)
TE 80/80/45°	864771	80	80	TE 355/315/45°	864790	355	315	TE 630/250/45°	864824	630	250
TE 100/80/45°	864772	100	80	TE 355/355/45°	864789	355	355	TE 630/315/45°	864823	630	315
TE 100/100/45°	864438	100	100	TE 400/125/45°	864799	400	125	TE 630/355/45°	864822	630	355
TE 125/80/45°	864775	125	80	TE 400/160/45°	864798	400	160	TE 630/400/45°	864821	630	400
TE 125/100/45°	864774	125	100	TE 400/200/45°	864797	400	200	TE 630/450/45°	864820	630	450
TE 125/125/45°	864773	125	125	TE 400/250/45°	864278	400	250	TE 630/500/45°	864819	630	500
TE 160/80/45°	864779	160	80	TE 400/315/45°	864796	400	315	TE 630/560/45°	864818	630	560
TE 160/100/45°	864778	160	100	TE 400/355/45°	864795	400	355	TE 630/630/45°	864817	630	630
TE 160/125/45°	864777	160	125	TE 400/400/45°	864794	400	400	TE 710/355/45°	864831	710	355
TE 160/160/45°	864776	160	160	TE 450/250/45°	864279	450	250	TE 710/400/45°	864830	710	400
TE 200/80/45°	864782	200	80	TE 450/315/45°	864803	450	315	TE 710/450/45°	864829	710	450
TE 200/100/45°	864360	200	100	TE 450/355/45°	864802	450	355	TE 710/500/45°	864828	710	500
TE 200/125/45°	864781	200	125	TE 450/400/45°	864801	450	400	TE 710/560/45°	864827	710	560
TE 200/160/45°	864780	200	160	TE 450/450/45°	864800	450	450	TE 710/630/45°	864826	710	630
TE 200/200/45°	864462	200	200	TE 500/200/45°	864809	500	200	TE 710/710/45°	864825	710	710
TE 250/125/45°	864785	250	125	TE 500/250/45°	864280	500	250	-	-	-	-
TE 250/160/45°	864784	250	160	TE 500/315/45°	864808	500	315	-	-	-	-
TE 250/200/45°	864783	250	200	TE 500/355/45°	864807	500	355	-	-	-	-
TE 250/250/45°	864275	250	250	TE 500/400/45°	864806	500	400	-	-	-	-
TE 315/125/45°	864788	315	125	TE 500/450/45°	864805	500	450	-	-	-	-
TE 315/160/45°	864787	315	160	TE 500/500/45°	864804	500	500	-	-	-	-
TE 315/200/45°	864433	315	200	TE 560/250/45°	864816	560	250	-	-	-	-
TE 315/250/45°	864276	315	250	TE 560/315/45°	864815	560	315	-	-	-	-
TE 315/315/45°	864786	315	315	TE 560/355/45°	864814	560	355	-	-	-	-
TE 355/125/45°	864793	355	125	TE 560/400/45°	864813	560	400	-	-	-	-
TE 355/160/45°	864792	355	160	TE 560/450/45°	864812	560	450	-	-	-	-
TE 355/200/45°	864791	355	200	TE 560/500/45°	864811	560	500	-	-	-	-
TE 355/250/45°	864277	355	250	TE 560/560/45°	864810	560	560	-	-	-	-



CULOTTES 45° MALE/MALE/MALE

CL	Code	Ø A (mm)	CL	Code	Ø A (mm)	CL	Code	Ø A (mm)
CL 80/45°	864447	80	CL 200/45°	864386	200	CL 250/45°	864484	250
CL 100/45°	865233	100	CL 160/45°	864408	160	CL 315/45°	865235	315
CL 125/45°	865234	125	-	-	-	-	-	-

CIRCULAIRES




COLLECTEURS D'ETAGE 1 PIQUAGE Ø 125 mm MALE/MALE/MALE

COET 1P	Code	H (mm)	COET 1P	Code	H (mm)	COET 1P	Code	H (mm)
COET 125/1P	861670	130	COET 315/1P	861681	130	COET 500/1P	862064	170
COET 160/1P	862059	130	COET 355/1P	862061	130	COET 560/1P	866627	170
COET 200/1P	861674	130	COET 400/1P	861682	170	COET 630/1P	866628	170
COET 250/1P	861679	130	COET 450/1P	862063	170	-	-	-




COLLECTEURS D'ETAGE 2 PIQUAGES A 90° Ø 125 mm MALE/MALE/MALE

COET 2P/90	Code	H (mm)	COET 2P/90	Code	H (mm)	COET 2P/90	Code	H (mm)
COET 125/2P/90	861671	130	COET 315/2P/90	861680	130	COET 500/2P/90	862069	170
COET 160/2P/90	862065	130	COET 355/2P/90	862066	130	COET 560/2P/90	866631	170
COET 200/2P/90	861906	130	COET 400/2P/90	862067	170	COET 630/2P/90	866632	170
COET 250/2P/90	861677	130	COET 450/2P/90	862068	170	-	-	-




COLLECTEURS D'ETAGE 2 PIQUAGES A 180° Ø 125 mm MALE/MALE/MALE

COET 2P/180	Code	H (mm)	COET 2P/180	Code	H (mm)	COET 2P/180	Code	H (mm)
COET 125/2P/180	861857	130	COET 315/2P/180	862070	130	COET 500/2P/180	862074	170
COET 160/2P/180	861672	130	COET 355/2P/180	862071	130	COET 560/2P/180	866629	170
COET 200/2P/180	861675	130	COET 400/2P/180	862072	170	COET 630/2P/180	866630	170
COET 250/2P/180	861678	130	COET 450/2P/180	862073	170	-	-	-




COLLECTEURS D'ETAGE 3 PIQUAGES Ø 125 mm MALE/MALE/MALE

COET 3P	Code	H (mm)	COET 3P	Code	H (mm)	COET 3P	Code	H (mm)
COET 125/3P	861858	130	COET 315/3P	862076	130	COET 500/3P	862081	170
COET 160/3P	861673	130	COET 355/3P	862077	130	COET 560/3P	866633	170
COET 200/3P	862075	130	COET 400/3P	862078	170	COET 630/3P	866634	170
COET 250/3P	861676	130	COET 450/3P	862080	170	-	-	-




CIRCULAIRES



MANCHONS RACCORDS MALE/MALE

MRT	Code	Ø (mm)	MRT	Code	Ø (mm)	MRT	Code	Ø (mm)
MRT 80	860355	80	MRT 200	860712	200	MRT 450	864419	450
MRT 100	860352	100	MRT 250	860731	250	MRT 500	864256	500
MRT 125	860353	125	MRT 315	860772	315	MRT 560	865203	560
MRT 150	860354	150	MRT 355	864354	355	MRT 630	865204	630
MRT 160	860596	160	MRT 400	864255	400	MRT 710	865205	710



MANCHONS RACCORDS FEMELLE/FEMELLE

FRT	Code	Ø (mm)	FRT	Code	Ø (mm)	FRT	Code	Ø (mm)
FRT 80	863906	80	FRT 200	863911	200	FRT 450	864420	450
FRT 100	863907	100	FRT 250	863912	250	FRT 500	864254	500
FRT 125	863908	125	FRT 315	863913	315	FRT 560	865206	560
FRT 150	863910	150	FRT 355	864355	355	FRT 630	865207	630
FRT 160	863909	160	FRT 400	864253	400	FRT 710	865208	710



COUDES A 45° MALE/MALE


CD	Code	Ø (mm)	CD	Code	Ø (mm)	CD	Code	Ø (mm)
CD 80/45°	864688	80	CD 250/45°	864261	250	CD 500/45°	864692	500
CD 100/45°	864689	100	CD 315/45°	864363	315	CD 560/45°	864693	560
CD 125/45°	864310	125	CD 355/45°	864422	355	CD 630/45°	864231	630
CD 160/45°	864635	160	CD 400/45°	864325	400	CD 710/45°	864694	710
CD 200/45°	864690	200	CD 450/45°	864691	450			



COUDES A 90° MALE/MALE


CD	Code	Ø (mm)	CD	Code	Ø (mm)	CD	Code	Ø (mm)
CD 80/90°	864348	80	CD 250/90°	860765	250	CD 500/90°	864383	500
CD 100/90°	864338	100	CD 315/90°	864283	315	CD 560/90°	864334	560
CD 125/90°	864282	125	CD 355/90°	864356	355	CD 630/90°	864262	630
CD 160/90°	864309	160	CD 400/90°	864341	400	CD 710/90°	864706	710
CD 200/90°	864329	200	CD 450/90°	864674	450			

CIRCULAIRES



REDUCTIONS CONIQUES MALE/MALE


RED	Code	Ø A (mm)	Ø B (mm)	RED	Code	Ø A (mm)	Ø B (mm)	RED	Code	Ø A (mm)	Ø B (mm)
RED 100/80	865020	100	80	RED 400/200	864295	400	200	RED 560/355	865037	560	355
RED 125/80	864321	125	80	RED 400/250	864382	400	250	RED 560/400	865036	560	400
RED 125/100	864628	125	100	RED 400/315	864296	400	315	RED 560/450	865035	560	450
RED 160/80	865021	160	80	RED 400/355	864407	400	355	RED 560/500	865034	560	500
RED 160/100	864339	160	100	RED 450/125	866733	450	125	RED 630/125	866741	630	125
RED 160/125	860702	160	125	RED 450/160	866734	450	160	RED 630/160	866742	630	160
RED 200/80	865023	200	80	RED 450/200	866735	450	200	RED 630/200	866743	630	200
RED 200/100	865022	200	100	RED 450/250	865030	450	250	RED 630/250	865044	630	250
RED 200/125	860730	200	125	RED 450/315	864458	450	315	RED 630/315	865043	630	315
RED 200/160	860701	200	160	RED 450/355	865029	450	355	RED 630/355	865042	630	355
RED 250/125	860796	250	125	RED 450/400	864272	450	400	RED 630/400	865041	630	400
RED 250/160	860797	250	160	RED 500/125	866736	500	125	RED 630/450	864623	630	450
RED 250/200	860727	250	200	RED 500/160	866737	500	160	RED 630/500	864293	630	500
RED 315/125	864333	315	125	RED 500/200	865033	500	200	RED 630/560	865040	630	560
RED 315/160	865024	315	160	RED 500/250	865032	500	250	RED 710/355	865050	710	355
RED 315/200	860728	315	200	RED 500/315	864323	500	315	RED 710/400	865049	710	400
RED 315/250	860729	315	250	RED 500/355	865031	500	355	RED 710/450	865048	710	450
RED 355/125	865026	355	125	RED 500/400	864257	500	400	RED 710/500	865047	710	500
RED 355/160	865025	355	160	RED 500/450	864294	500	450	RED 710/560	865046	710	560
RED 355/200	864452	355	200	RED 560/125	866738	560	125	RED 710/630	865045	710	630
RED 355/250	864409	355	250	RED 560/160	866739	560	160	-	-	-	-
RED 355/315	864358	355	315	RED 560/200	866740	560	200	-	-	-	-
RED 400/125	865028	400	125	RED 560/250	865039	560	250	-	-	-	-
RED 400/160	865027	400	160	RED 560/315	865038	560	315	-	-	-	-



PIQUAGES A PLAT MALE

PAP	Code	Ø (mm)	PAP	Code	Ø (mm)	PAP	Code	Ø (mm)	PAP	Code	Ø (mm)
PAP 80	865270	80	PAP 200	865274	200	PAP 400	865278	400	PAP 630	865282	630
PAP 100	865271	100	PAP 250	865275	250	PAP 450	865279	450	PAP 710	865283	710
PAP 125	865272	125	PAP 315	865276	315	PAP 500	865280	500	-	-	-
PAP 160	865273	160	PAP 355	865277	355	PAP 560	865281	560	-	-	-



BOUCHONS MALE ou FEMELLE (REVERSIBLE)



BRT	Code	Ø (mm)	BRT	Code	Ø (mm)	BRT	Code	Ø (mm)	BRT	Code	Ø (mm)
BRT 80	864634	80	BRT 200	864454	200	BRT 400	864340	400	BRT 630	865075	630
BRT 100	865071	100	BRT 250	864322	250	BRT 450	864417	450	BRT 710	865076	710
BRT 125	864465	125	BRT 315	864343	315	BRT 500	865073	500	-	-	-
BRT 160	864436	160	BRT 355	865072	355	BRT 560	865074	560	-	-	-


CIRCULAIRES

PIQUAGES EXPRESS MALE



PE	Code	Ø A (mm)	Ø B (mm)	PE	Code	Ø A (mm)	Ø B (mm)	PE	Code	Ø A (mm)	Ø B (mm)
PE 80/80/90°	864457	80	80	PE 355/355/90°	864434	355	355	PE 560/315/90°	865134	560	315
PE 100/80/90°	864984	100	80	PE 400/125/90°	864762	400	125	PE 560/355/90°	865133	560	355
PE 100/100/90°	864983	100	100	PE 400/160/90°	865117	400	160	PE 560/400/90°	865132	560	400
PE 125/80/90°	864986	125	80	PE 400/200/90°	865116	400	200	PE 560/450/90°	865131	560	450
PE 125/100/90°	864985	125	100	PE 400/250/90°	865115	400	250	PE 560/500/90°	865130	560	500
PE 125/125/90°	864499	125	125	PE 400/315/90°	865114	400	315	PE 560/560/90°	865129	560	560
PE 160/80/90°	865317	160	80	PE 400/355/90°	865113	400	355	PE 630/125/90°	866802	630	125
PE 160/100/90°	864990	160	100	PE 400/400/90°	864481	400	400	PE 630/160/90°	866803	630	160
PE 160/125/90°	864989	160	125	PE 450/125/90°	866794	450	125	PE 630/200/90°	866804	630	200
PE 160/160/90°	864993	160	160	PE 450/160/90°	866795	450	160	PE 630/250/90°	865143	630	250
PE 200/80/90°	865101	200	80	PE 450/200/90°	866796	450	200	PE 560/560/90°	865129	560	560
PE 200/100/90°	865100	200	100	PE 450/250/90°	865121	450	250	PE 630/125/90°	866802	630	125
PE 200/125/90°	864349	200	125	PE 450/315/90°	865120	450	315	PE 630/160/90°	866803	630	160
PE 200/160/90°	865318	200	160	PE 450/355/90°	865119	450	355	PE 630/200/90°	866804	630	200
PE 200/200/90°	864392	200	200	PE 450/400/90°	865118	450	400	PE 630/250/90°	865143	630	250
PE 250/125/90°	865104	250	125	PE 450/450/90°	864468	450	450	PE 630/315/90°	865142	630	315
PE 250/160/90°	865103	250	160	PE 500/125/90°	866797	500	125	PE 630/355/90°	865141	630	355
PE 250/200/90°	864390	250	200	PE 500/160/90°	866798	500	160	PE 630/400/90°	865140	630	400
PE 250/250/90°	865102	250	250	PE 500/200/90°	865128	500	200	PE 630/450/90°	865139	630	450
PE 315/125/90°	865107	315	125	PE 500/250/90°	865127	500	250	PE 630/500/90°	865138	630	500
PE 315/160/90°	865106	315	160	PE 500/315/90°	865126	500	315	PE 630/560/90°	865137	630	560
PE 315/200/90°	864389	315	200	PE 500/355/90°	865125	500	355	PE 630/630/90°	865136	630	630
PE 315/250/90°	865105	315	250	PE 500/400/90°	865124	500	400	PE 710/355/90°	865150	710	355
PE 315/315/90°	864391	315	315	PE 500/450/90°	865123	500	450	PE 710/400/90°	865149	710	400
PE 355/125/90°	865112	355	125	PE 500/500/90°	865122	500	500	PE 710/450/90°	865148	710	450
PE 355/160/90°	865111	355	160	PE 560/125/90°	866799	560	125	PE 710/500/90°	865147	710	500
PE 355/200/90°	865110	355	200	PE 560/160/90°	866800	560	160	PE 710/560/90°	865146	710	560
PE 355/250/90°	865109	355	250	PE 560/200/90°	866801	560	200	PE 710/630/90°	865145	710	630
PE 355/315/90°	865108	355	315	PE 560/250/90°	865135	560	250	PE 710/710/90°	865144	710	710


BAVETTES



BAV	Code	Ø A (mm)	Ø B (mm)	H (mm)	h (mm)	BAV	Code	Ø A (mm)	Ø B (mm)	H (mm)	h (mm)
BAV 80	865220	90	250	50	60	BAV 355	865226	363	700	110	60
BAV 100	865221	110	300	50	60	BAV 400	865227	408	760	130	80
BAV 125	875222	135	330	50	60	BAV 450	865228	458	800	140	80
BAV 160	875223	170	480	60	60	BAV 500	865229	508	850	140	80
BAV 200	874485	208	500	60	60	BAV 560	875230	568	900	150	80
BAV 250	865224	258	560	70	60	BAV 630	865231	638	1000	150	80
BAV 315	875225	323	620	90	60	BAV 710	865232	718	1100	150	80

CIRCULAIRES

TRAPPES DE VISITE




TV	Code	Pour conduit Ø (mm)	Dimensions (mm)	TV	Code	Pour conduit Ø (mm)	Dimensions (mm)	TV	Code	Pour conduit Ø (mm)	Dimensions (mm)
TV 100	865285	100	180x80	TV 315	865290	315	200x100	TV 560	865295	560	400x300
TV 125	865286	125	180x80	TV 355	865291	355	300x200	TV 630	865296	630	400x300
TV 160	865287	160	200x100	TV 400	865292	400	300x200	TV 710	865297	710	400x300
TV 200	865288	200	200x100	TV 450	865293	450	300x200	-	-	-	-
TV 250	865289	250	200x100	TV 500	865294	500	300x200	-	-	-	-

FOURREAUX



FL	Code	Fourreau Ø A (mm)	Colonne Ø (mm)	Longueur (mm)	FL	Code	Fourreau Ø A (mm)	Colonne Ø (mm)	Longueur (mm)	FL	Code	Fourreau Ø A (mm)	Colonne Ø (mm)	Longueur (mm)
FL 160	860330	160	125	750	FL 315	860333	315	250	750	FL 450	860336	450	400	750
FL 200	860331	200	160	750	FL 355	860334	355	315	750	FL 500	860337	500	450	750
FL 250	860332	250	200	750	FL 400	860335	400	355	750	FL 560	860338	560	500	750

TES SOUCHES INSONORISEES *



TES	Code	Ø A (mm)	Ø B (mm)	H (mm)	h (mm)	R (mm)	TES	Code	Ø A (mm)	Ø B (mm)	H (mm)	h (mm)	R (mm)
TES 125	861668	125	200	300	140	60	TES 400	862112	400	500	620	300	60
TES 160	861733	160	250	300	140	60	TES 450	862113	450	560	670	320	40
TES 200	861694	200	315	400	190	60	TES 500	862114	500	630	720	340	40
TES 250	861734	250	355	400	190	60	TES 560	866635	560	710	780	370	40
TES 315	861735	315	400	550	260	60	TES 630	866636	630	800	850	400	40
TES 355	862110	355	450	580	280	60	-	-	-	-	-	-	-

* Epaisseur laine de roche : 25 mm