

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva Box - boîte de dérivation avec embouts - 80x80x45 - IP55 - blanc polaire

IMT05024

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Mureva
Nom du produit	Mureva BOX
Type de produit ou équipement	Boîtier de distribution
Application	Installation de câble
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Quantité du lot	Lot de 5

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie
Mode de fixation	Par vis: corps du boîtier
Dimension de base	80 x 45 x 80 mm
Entrée câble	Passe-câbles
Nombre d'entrée de câble	7 (diamètre: 20 mm)
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): corps Polypropylène: couvercle
Hauteur	80 mm
Largeur	80 mm
Profondeur	45 mm

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP55
Tenue aux chocs (IK)	IK07
Température du fil incandescent	650 °C
Normes	EN 60670 CE

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,500 cm
Largeur de l'emballage 1	8,000 cm
Longueur de l'emballage 1	8,000 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids de l'emballage 1	77,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	10,000 cm
Largeur de l'emballage 2	10,000 cm
Longueur de l'emballage 2	25,500 cm
Poids de l'emballage 2	402,000 g
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	100
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 cm
Longueur de l'emballage 3	53,000 cm
Poids de l'emballage 3	8,460 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	1
Communication environnementale	Profil environnemental du Produit
 BVB	Accepté

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS pour la Chine

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire

Pas d'opérations particulières
de recyclage requises

Reprise

No