

CLARIAN

Des éléments en épis pour un design léger et épuré

PRATICITÉ

- Modèles horizontaux ou verticaux en fonction de l'espace disponible dans la pièce.

CONFORT

- Grande surface de rayonnement conférant un excellent confort thermique.


DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.
- Option : revêtement électrozingué pour une protection renforcée contre la corrosion pour environnements humides.



ASTUCES INSTALLATION

- Parfait en claustra pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumière.
- Particulièrement adapté aux PAC et systèmes basse température.
- Robinetterie design (accessoire) disponible en blanc, couleur et chromé.



RX HORIZONTAL




RX VERTICAL



SIMULATION 3D
+ COULEURS
FLASH-ICI

FINITION ET PERSONNALISATION



Technoline
mat



Sur-mesure
Voir p. 397

FICHE TECHNIQUE


DESCRIPTIF




RX VERTICAL

- + Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
- + Éléments plats verticaux dim. 70 x 8 mm en simple (RX) ou double épaisseur de tubes (RXD).
- + Éléments soudés "en épis" sur collecteurs ronds Ø 30 mm horizontaux.
- + Pas entre chaque tube de 40 mm.
Réalizable en sur-mesure au pas de 60, 80 ou 100 mm.
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Pression de service 4,6 bars.
- + Température de service maximale 120°C.
- + Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.

Saillie au mur



RX



RXD

Normes




RACCORDEMENTS DE BASE

- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air chromé à jet orientable 1/4" fourni.
- Bouchon 1/4 " fourni.

RX - RXD

- Fig. S007
- Aller/Retour réversibles.
- Appareil réversible haut/bas.
- 4 possibilités de raccords :




↔ : aller/retour

⊕ : purge


▲ : vidange

FIXATIONS DE BASE


Consoles murales (**fournies**), peintes dans la couleur de l'appareil.
Système anti-décrochage de sécurité.



RX (FIX. K69)




RXD (FIX. K71)




L = longueur totale = (nbre de tubes - 1) x pas + (2 x 20 mm)
L1 = longueur façade = (nbre de tubes - 1) x pas + 8 mm

LA GAMME CLARIAN

RX



RX VERTICAL




RX HORIZONTAL

RXD



RXD VERTICAL



RXD HORIZONTAL

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

Boîte de 4 consoles :


RX

- Blanches, réf. 946461 Prix = 49,73 €/HT
- Couleur, réf. 946469 (teinte à préciser) Prix = 63,03 €/HT


RXD

- Blanches, réf. 946471 Prix = 49,73 €/HT
- Couleur, réf. 946479 (teinte à préciser) Prix = 63,03 €/HT


Raidisseur à partir de 1,80 m.



LONGUEUR JUSQU'À 150 CM



LONGUEUR JUSQU'À 300 CM




LONGUEUR JUSQU'À 400 CM

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Voir p. 396.

CLARIAN VERTICAL SIMPLE

Chauffage Central



RX

Prix publics conseillés €/HT.



H	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS (en kg)	RÉF.	PRIX €/HT	
	L		ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K			BLANC	COULEURS
RX	1600	200 - 5 éléments	246	359	480	14,3	RX04-160-020	410,16	510,16
		400 - 10 éléments	493	718	960	28,6	RX04-160-040	681,66	781,66
		600 - 15 éléments	739	1077	1440	42,9	RX04-160-060	949,05	1049,05
		800 - 20 éléments	986	1436	1920	57,2	RX04-160-080	1219,01	1319,01
		1000 - 25 éléments	1232	1795	2400	71,5	RX04-160-100	1485,67	1585,67
	1800	200 - 5 éléments	278	407	545	16,1	RX04-180-020	440,90	540,90
		400 - 10 éléments	557	814	1090	32,1	RX04-180-040	743,12	843,12
		600 - 15 éléments	835	1220	1635	48,2	RX04-180-060	1038,99	1138,99
		800 - 20 éléments	1113	1627	2180	64,2	RX04-180-080	1343,06	1443,06
		1000 - 25 éléments	1392	2034	2725	80,3	RX04-180-100	1638,59	1738,59
	2000	200 - 5 éléments	310	454	610	17,8	RX04-200-020	466,00	566,00
		400 - 10 éléments	620	909	1220	35,5	RX04-200-040	782,69	882,69
		600 - 15 éléments	930	1363	1830	53,3	RX04-200-060	1100,77	1200,77
		800 - 20 éléments	1240	1817	2440	71,0	RX04-200-080	1422,79	1522,79
		1000 - 25 éléments	1550	2271	3050	88,8	RX04-200-100	1765,07	1865,07
	2200	200 - 5 éléments	344	508	685	19,5	RX04-220-020	487,01	587,01
		400 - 10 éléments	689	1016	1370	39,0	RX04-220-040	837,65	937,65
		600 - 15 éléments	1033	1524	2055	58,5	RX04-220-060	1182,95	1282,95
		800 - 20 éléments	1378	2031	2740	78,0	RX04-220-080	1524,30	1624,30
		1000 - 25 éléments	1722	2539	3425	97,5	RX04-220-100	1869,79	1969,79
	2500	200 - 5 éléments	400	592	800	22,1	RX04-250-020	553,33	653,33
		400 - 10 éléments	801	1184	1600	44,2	RX04-250-040	978,10	1078,10
		600 - 15 éléments	1201	1775	2400	66,3	RX04-250-060	1395,72	1495,72
		800 - 20 éléments	1601	2367	3200	88,4	RX04-250-080	1789,88	1889,88
		1000 - 25 éléments	2001	2959	4000	110,5	RX04-250-100	2201,55	2301,55

Options et fabrication sur-mesure, voir p. 396.

CLARIAN VERTICAL DOUBLE

Chauffage Central



RXD

Prix publics conseillés €/HT.




H	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS (en kg)	RÉF.	PRIX €/HT	
	L		ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K			BLANC	COULEURS
RXD	1600	200 - 5 éléments	415	609	820	28,2	RXD04-160-020	884,06	984,06
		400 - 10 éléments	829	1219	1640	56,4	RXD04-160-040	1444,89	1544,89
		600 - 15 éléments	1244	1828	2460	84,6	RXD04-160-060	2008,44	2108,44
		800 - 20 éléments	1658	2437	3280	112,8	RXD04-160-080	2571,20	2671,20
		1000 - 25 éléments	2073	3047	4100	141,0	RXD04-160-100	3146,94	3246,94
	1800	200 - 5 éléments	463	682	920	31,7	RXD04-180-020	946,15	1046,15
		400 - 10 éléments	925	1364	1840	63,3	RXD04-180-040	1561,15	1661,15
		600 - 15 éléments	1388	2046	2760	95,0	RXD04-180-060	2201,71	2301,71
		800 - 20 éléments	1851	2728	3680	126,6	RXD04-180-080	2804,38	2904,38
		1000 - 25 éléments	2313	3410	4600	158,3	RXD04-180-100	3456,94	3556,94
	2000	200 - 5 éléments	510	755	1020	35,2	RXD04-200-020	989,82	1089,82
		400 - 10 éléments	1021	1509	2040	70,3	RXD04-200-040	1629,33	1729,33
		600 - 15 éléments	1531	2264	3060	105,5	RXD04-200-060	2290,89	2390,89
		800 - 20 éléments	2041	3018	4080	140,6	RXD04-200-080	2972,07	3072,07
		1000 - 25 éléments	2552	3773	5100	175,8	RXD04-200-100	3675,17	3775,17
	2200	200 - 5 éléments	560	828	1120	38,6	RXD04-220-020	1013,26	1113,26
		400 - 10 éléments	1121	1657	2240	77,2	RXD04-220-040	1695,98	1795,98
		600 - 15 éléments	1681	2485	3360	115,8	RXD04-220-060	2386,44	2486,44
		800 - 20 éléments	2241	3314	4480	154,4	RXD04-220-080	3097,63	3197,63
		1000 - 25 éléments	2802	4142	5600	193,0	RXD04-220-100	3792,97	3892,97
	2500	200 - 5 éléments	635	941	1275	43,8	RXD04-250-020	1103,99	1203,99
		400 - 10 éléments	1269	1882	2550	87,6	RXD04-250-040	1892,01	1992,01
		600 - 15 éléments	1904	2823	3825	131,4	RXD04-250-060	2677,28	2777,28
		800 - 20 éléments	2538	3764	5100	175,2	RXD04-250-080	3460,75	3560,75
		1000 - 25 éléments	3173	4705	6375	219,0	RXD04-250-100	4247,10	4347,10

Options et fabrication sur-mesure, voir p. 396.

CLARIAN HORIZONTAL SIMPLE

Chauffage Central


Prix publics conseillés €/HT.



CLARIAN HORIZONTAL DOUBLE

Chauffage Central

Prix publics conseillés €/HT.



DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS	RÉF.	PRIX €/HT	
H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K	(en kg)		BLANC	 COULEURS
500	200 - 5 éléments	92	131	172	4,8	RX04-050-020	252,02	352,02
	400 - 10 éléments	183	261	344	9,5	RX04-050-040	362,97	462,97
	600 - 15 éléments	275	392	516	14,3	RX04-050-060	474,04	574,04
	800 - 20 éléments	366	523	688	19,0	RX04-050-080	584,70	684,70
	1000 - 25 éléments	458	654	860	23,8	RX04-050-100	695,48	795,48
	1200 - 30 éléments	549	784	1032	28,5	RX04-050-120	806,60	906,60
	1400 - 35 éléments	641	915	1204	33,3	RX04-050-140	917,54	1017,54
600	200 - 5 éléments	106	151	199	5,6	RX04-060-020	277,29	377,29
	400 - 10 éléments	211	302	397	11,2	RX04-060-040	413,64	513,64
	600 - 15 éléments	317	453	596	16,8	RX04-060-060	549,70	649,70
	800 - 20 éléments	423	603	794	22,4	RX04-060-080	686,07	786,07
	1000 - 25 éléments	529	755	993	28,0	RX04-060-100	822,12	922,12
	1200 - 30 éléments	634	905	1191	33,6	RX04-060-120	958,47	1058,47
	1400 - 35 éléments	740	1056	1390	39,2	RX04-060-140	1094,39	1194,39
700	200 - 5 éléments	119	171	225	6,5	RX04-070-020	285,35	385,35
	400 - 10 éléments	238	341	450	13,0	RX04-070-040	429,33	529,33
	600 - 15 éléments	357	512	675	19,5	RX04-070-060	573,30	673,30
	800 - 20 éléments	477	682	900	26,0	RX04-070-080	717,41	817,41
	1000 - 25 éléments	596	853	1125	32,5	RX04-070-100	861,53	961,53
	1200 - 30 éléments	715	1024	1350	39,0	RX04-070-120	1005,50	1105,50
	1400 - 35 éléments	834	1194	1575	45,5	RX04-070-140	1149,45	1249,45
800	200 - 5 éléments	133	191	252	7,4	RX04-080-020	300,88	400,88
	400 - 10 éléments	265	381	503	14,7	RX04-080-040	460,81	560,81
	600 - 15 éléments	398	571	755	22,1	RX04-080-060	620,62	720,62
	800 - 20 éléments	530	761	1006	29,4	RX04-080-080	780,26	880,26
	1000 - 25 éléments	663	952	1258	36,8	RX04-080-100	940,23	1040,23
	1200 - 30 éléments	795	1142	1509	44,1	RX04-080-120	1099,70	1199,70
	1400 - 35 éléments	928	1332	1761	51,5	RX04-080-140	1259,66	1359,66

Options et fabrication sur-mesure, voir p. 396.



DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS	RÉF.	PRIX €/HT	
H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K	(en kg)		BLANC	 COULEURS
500	200 - 5 éléments	157	229	306	9,1	RXD04-050-020	612,41	712,41
	400 - 10 éléments	314	457	611	18,2	RXD04-050-040	906,89	1006,89
	600 - 15 éléments	471	686	917	27,3	RXD04-050-060	1200,92	1300,92
	800 - 20 éléments	627	914	1222	36,4	RXD04-050-080	1495,24	1595,24
	1000 - 25 éléments	785	1143	1528	45,5	RXD04-050-100	1789,43	1889,43
	1200 - 30 éléments	941	1371	1833	54,6	RXD04-050-120	2083,76	2183,76
	1400 - 35 éléments	1098	1600	2139	63,7	RXD04-050-140	2377,79	2477,79
600	200 - 5 éléments	181	264	353	10,9	RXD04-060-020	621,38	721,38
	400 - 10 éléments	362	528	706	21,7	RXD04-060-040	924,22	1024,22
	600 - 15 éléments	544	792	1059	32,6	RXD04-060-060	1227,09	1327,09
	800 - 20 éléments	725	1056	1412	43,4	RXD04-060-080	1530,11	1630,11
	1000 - 25 éléments	906	1320	1765	54,3	RXD04-060-100	1833,09	1933,09
	1200 - 30 éléments	1087	1584	2118	65,1	RXD04-060-120	2135,94	2235,94
	1400 - 35 éléments	1269	1849	2471	76,0	RXD04-060-140	2438,96	2538,96
700	200 - 5 éléments	206	300	401	12,6	RXD04-070-020	647,40	747,40
	400 - 10 éléments	411	599	801	25,1	RXD04-070-040	976,74	1076,74
	600 - 15 éléments	617	899	1202	37,7	RXD04-070-060	1305,77	1405,77
	800 - 20 éléments	822	1198	1602	50,2	RXD04-070-080	1634,81	1734,81
	1000 - 25 éléments	1028	1498	2003	62,8	RXD04-070-100	1963,98	2063,98
	1200 - 30 éléments	1234	1798	2403	75,3	RXD04-070-120	2293,32	2393,32
	1400 - 35 éléments	1440	2098	2804	87,9	RXD04-070-140	2622,20	2722,20
800	200 - 5 éléments	228	334	447	14,3	RXD04-080-020	674,49	774,49
	400 - 10 éléments	457	667	894	28,6	RXD04-080-040	1030,61	1130,61
	600 - 15 éléments	685	1001	1341	42,9	RXD04-080-060	1386,90	1486,90
	800 - 20 éléments	913	1335	1788	57,2	RXD04-080-080	1742,99	1842,99
	1000 - 25 éléments	1142	1668	2235	71,5	RXD04-080-100	2099,3	2199,30
	1200 - 30 éléments	1370	2002	2682	85,8	RXD04-080-120	2455,55	2555,55
	1400 - 35 éléments	1598	2336	3129	100,1	RXD04-080-140	2811,82	2911,82

Options et fabrication sur-mesure, voir p. 396.


OPTIONS	46 couleurs	Finition Technoline	Fixations sur pieds soudés, en soutien d'un appareil fixé au mur	Rambarde garde-corps	Fixation en Clastra	Autres raccords	Haute pression	Électrozingage
	Pages de couverture	P. 10	Hauteur réglable ou fixe	Voir ci-contre	Séparation de pièce	P. 457 à 459		
RX	✓	Technoline mat : Code 0328	120 à 170 mm : Code FF170 150 à 200 mm : Code FF200 200 à 250 mm : Code FF250 100 mm : Code FF100 120 mm : Code FF120	Code FW100	✓	Bitube Monotube Robinet intégré	10 bars	Code 0003
RXD								
Prix €/HT par appareil	100 €	100 €	40,73 €/HT par pied Autre hauteur : Code FFCUS, nous consulter	Nous consulter	Voir ci-dessous	Voir P. 457 à 459	Plus-value : + 10 %	Nous consulter

ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES

	Pack robinetterie	Platines de renfort	Embase pour pieds soudés réglables, en soutien d'un appareil fixé au mur	Cache-embase pour pied soudé
	P. 460 à 464	Pour mur friable ou cloison légère	Hauteur réglable	
RX	✓	Réf. Blanc : 123021 Réf. Couleur : 123029 (teinte à préciser)	100 à 150 mm : Réf. Blanc : 639211 Réf. Couleur : 639219 (teinte à préciser) 150 à 200 mm : Réf. Blanc : 639221 Réf. Couleur : 639229 (teinte à préciser) 200 à 250 mm : Réf. Blanc : 639231 Réf. Couleur : 639239 (teinte à préciser)	Réf. Blanc : 753131 Réf. Couleur : 753139 (teinte à préciser)
RXD				
Prix €/HT unitaire	P. 460 à 464	3,46 €	35,23 € à l'unité	Blanc : 24,37 € Couleur : 31,69 €

NOMBRE DE PIEDS PAR APPAREIL

Largeur appareil en nombre d'éléments		
Appareil en pas de 40 mm RX04 / RXD04	Appareil en pas de 60 mm RX06 / RXD06	Nombre de pieds
4 à 6	4 à 6	1
7 à 37	7 à 25	2
38 à 75	26 à 50	3
76 à 112	51 à 75	4
≥ 113	≥ 76	5



FIXATION EN CLAUSTRA

Composition	Raccordement de l'appareil à préciser à la commande	Réf. fixation sur pieds	Réf. fixation latérale / plafond	Réf. robinetterie et tête thermostatique
Pieds soudés de hauteur réglable + 1 fixation latérale droite	5310		RDR	
Pieds soudés de hauteur réglable + 1 fixation latérale gauche	3570	100 mm : FF100 120 mm : FF120	RDL	Kit C type droit + Tête thermostatique Voir ci-dessous
Pieds soudés de hauteur réglable + 2 fixations plafond	5310 (aller à droite) ou 3570 (aller à gauche)		120 à 170 mm : FF170 150 à 200 mm : FF200 200 à 250 mm : FF250	
	Sans plus-value	40,73 € HT par pied	105,16 € HT 40,73 € HT par fixation plafond	

ROBINETTERIE CONSEILLÉE AVEC RACCORDEMENT STANDARD

RX / RXD	Tuyauterie sortant du mur	Tuyauterie sortant du sol
	Type coudé - Kit B Finition Couleur : Réf. 991369 - Prix 139,87 €/HT Finition Chromé : Réf. 991368 - Prix 127,16 €/HT Finition Acier Inox : Réf. 839270 - Prix 149,60 €/HT (conseillé avec finitions Technoline) Finition Blanc : Réf. 991361 - Prix 127,16 €/HT Tête thermostatique design Finition Couleur : Réf. 841279 - Prix 112,20 €/HT Finition Acier Inox : Réf. 853720 - Prix 125,60 €/HT Finition Chromé : Réf. 841278 - Prix 67,14 €/HT Finition Blanc : Réf. 841271 - Prix 49,04 €/HT	Type droit - Kit C Finition Blanc : Réf. 991371 - Prix 127,16 €/HT Finition Chromé : Réf. 991378 - Prix 127,16 €/HT Finition Couleur : Réf. 991379 - Prix 139,87 €/HT (à partir de septembre)

CLARIAN




SUR-MESURE

À LA MESURE DE VOTRE IMAGINATION


DIMENSIONS RÉALISABLES "SUR-MESURE"

Recherche de faisabilité auprès de nos usines pour réalisation hors catalogue.

Nous consulter pour 2 dimensions simultanément supérieures à 1,4 m et en cas de pieds supérieurs à 250 kg.

LES VERTICAUX ET HORIZONTAUX
AU PAS DE 40 MM

LES PAS RÉALISABLES : 40, 60, 80, 100 MM




CLARIAN EN GARDE-CORPS

Le radiateur RX (ou RXD) garde-corps est un RX 090 (ou RXD 090) (hauteur 900 mm) fixé sur des pieds de 100 mm de hauteur. Il peut être au pas de 40, 60, 80 et 100 mm.

Dans ces conditions, CLARIAN répond à la norme garde-corps NFP 01013 et a été testé par le CEBTP.

Option main courante


Nous consulter.





FABRICATIONS SPÉCIALES

NOUS CONSULTER

LES RADIATEURS D'ANGLE



LES RADIATEURS CINTRÉS



TRAPÈZE

POUR UN DEVIS OU UN CONSEIL ?
0825 36 37 38 OU ACOVA.FR/PRO

VERTICAL SIMPLE AU PAS DE 40 MM
RX

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (en mm)	PUISSANCE À L'ÉLÉMENT (en w)				PENTE	POIDS À L'ÉLÉMENT (en kg)	CAPACITÉ À L'ÉLÉMENT (en dm³)
		FLUIDE 75/65 ΔT 50K	FLUIDE 65/55 ΔT 40K	FLUIDE 55/45 ΔT 30K	FLUIDE 45/35 ΔT 20K			
RX04-040	400	29,4	22	16	9	1210	0,78	0,19
RX04-050	500	34,4	26	18	11	1220	0,95	0,23
RX04-060	600	39,7	30	21	13	1220	1,12	0,26
RX04-070	700	45	34	24	14	1230	1,3	0,3
RX04-080	800	50,3	38	27	16	1240	1,47	0,36
RX04-090	900	55,6	42	29	17	1240	1,64	0,37
RX04-100	1000	61,1	46	32	19	1250	1,82	0,41
RX04-110	1100	66,6	50	34	20	1296	1,99	0,45
RX04-120	1200	72,2	54	38	22	1260	2,16	0,48
RX04-130	1300	77,9	59	40	24	1270	2,34	0,51
RX04-140	1400	83,8	63	43	26	1270	2,51	0,54
RX04-150	1500	89,8	67	46	27	1280	2,68	0,59
RX04-160	1600	96	72	49	29	1290	2,86	0,63
RX04-170	1700	102	76	52	30	1295	3,03	0,66
RX04-180	1800	109	81	56	32	1300	3,21	0,7
RX04-190	1900	116	86	59	34	1310	3,38	0,74
RX04-200	2000	122	91	62	36	1310	3,55	0,77
RX04-210	2100	130	97	66	38	1320	3,74	0,81
RX04-220	2200	137	102	69	40	1330	3,9	0,85
RX04-230	2300	144	107	72	42	1330	4,07	0,88
RX04-240	2400	152	113	76	44	1335	4,25	0,91
RX04-250	2500	160	118	80	46	1340	4,42	0,96
RX04-300	3000	204	153	105	61	1290	5,29	1,14

VERTICAL DOUBLE AU PAS DE 40 MM
RXD

RXD04-040	400	51,7	39	27	16	1285	1,49	0,34	
RXD04-050	500	61,1	46	31	18	1288	1,82	0,41	
RXD04-060	600	70,6	53	36	21	1291	2,17	0,48	
RXD04-070	700	80,1	60	41	24	1295	2,51	0,55	
RXD04-080	800	89,4	67	46	27	1298	2,86	0,63	
RXD04-090	900	98,7	74	50	29	1301	3,21	0,7	
RXD04-100	1000	108	81	55	32	1304	3,55	0,77	
RXD04-110	1100	117	87	60	34	1308	3,9	0,85	
RXD04-120	1200	127	95	65	37	1308	4,25	0,92	
RXD04-130	1300	135,9	101	69	40	1314	4,6	0,99	
RXD04-140	1400	145,3	108	74	42	1317	4,94	1,06	
RXD04-150	1500	155	115	78	45	1321	5,29	1,14	
RXD04-160	1600	164	122	83	48	1324	5,64	1,21	
RXD04-170	1700	174	129	88	50	1327	5,98	1,28	
RXD04-180	1800	184	136	93	53	1330	6,33	1,36	
RXD04-190	1900	194	144	97	56	1334	6,68	1,43	
RXD04-200	2000	204	151	102	58	1337	7,03	1,5	
RXD04-210	2100	214	158	107	61	1340	7,37	1,58	
RXD04-220	2200	224	166	112	64	1343	7,72	1,65	
RXD04-230	2300	234,2	173	117	67	1347	8,07	1,73	
RXD04-240	2400	244,7	181	122	69	1350	8,41	1,8	
RXD04-250	2500	255	188	127	72	1353	8,76	1,87	
RXD04-300	3000	311	229	153	86	1370	10,5	2,23	

Largeur à l'élément : 40 mm. Hauteurs intermédiaires, nous consulter.

VERTICAL SIMPLE AU PAS DE 60 MM
RX

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (en mm)	PUISSANCE À L'ÉLÉMENT (en w)				PENTE	POIDS À L'ÉLÉMENT (EN KG)	CAPACITÉ À L'ÉLÉMENT (EN DM³)
		FLUIDE 75/65 ΔT 50K	FLUIDE 65/55 ΔT 40K	FLUIDE 55/45 ΔT 30K	FLUIDE 45/35 ΔT 20K			
RX06-040	400	33,5	25	18	11	1,220	0,82	0,19
RX06-050	500	39,2	30	21	13	1,220	0,99	0,23
RX06-060	600	45,2	34	24	14	1,230	1,16	0,26
RX06-070	700	51,1	39	27	16	1,240	1,34	0,3
RX06-080	800	57,1	43	30	18	1,240	1,51	0,36
RX06-090	900	63,1	48	33	20	1,250	1,68	0,37
RX06-100	1000	69,3	52	36	21	1,260	1,86	0,41
RX06-110	1100	75,5	57	39	23	1,265	2,03	0,45
RX06-120	1200	81,9	62	42	25	1,270	2,2	0,48
RX06-130	1300	88,4	66	46	27	1,280	2,38	0,51
RX06-140	1400	95,1	71	49	29	1,280	2,55	0,54
RX06-150	1500	102	76	52	31	1,290	2,72	0,59
RX06-160	1600	109	81	56	32	1,300	2,9	0,63
RX06-170	1700	116	87	59	34	1,300	3,07	0,66
RX06-180	1800	124	92	63	36	1,310	3,25	0,7
RX06-190	1900	132	98	67	39	1,315	3,42	0,74
RX06-200	2000	140	104	71	41	1,320	3,59	0,77
RX06-210	2100	148	110	74	43	1,330	3,77	0,81
RX06-220	2200	156	115	78	45	1,340	3,94	0,85
RX06-230	2300	165	122	83	47	1,340	4,11	0,88
RX06-240	2400	174	128	87	49	1,350	4,29	0,91
RX06-250	2500	183	135	91	53	1,360	4,46	0,96
RX06-300	3000	235	172	116	66	1,390	5,33	1,14

VERTICAL DOUBLE AU PAS DE 60 MM
RXD

RXD06-040	400	56,7	43	29	17	1280	1,53	0,36	
RXD06-050	500	67,4	50	35	20	1283	1,86	0,41	
RXD06-060	600	78,4	59	40	24	1287	2,21	0,48	
RXD06-070	700	89,3	67	46	27	1290	2,55	0,58	
RXD06-080	800	100	75	51	30	1293	2,9	0,65	
RXD06-090	900	111	83	57	33	1297	3,25	0,72	
RXD06-100	1000	122	91	62	36	1300	3,59	0,8	
RXD06-110	1100	133	99	68	39	1303	3,94	0,87	
RXD06-120	1200	144	107	73	42	1307	4,24	0,94	
RXD06-130	1300	154,6	115	79	45	1310	4,64	0,99	
RXD06-140	1400	165,7	123	84	49	1313	4,98	1,1	
RXD06-150	1500	177	132	90	52	1317	5,33	1,17	
RXD06-160	1600	188	140	95	55	1320	5,68	1,23	
RXD06-170	1700	199,7	148	101	58	1323	6,02	1,3	
RXD06-180	1800	211	157	106	61	1327	6,37	1,38	
RXD06-190	1900	223	165	112	64	1330	6,72	1,45	
RXD06-200	2000	235	174	118	68	1333	7,07	1,53	
RXD06-210	2100	247	183	124	71	1336	7,41	1,6	
RXD06-220	2200	259	192	130	74	1340	7,76	1,67	
RXD06-230	2300	271,7	201	136	77	1343	8,11	1,74	
RXD06-240	2400	284,4	210	142	81	1346	8,45	1,81	
RXD06-250	2500	297	218	148	84	1350	8,8	1,89	
RXD06-300	3000	364	268	180	102	1366	10,54	2,25	

Largeur à l'élément : (nbre de tubes - 1) x pas + (2 x 20 mm). Au pas de 80 ou 100 mm et hauteurs intermédiaires, nous consulter.

DÉTERMINER LA LARGEUR D'UN APPAREIL

- Mon besoin : un radiateur de 1000 mm de large pour une puissance de 1500 W (Pour une installation à Δ T 50K)
- Je détermine le nbre d'éléments correspondant à la largeur = largeur en mm / largeur par élément -> 1000 mm / 40 mm = 25 éléments
 - Je détermine la puissance à l'élément dont j'ai besoin = puissance souhaitée / nbre d'éléments ->1500 W / 25 = 60 W / élément
 - Je détermine la hauteur à partir de la puiss. à l'élément = colonne "Puissance à l'élément" => appareil le plus proche -> 60 W / élément => Hauteur = 1000 mm (RX04-100)
 - Je calcule la puissance précise = puissance à l'élément x nbre d'éléments -> 61,1 x 25 = 1527 W

MA DÉTERMINATION : Hauteur = 1000 mm x Largeur = 1000 mm - Puissance = 1527 W

PASSER COMMANDE

ÉLÉMENTS À FOURNIR :

1 Modèle - Pas - Hauteur - Largeur en nombre d'éléments

NOMBRE D'ÉLÉMENTS	HAUTEUR RX (en mm)		LARGEUR (en mm)		PRIX HT		WATT ΔT50K		PRIX HT		WATT ΔT50K	
	40	60	40	60	40 (mm)	60 (mm)	40 (mm)	60 (mm)	40 (mm)	60 (mm)	40 (mm)	60 (mm)
5	200	280	246,27	147	168							

2 Choix du raccordement

Raccordement de base :


Fig. S007 ou autres

raccordements :

en option, voir pages


457 à 459.

NORMES



OPTIONS & ACCESSOIRES

Couleurs : pages de couverture (+100 €/HT)
Robinetterie : pages 460 à 464.



HAUTEUR RX (en mm)		400		600		700		800		1000		1200		1400		1500	
NOMBRE D'ÉLÉMENTS	LARGEUR (en mm)	PRIX HT		WATT ΔT50K		PRIX HT		WATT ΔT50K		PRIX HT		WATT ΔT50K		PRIX HT		WATT ΔT50K	
		40	60	40 (mm)	60 (mm)	40 (mm)	60 (mm)	40 (mm)	60 (mm)	40 (mm)	60 (mm)	40 (mm)	60 (mm)	40 (mm)	60 (mm)	40 (mm)	60 (mm)
2	80	100	192,39	59	67	217,01	79	90	102	227,73	101	114	122	139	144	164	190
5	200	280	446,27	147	168	307,82	199	226	256	334,62	252	286	320,32	306	347	394,57	419
8	320	460	300,15	235	268	398,63	318	362	409	441,51	402	457	498,63	489	554	589,91	670
11	440	640	354,03	323	369	489,44	437	497	506,49	562	628	626,94	672	762	680,29	794	901
14	560	820	407,91	412	469	580,25	556	633	601,95	630	715	655,29	704	799	755,25	855	970
17	680	1000	461,79	500	570	671,06	675	768	697,41	765	869	762,18	855	971	883,56	1039	1178
20	800	1180	515,67	588	670	761,87	794	904	792,87	900	1022	869,07	1006	1142	1011,87	1222	1386
23	920	1360	569,55	676	771	852,68	913	1040	888,33	1035	1175	975,96	1157	1313	1140,18	1405	1594
26	1040	1540	623,43	764	871	943,49	1032	1175	983,79	1170	1329	1082,85	1308	1485	1268,49	1589	1802
29	1160	1720	677,31	853	972	1034,30	1151	1311	1079,25	1305	1482	1189,74	1459	1656	1395,80	1772	2010
32	1280	1900	731,19	941	1072	1125,11	1270	1446	1174,71	1440	1635	1296,63	1610	1827	1680,31	2310	2621
35	1400	2080	785,07	1029	1173	1215,92	1390	1582	1270,17	1575	1789	1403,52	1761	1999	1653,42	2139	2426
38	1520	2260	839,95	1117	1273	1306,73	1509	1718	1385,63	1710	1942	1510,41	1911	2170	1781,73	2322	2633
41	1640	2440	892,83	1205	1374	1397,54	1628	1853	1461,09	1845	2095	1617,30	2062	2341	1910,04	2505	2841
44	1760	2620	946,71	1294	1474	1488,35	1747	1989	1556,55	1980	2248	1724,19	2213	2512	2035,35	2688	3049
47	1880	2800	1000,59	1382	1575	1579,16	1866	2124	1652,01	2115	2402	1831,08	2364	2684	2168,66	2872	3257
50	2000	2980	1054,47	1470	1675	1669,97	1985	2260	1747,47	2250	2555	1937,97	2515	2855	2294,97	3055	3465
53	2120	3160	1108,35	1558	1776	1760,78	2104	2396	1842,93	2385	2708	2044,86	2666	3026	2423,28	3238	3673
56	2240	3340	1162,23	1646	1876	1851,59	2223	2531	1938,39	2520	2862	2151,75	2817	3198	2551,59	3422	3881
59	2360	3520	1216,11	1735	1977	1942,40	2342	2667	2033,85	2655	3015	2258,64	2968	3369	2679,90	3605	4089
62	2480	3700	1269,99	1823	2077	2033,21	2461	2802	2129,31	2790	3168	2385,53	3119	3540	2808,21	3788	4297
65	2600	3880	1323,87	1911	2178	2124,02	2581	2938	2224,77	2925	3322	2472,42	3270	3712	2936,52	3972	4505
68	2720		1377,75	1999		2214,83	2700		2320,23	3060		2579,31	3420		3064,83	4155	
71	2840		1431,63	2087		2305,64	2819		2415,69	3195		2686,20	3571		3193,14	4338	
74	2960		1485,51	2176		2396,45	2938		2511,15	3320		2793,09	3722		3321,45	4521	
77	3080		1539,39	2264		2487,26	3057		2606,61	3465		2899,98	3873		3449,76	4705	
80	3200		1593,27	2352		2578,07	3176		2702,07	3600		3006,87	4024		3578,07	4888	
83	3320		1647,15	2440		2668,88	3295		2797,53	3735		3113,76	4175		3706,38	5071	
86	3440		1701,03	2528		2759,69	3414		2892,99	3870		3220,65	4326		3834,69	5255	
89	3560		1754,91	2617		2850,50	3533		2988,45	4005		3327,54	4477		3963,00	5438	
92	3680		1808,79	2705		2941,31	3652		3083,91	4140		3434,43	4628		4091,31	5621	
95	3800		1862,67	2793		3032,12	3771		3179,37	4279		3541,32	4779		4219,62	5805	
98	3920		1916,55	2881		3122,93	3891		3274,83	4410		3648,21	4929		4347,93	5988	
100	4000		1952,47	2940		3183,47	3970		3338,47	4500		3719,47	5030		4433,47	6110	

Existe aussi en pas de 80 et 100 mm : nous consulter.



CLARIAN SIMPLE TARIFS SUR-MESURE



HAUTEUR RX (en mm)		1600		1700		1800		1900		2000		2100		2200		2300	
NOMBRE D'ÉLÉMENTS	LARGEUR (en mm)	PRIX HT		WATT ΔT50K		PRIX HT		WATT ΔT50K		PRIX HT		WATT ΔT50K		PRIX HT		WATT ΔT50K	
		40	60	40 (mm)	60 (mm)	40 (mm)	60 (mm)	40 (mm)	60 (mm)	40 (mm)	60 (mm)	40 (mm)	60 (mm)	40 (mm)	60 (mm)	40 (mm)	60 (mm)
2	80	100	275,81	192	218	280,37	204	232	289,17	218	248	292,83	232	264	300,13	244	280
5	200	280	454,82	480	545	466,22	510	580	488,22	545	620	497,37	580	660	515,62	610	700
8	320	460	633,83	768	872	652,07	816	928	687,27	872	992	701,91	928	1056	731,11	976	1120
11	440	640	812,84	1056	1199	837,92	1122	1276	886,32	1199	1364	906,45	1276	1452	946,60	1342	1540
14	560	820	991,85	1344	1526	1023,77	1428	1624	1085,37	1526	1736	1110,99	1624	1848	1162,09	1708	1960
17	680	1000	1170,86	1632	1853	1209,62	1734	1972	1284,42	1853	2108	1315,53	1972	2244	1377,58	2074	2380
20	800	1180	1349,87	1920	2180	1395,47	2040	2320	1483,47	2180	2480	1520,07	2320	2640	1593,07	2440	2800
23	920	1360	1528,88	2208	2507	1581,32	2346	2668	1682,52	2507	2852	1724,61	2668	3036	1808,56	2806	3220
26	1040	1540	1707,89	2496	2834	1767,17	2652	3016	1881,57	2834	3224	1929,15	3016	3432	2024,05	3172	3640
29	1160	1720	1886,90	2784		1953,02	2958		2080,62	3161		2133,69	3364		2239,54	3538	
32	1280	1900	2065,91	3072		2138,87	3264		2279,67	3488		2338,23	3712		2455,03	3904	
35	1400	2080	2244,92	3360		2324,72	3570		2478,72	3815		2542,77	4060		2670,52	4270	
38	1520	2260	2423,93	3648		2510,57	3876		2677,77	4142		2747,31	4408		2886,01	4636	

Existe aussi en pas de 80 et 100 mm : nous consulter.

HAUTEUR RX (en mm)			2400			2500			2600			2700			2800			2900			3000		
NOMBRE D'ÉLÉMENTS	LARGEUR (en mm)		PRIX HT	WATT ΔT50K		PRIX HT	WATT ΔT50K		PRIX HT	WATT ΔT50K		PRIX HT	WATT ΔT50K		PRIX HT	WATT ΔT50K		PRIX HT	WATT ΔT50K		PRIX HT		
	40	60		40 (mm)	60 (mm)		40 (mm)	60 (mm)		40 (mm)	60 (mm)		40 (mm)	60 (mm)		40 (mm)	60 (mm)		40 (mm)	60 (mm)		40 (mm)	60 (mm)
2	80	100	332,73	304	348	338,81	320	366	351,59	336	386	363,11	354	406	375,03	370	426	384,75	388	448	399,33	408	470
5	200	280	597,12	760	870	612,32	800	915	644,27	840	965	673,07	885	1015	702,87	925	1065	727,17	970	1120	763,62	1020	1175
8	320	460	861,51	1216	1392	885,83	1280	1464	936,95	1344	1544	983,03	1416	1624	1030,71	1480	1704	1069,59	1552	1792	1127,91	1632	1880
11	440	640	1125,90	1672	1914	1159,34	1760	2013	1229,63	1848	2123	1292,99	1947	2233	1356,55	2035	2343	1412,01	2134	2464	1492,20	2244	2585
14	560	820	1390,29	2128	2436	1432,85	2240	2562	1522,31	2352	2702	1602,95	2478	2842	1686,39	2590	2982	1754,43	2716	3136	1856,49	2856	3290
17	680	1000	1654,68	2584	2958	1706,36	2720	3111	1814,99	2856	3281	1912,91	3009	3451	2014,23	3145	3621	2096,85	3298	3808	2220,78	3468	3995
20	800	1180	1919,07	3040	3480	1979,87	3200	3660	2107,67	3360	3860	2222,87	3540	4060	2342,07	3700	4260	2439,27	3880	4480	2585,07	4080	4700
23	920	1360	2183,46	3496	4002	2253,38	3680	4209	2400,35	3864	4439	2532,83	4071	4669	2669,91	4255	4899	2781,69	4462	5152	2949,36	4692	5405
26	1040	1540	2477,85	3952	4524	2526,89	4160	4758	2693,03	4368	5018	2842,79	4602	5278	2997,75	4810	5538	3124,11	5044	5824	3313,65	5304	6110
29	1160	1720	2712,24	4408		2800,40	4640		2985,71	4872		3152,75	5133		3325,59	5365		3466,53	5626		3677,94	5916	
32	1280	1900	2976,63	4864		3073,91	5120		3278,39	5376		3462,71	5664		3653,43	5920		3808,95	6208		4042,23	6528	
35	1400	2080	3241,02	5320		3347,42	5600		3571,07	5880		3772,67	6195		3981,27	6475		4151,37	6790		4406,52	7140	
38	1520	2260	3505,41	5776		3620,93	6080		3863,75	6384		4082,63	6726		4309,11	7030		4493,79	7372		4770,81	7752	

CLARIAN DOUBLE TARIFS SUR-MESURE

PASSER COMMANDE

ÉLÉMENTS À FOURNIR :

2 Choix du raccordement

Raccordement de base :

Fig. S007 ou autre

raccordements :
en option, voir pages
457 à 459.


NOMBRE DÉLÉMENTS	HAUTEUR (en mm)		PRIX HT	PRIX TTC	ATTENTION
	40	60			
5	200	280	648,07	259	284

NORMES

NIF
Nº 547
- EN 442 - CE

OPTIONS & ACCESSOIRES

Couleurs : pages de couverture (+100 €/HT)
Robinetterie : pages 460 à 464.



HAUTEUR RXD (en mm)			400		600		700		800		1000		1200		1400		1500									
NOMBRE D'ÉLÉMENTS	LARGEUR (en mm)		PRIX HT	WATT ΔT50K 40 (mm)	PRIX HT	WATT ΔT50K 40 (mm)	PRIX HT	WATT ΔT50K 40 (mm)	PRIX HT	WATT ΔT50K 40 (mm)	PRIX HT	WATT ΔT50K 40 (mm)	PRIX HT	WATT ΔT50K 40 (mm)	PRIX HT	WATT ΔT50K 40 (mm)	PRIX HT	WATT ΔT50K 40 (mm)								
	40	60																								
2	80	100	470,89	103	113	486,97	141	157	498,89	160	179	510,41	200	533,87	216	244	560,63	254	288	581,97	291	331	593,25	310	354	
5	200	280	648,07	259	284	688,27	353	392	718,07	401	447	746,87	479	805,52	540	610	872,42	635	720	925,77	727	829	953,97	775	885	
8	320	460	825,25	414	454	889,57	565	627	933,33	641	714	983,33	715	800	1077,17	864	976	1184,21	1016	1152	1269,57	1162	1326	1374,69	1240	1416
11	440	640	1002,43	569	624	1090,87	777	862	1156,43	881	982	1219,79	933	100	1348,82	1188	1342	1496,00	1397	1584	1613,37	1598	1823	1715,41	1705	1947
14	560	820	1179,61	724	794	1292,17	988	1098	1375,61	1121	1250	1456,25	1252	1400	1620,47	1512	1708	1807,79	1778	2016	1957,17	2034	2320	2036,13	2170	2478
17	680	1000	1356,79	879	964	1493,47	1200	1333	1594,79	1362	1518	1692,71	1525	1700	1892,12	1836	2074	2119,58	2159	2448	2300,97	2470	2817	2396,85	2635	3009
20	800	1180	1533,97	1034	1134	1683,77	1412	1568	1813,97	1602	1786	1929,17	1788	2000	2163,77	2160	2440	2431,37	2540	2880	2644,77	2906	3314	2757,57	3100	3540
23	920	1360	1711,15	1189	1304	1896,07	1624	1803	2033,15	1842	2054	2165,63	2056	2300	2435,42	2484	2806	2743,16	2921	3312	2988,57	3342	3811	3118,29	3565	4071
26	1040	1540	1888,33	1344	1474	2097,37	1836	2038	2252,33	2083	2322	2402,09	2324	2600	2707,07	2808	3172	3054,95	3302	3744	3332,37	3778	4308	3479,01	4030	4602
29	1160	1720	2065,51	1499	1644	2298,67	2047	2274	2471,51	2323	2590	2638,55	2593	2900	2978,72	3132	3538	3366,74	3683	4176	3676,17	4214	4805	3839,73	4495	5133
32	1280	1900	2242,69	1654	1814	2499,97	2259	2509	2690,69	2563	2858	2875,01	2861	3200	3250,37	3456	3904	3678,53	4064	4608	4019,97	4650	5302	4200,45	4960	5664
35	1400	2080	2419,87	1810	1985	2701,27	2471	2744	2909,87	2804	3126	3111,47	3129	3500	3522,02	3780	4270	3990,32	4445	5040	4363,77	4886	5600	4561,17	5425	6195
38	1520	2260	2597,05	1965	2155	2902,57	2683	2979	3129,05	3044	3393	3347,93	3397	3800	3793,67	4104	4636	4302,11	4826	5472	4707,57	5521	6297	4921,89	5890	6726
41	1640	2440	2774,23	2120	2325	3103,17	2895	3214	3348,23	3254	3661	3584,39	3665	4100	4065,32	4428	5002	4613,90	5207	5904	5365,17	5957	6794	5282,61	6355	7257
44	1760	2620	2951,41	2275	2495	3305,17	3106	3450	3567,41	3524	3929	3820,85	3934	4400	4336,97	4752	5368	4925,69	5568	6304	5095,17	6393	7291	5643,33	6820	7768
47	1880	2800	3128,59	2430	2665	3506,47	3318	3685	3786,59	3765	4197	4057,31	4202	4700	4608,82	5076	5734	5237,48	5969	6768	5738,97	6829	7768	6004,05	7285	8319
50	2000	2980	3305,77	2585	2835	3707,17	3530	3920	4005,77	4005	4485	4293,77	4470	5000	4880,27	5400	6100	5549,27	6350	7200	6082,77	7265	8285	6364,77	7750	8850
53	2120	3160	3482,95	2742	3005	3909,07	3742	4155	4224,95	4245	4733	4530,23	4738	5300	5151,92	5724	6466	5861,06	6731	7632	6426,57	7701	8782	6725,49	8215	9381
56	2240	3340	3660,13	2895	3175	4110,37	3954	4390	4444,13	4486	5001	4766,69	5006	5600	5423,57	6048	6832	6172,85	7102	8064	6770,37	8137	9279			
59	2360	3520	3837,31	3050	3345	4311,67	4165	4626	4663,31	4726	5268	5003,15	5275	5900	5695,22	6372	7198	6484,64	7493	8496						
62	2480	3700	4014,49	3205	3515	4512,97	4377	4861	4882,49	4966	5537	5233,61	5543	6200	5966,87	6696	7564	6796,43	7874	8928						
65	2600	3880	4191,67	3361	3686	4714,27	4589	5096	5101,67	5207	5805	5476,07	5811	6500	6238,52	7020	7930	7108,22	8255	9360						
68	2720		4368,85	3516		4915,57	4801		5320,85	5447		5712,53	6079		6510,17	7344										
71	2840		4546,03	3671		5116,87	5013		5540,03	5687		5948,99	6347		6781,82	7668										
74	2960		4723,21	3826		5318,17	5224		5759,21	5927		6185,45	6616		7053,47	7932										
77	3080		4900,39	3981		5519,47	5436		5978,39	6168		6421,91	6884		7325,12	8316										
80	3200		5077,57	4136		5720,77	5648		6197,57	6408		6658,37	7152													
83	3320		5254,75	4291		5922,07	5860		6416,75	6648		6894,83	7420													
86	3440		5431,93	4446		6123,37	6072		6635,93	6889		7131,29	7688													
89	3560		5609,11	4601		6324,67	6283		6855,11	7129		7367,75	7957													
92	3680		5786,29	4756		6525,97	6495		7074,29	7369		7604,21	8225													
95	3800		5963,47	4912		6727,27	6707		7293,47	7610																
98	3920		6140,65	5067		6928,57	6919		7512,65	7850																
100	4000		6258,77	5170		7062,77	7060		7658,67	8010																

Existe aussi en pas de 80 et 100 mm : nous consulter.



CLARIAN DOUBLE TARIFS SUR-MESURE



HAUTEUR RXD (en mm)		1600		1800		1900		2000		2100		2200		2300		2400					
		PRIX HT	WATT ΔT50K 40 (mm)60 (mm)	PRIX HT	WATT ΔT50K 40 (mm)60 (mm)	PRIX HT	WATT ΔT50K 40 (mm)60 (mm)	PRIX HT	WATT ΔT50K 40 (mm)60 (mm)	PRIX HT	WATT ΔT50K 40 (mm)60 (mm)	PRIX HT	WATT ΔT50K 40 (mm)60 (mm)	PRIX HT	WATT ΔT50K 40 (mm)60 (mm)	PRIX HT	WATT ΔT50K 40 (mm)60 (mm)				
NOMBRE D'ÉLÉMENTS	LARGEUR (en mm)	40	60	40	60	40	60	40	60	40	60	40	60	40	60	40	60				
2	80	100	603,59	328	376	368	422	639,49	388	446	650,13	408	470	653,19	428	494	689,71	489	569		
	5	200	979,82	820	940	1049,07	920	1055	1069,57	1070	1115	1096,17	1020	1175	1103,82	1070	1235	1224	1422		
8	320	460	1356,05	1312	1504	1466,85	1472	1688	1499,65	1652	1784	1542,21	1632	1880	1554,45	1712	1976	1758	2275		
	11	440	1732,28	1804	2068	1884,63	2024	2321	1929,73	2134	2453	1985,25	2244	2585	2005,08	2354	2717	2088,90	3128		
14	560	820	2108,51	2296	2632	2302,41	2576	2954	2359,81	2716	3122	2434,29	2856	3290	2455,71	2996	3458	2562,39	3982		
	17	680	1000	2484,74	2788	3196	2720,19	3128	3587	2789,89	3298	3791	2880,33	3488	3995	2906,34	3638	4199	4619	4835	
20	800	1180	2860,97	3280	3760	3137,97	3680	4220	3219,97	3880	4460	3326,37	4080	4700	3356,97	4280	4940	3433,17	4480	5180	5688
	23	920	1360	3237,20	3772	4324	3555,75	4232	4853	3650,05	4462	5129	3772,41	4692	5405	3807,60	4922	5681	3895,23	5152	5957
26	1040	1540	3613,43	4264	4888	3973,53	4784	5486	4080,13	5044	5798	4218,45	5304	6110	4258,23	5564	6422	4357,29	5824	6734	7394
	29	1160	1720	3989,66	4756	5391	4391,31	5336	6039	4510,21	5626	6408	4664,49	5916	6734	4708,86	6206	7064	4819,35	6496	7394
32	1280	1900	4365,89	5248	5888	4809,09	5888	6688	4940,29	6208	7068	5110,53	6528	7408	5159,49	6848	7752	4929,84	6089	7084	7934
	35	1400	2080	4742,12	5740	6440	5226,87	6440	7280	5370,37	6790	7752	5556,57	7140	8080	5561,12	7490	8448	4819,35	6496	7394
38	1520	2260	5118,35	6232	6992	5644,65	6992	7952	5800,45	7372	8448	6002,61	7752	8768	6002,61	7752	8768	4929,84	6089	7084	7934

Existe aussi en pas de 80 et 100 mm : nous consulter.

HAUTEUR RXD (en mm)			2500			2600			2800			3000		
			WATT ΔT50K		PRIX HT	WATT ΔT50K		PRIX HT	WATT ΔT50K		PRIX HT	WATT ΔT50K		
NOMBRE D'ÉLÉMENTS	LARGEUR (en mm)	40	60	40 (mm)		60 (mm)	40 (mm)		60 (mm)	40 (mm)		60 (mm)	40 (mm)	60 (mm)
		2	80	100	700,97	510	594	718,65	532	620	745,73	576	674	772,85
5	200	280	1223,27	1275	1485	1267,47	1331	1551	1335,17	1441	1684	1402,97	1555	1820
8	320	460	1745,57	2040	2376	1816,29	2129	2482	1924,61	2306	2694	2033,09	2488	2912
11	440	640	2287,87	2805	3267	2385,11	2927	3412	2514,05	3170	3705	2683,21	3421	4004
14	560	820	2790,17	3570	4158	2913,93	3725	4343	3103,49	4035	4715	3293,33	4354	5096
17	680	1000	3312,47	4335	5049	3462,75	4524	5273	3692,93	4899	5726	3923,45	5287	6188
20	800	1180	3834,77	5100	5940	4011,57	5322	6204	4282,37	5764	6736	4553,57	6220	7280
23	920	1360	4357,07	5865	6831	4560,39	6120	7135	4871,81	6529	7746	5183,69	7153	8372
26	1040	1540	4879,37	6630	7722	5109,21	6919	8065	5461,25	7493	8757	5813,81	8086	9464
29	1160	1720	5401,67	7395		5658,03	7717		6050,89	8358				
32	1280	1900	5923,97	8160										

Existe aussi en pas de 80 et 100 mm : nous consulter.