

# Fiche technique du produit

Spécifications



## D-Life - prise de courant 2P+T - FR - méca + enjoliveur - blanc lotus

MTN2500-6035

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Gamme                                 | Merten   |
| Nom du produit                        | System M   |
| Design                                | M-Elegance<br>M-Plan<br>M-Star<br>M-Smart<br>M-Arc |
| Présentation du produit               | Mécanisme avec platine centrale                    |
| Écart-type de sortie                  | Français   |
| Type de produit ou équipement         | Prise électrique                                   |
| Information supplémentaire pour prise | Avec éclipse de sécurité                           |

### Complémentaires

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Configuration des pôles de la prise | 2P+T               |
| Montage du système d'installation   | Pose encastrée     |
| Mode de fixation                    | Par vis et griffes |
| Nuance de la couleur                | Blanc lotus        |
| Raccordement                        | Bornes sans vis    |
| Courant assigné d'emploi            | 16 A               |
| Tension assignée de service (Us)    | 250 V              |
| Nombre de prises d'alimentation     | 1                  |

### Environnement

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Degré de protection (IP) | IP20 |
|--------------------------|------|

### Emballage

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type d'emballage 1             | PCE    |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1      |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,2 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,2 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 81 g   |
| Type d'emballage 2             | BB1    |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10     |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Hauteur de l'emballage 2       | 9,4 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 18,5 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 27,5 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 932 g   |
| Type d'emballage 3             | S03     |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 40      |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm   |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 cm   |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm   |
| Poids de l'emballage 3         | 4,2 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.) | 1 |
|--------------------------------|---|

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Communication environnementale | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |
|--------------------------------|---|

## Use Better

### Matières et Substances

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Emballage avec carton recyclé | Oui |
|-------------------------------|-----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Emballage sans plastique | Non |
|--------------------------|-----|

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Directive UE RoHS | Conforme aux exemptions |
|-------------------|-------------------------|

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Numéro SCIP | 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc |
|-------------|--------------------------------------|

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Règlementation REACH | <a href="#">Déclaration REACH</a> |
|----------------------|-----------------------------------|

|                        |  |
|------------------------|--|
| Règlement RoHS chinois | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> |
|------------------------|--|

## Use Again

### Réemballer et réusiner

|         |    |
|---------|----|
| Reprise | No |
|---------|----|

Image of product / Alternate images

Alternative

---







