

Fiche technique du produit

Spécifications



Resi9 Coffret VDI 13M2R - Switch 5ports PoE - 2 prises - grade 3TV 6xRJ45 cat6a

R9H13402VDIXS

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 CX
Type de produit ou équipement	Coffret de communication
Bénéfices	Distribution de TV, de données et de téléphone sur chaque prise RJ45
Composition du pack	1xResi9 enveloppe 2x grille 1x rail DIN240 mm 1x RJ45 DTI + câble ADSL 1xResi9 switch Ethernet (PoE) 5 port(s) 1x panneau de raccordement 8 port(s) 6xActassi RJ45 S-One DPM Cat6 _A 5x RJ45 cordon de raccordement 1x bornier de terre2 sortie(s) 1x F distributeur TV2 sortie(s) 1x F coudé à 90° adaptateur coaxial 3x serre-câble 1x support de fixation 1x corde de fixation élastique300 mm 2x type E prise 1x prise de courant support modulaire 1x RJ11 câble ADSL500 mm

Complémentaires

Nombre de sorties	6 réseau Ethernet 2 TV/SAT
Type de coffret	Resi9 coffret 13 module(s) 2 rangée(s) horizontale(s)
Nombre de prises d'alimentation	2 à 230 V 16 A
Type de connecteur	RJ45 Cat. 6 _A STP Actassi S-one
Type de cordon de raccordement	Cordon de raccordement 4 paires RJ45 / RJ45, 500 mm (x 5)
PoE switch maximum output power	30 W par port 57 W total
earth terminal block connections	1 x 2,5...16 mm ² borne à vis 1 x 2,5...10 mm ² borne à vis
Pièce pour	DTIO rail DIN
Longueur	375 mm
Hauteur	108 mm
Largeur	252 mm
Poids du produit	2,6 kg

Environnement

Normes	EN 50083
---------------	----------

Certifications du produit	CE
---------------------------	----

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	19,5 cm
--------------------------	---------

Largeur de l'emballage 1	25,7 cm
--------------------------	---------

Longueur de l'emballage 1	38,0 cm
---------------------------	---------

Poids de l'emballage 1	2,6 kg
------------------------	--------

Type d'emballage 2	P12
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 2	36
--------------------------------	----

Hauteur de l'emballage 2	93,0 cm
--------------------------	---------

Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
--------------------------	---------

Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
---------------------------	----------

Poids de l'emballage 2	105,6 kg
------------------------	----------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Communication
environnementale

[Profil environnemental du
Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton
recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

Directive UE RoHS

Conforme aux exemptions

Règlement RoHS chinois

[Déclaration RoHS pour la
Chine](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire

[Informations de fin de vie](#)

Reprise

No

Image of product / Alternate images

Alternative







