

ESSENTIEL ET FONCTIONNEL

ÉCONOMIQUE À L'ACHAT ET À L'UTILISATION

C'est le radiateur fonctionnel de la famille. Grâce à ses finitions soignées et à son design élégant aux formes douces et arrondies, la gamme Maéline s'intègre harmonieusement à toutes les pièces humides trouvant sa place dans les espaces les plus restreints. Robuste mais discret de part son raccordement par le bas ou circuit de chauffage, Maéline 2 diffuse une douce chaleur, aime vos serviettes et vos draps de bains. Pour les maisons électriques, la rénovation ou l'appoint, Maéline E offre les mêmes services, raccordé à une simple prise électrique.



MAÉLINE S'INTÈGRE PARFAITEMENT AVEC SON RACCORDEMENT DISCRET EN POSITION CENTRALE BASSE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MAÉLINE 2

MODÈLES	NOMBRE DE TUBES	H Hauteur mm	L LARGEUR mm	NIVEAUX SERVIETTES	WATT* ∆T 30K (PAC)	WATT* ∆T 50K (Chaudière)
C2ME08005	16	775	500	3	192	357
C2ME12005	22	1217	500	3	269	511
C2ME15006	28	1469	600	4	388	737
C2ME18006	34	1856	600	4	484	922

^{*}Puissances eau chaude indiquées selon NF EN 442.


MAFI INF F

WALLINE					
MODELES	H HAUTEUR mm	L LARGEUR mm	NIVEAUX SERVIETTES	PUISSANCE W	
7719460	970	500	3	500	
7719461	1580	500	5	750	

Le choix du radiateur doit être fait en fonction de la place que vous comptez lui allouer et du besoin en chauffage s'il doit être installé seul dans une pièce.

Besoin en rénovation : 800 W (sud) à 1300 W (nord).

DIMENSIONS



Maéline E est équipé d'un thermostat programmable qui vous permet de gérer selon vos envies et vos besoins la température désirée au moment souhaité. Il possède différents modes tels que « confort », « nuit », « boost » ou encore « arrêt » en cas d'ouverture de fenêtre. L'écran couleur vous indique en permanence le mode de fonctionnement et vous permet la programmation simple et efficace de votre sèche-serviettes.