

Fiche technique du produit

Spécifications



D-Life - enjoliveur pour variateur rotatif - métal nickel

MTN5250-6050

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Merten
Type de produit ou équipement	Plaque
Destination du produit	Variateur rotatif
Nuance de la couleur	Nickel brossé

Complémentaires

Mode de fixation	Par clips
Matière	Métal
Finition de la surface	Métallique
Degré de protection (IP)	IP20
Largeur	71 mm
Hauteur	71 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,300 cm
Largeur de l'emballage 1	7,300 cm
Longueur de l'emballage 1	7,600 cm
Poids de l'emballage 1	48,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	19,800 cm
Largeur de l'emballage 2	30,400 cm
Longueur de l'emballage 2	40,500 cm
Poids de l'emballage 2	2,904 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Communication
environnementale

[Profil environnemental du
Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton
recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

[Directive UE RoHS](#)

Conformité proactive (produit
hors de la portée juridique de
la directive européenne
RoHS)

Numéro SCIP

B048d869-
dcd8-4a9d-812a-3f41c92f1e28

Règlementation REACH

[Déclaration REACH](#)

Règlement RoHS chinois

[Déclaration RoHS pour la
Chine](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire

[Informations de fin de vie](#)

Reprise

No

