



**SOUL**  
SN G 055B 01 IR 01 NNN  
Soul 821W, 1754x550mm, blanc



### Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.  
Accrochage facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales (à gauche ou à droite selon les contraintes de la salle de bains).  
Option mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison.

### Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

### Performance

Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

SALLE DE BAIN  
Radiateurs chauffage central

PIÈCE DE VIE  
Radiateurs électriques

SALLE DE BAIN  
Radiateurs électriques

ACCESSOIRES  
& Informations techniques

## radiateur sèche-serviettes chauffage central

### Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

### Inclus avec le radiateur

- 4 fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon


### Couleurs et finitions Supplément de prix

SR M 055B \_\_ IR 01 NNN

RAL sur-mesure **+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

### Installation




### Normes et certifications



H	Y	X
mm	mm	mm
1054	322	644
1418	322	1008
1754	490	1176

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option):



### SOUL (collecteur à droite)

Références	Stock	Dimensions				Puissances			Prix € HT				
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
SR M 055B 01 IR 01 NNN		1 054	550	50	50	9,6	3,9	478	253	1,249	280,70	322,81	350,88
SR L 055B 01 IR 01 NNN		1 418	550	50	50	12,9	5,3	633	334	1,253	335,00	385,25	418,75
SR G 055B 01 IR 01 NNN		1 754	550	50	50	16,8	6,9	821	433	1,252	433,00	497,95	541,25

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

### SOUL (collecteur à gauche)

Références	Stock	Dimensions				Puissances			Prix € HT				
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
SN M 055B 01 IR 01 NNN		1 054	550	50	50	9,6	3,9	478	253	1,249	280,70	322,81	350,88
SN L 055B 01 IR 01 NNN		1 418	550	50	50	12,9	5,3	633	334	1,253	335,00	385,25	418,75
SN G 055B 01 IR 01 NNN		1 754	550	50	50	16,8	6,9	821	433	1,252	433,00	497,95	541,25

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

### Accessoires

#### Raccords hydrauliques (p.356)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre	
	code	€
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01	145,00
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50	145,00
couleur	VAL KIT50 SQU CU __	159,00

#### Cache-tubes (p.362)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Cache-tubes 50 mm équerre	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 50 01	56,40
chrome	VAL KIT COPT 50 50	62,20
satiné	VAL KIT COPT 50 55	67,90

# SOUL MIXTE

## accessoires radiateur sèche-serviettes mixte

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.340)

### Fonctionnement mixte avec résistance WiFi (contrôle via smartphone)

Soul		Kit robinet thermostatisable équerre chrome		Résistance WiFi code couleur du radiateur		
Haut. mm	Larg. mm	Références	Prix € HT	Références	Watt	Prix € HT*
1 054	550	VAL KIT SQ MIST 50	184,00	ANRE 0500 VFP _	500	376,00
1 418	550	VAL KIT SQ MIST 50	184,00	ANRE 0750 VFP _	750	376,00
1 754	550	VAL KIT SQ MIST 50	184,00	ANRE 1000 VFP _	1000	376,00

\*Eco-participation : 0,83€ HT




### Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Soul		Kit robinet thermostatisable équerre chrome		Résistance électrique IR avec contrôle digitale chrome		
Haut. mm	Larg. mm	Références	Prix € HT	Références	Watt	Prix € HT*
1 054	550	VAL KIT SQ MIST 50	184,00	ANRE 0500 GFP 50	500	217,00
1 418	550	VAL KIT SQ MIST 50	184,00	ANRE 0750 GFP 50	750	217,00
1 754	550	VAL KIT SQ MIST 50	184,00	ANRE 1000 GFP 50	1000	217,00


\*Eco-participation : 0,83€ HT



### Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



WiFi



Digitale

### Accessoires

#### Télécommande IR (p.354)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR	
code	Prix € HT*
RELETTAS40	74,00

\*Eco-participation : 0,12€ HT



#### Patères (p.348)

Trois esthétiques disponibles dans les couleurs IRSAP des nuanciers Classic et Spécial.

couleur	APPU FIORE _ _	APPU QUADRO75 _ _	APPU TONDO82 _ _
	89,10 €	89,10 €	89,10 €

# SOUL BOOSTER

---



**SOUL BOOSTER**  
SU G 055B 4P A4 01 NNN  
Soul Booster 821W, 1803x550mm, bleu colombe opaque

## **Confort & simplicité**

Montée rapide en température grâce au soufflant (télécommande en option).

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.

Accrochage très facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales (à gauche ou à droite selon les contraintes de la salle de bains).

## **Performance**

Les puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

## **Finitions haut de gamme**

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

# SOUL BOOSTER

## radiateur sèche-serviettes chauffage central + soufflant


### Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- soufflant 1KW montée d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- garantie 2 ans

### Inclus avec le radiateur

- 4 fixation murale dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine
- 2 purgeurs 1/2" et leurs caches

### Installation



### Couleurs et finitions

### Supplément de prix

SU M 055B \_\_ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

**+40% sous réserve de faisabilité**


Codes couleur et compatibilités en dernière page

### Normes et certifications



H	Y	X
mm	mm	mm
1094	322	644
1458	322	1008
1794	490	1176

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option):




### SOUL BOOSTER - collecteur à droite

Références	Stock	Dimensions				Poids Kg	Cap. lt	Puissances			Prix € HT*		
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm			ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
SU M 055B 01 A4 01 NNN		1094	550	110	50	12,1	3,9	478	253	1,249	495,70	570,06	619,63
SU L 055B 01 A4 01 NNN		1458	550	110	50	15,4	5,3	633	334	1,253	550,80	633,42	688,50
SU G 055B 01 A4 01 NNN		1794	550	110	50	19,3	6,8	821	433	1,252	655,40	753,71	819,25

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

\*Eco-participation : 1,67€ HT




### SOUL BOOSTER - collecteur à gauche

Références	Stock	Dimensions				Poids Kg	Cap. lt	Puissances			Prix € HT*		
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm			ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
SM M 055B 01 A4 01 NNN		1094	550	110	50	12,1	3,9	478	253	1,249	495,70	570,06	619,63
SM L 055B 01 A4 01 NNN		1458	550	110	50	15,4	5,3	633	334	1,253	550,80	633,42	688,50
SM G 055B 01 A4 01 NNN		1794	550	110	50	19,3	6,8	821	433	1,252	655,40	753,71	819,25

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

\*Eco-participation : 1,67€ HT



### Accessoires

#### Raccords hydrauliques (p.356)

Robinetterie 50mm équerre thermostatizable (raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm inclus)

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre	
	code	€
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01	145,00
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50	145,00
couleur	VAL KIT50 SQU CU __	159,00

#### Cache-tubes (p.362)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Cache-tubes 50 mm équerre	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 50 01	56,40
chrome	VAL KIT COPT 50 50	62,20
satiné	VAL KIT COPT 50 55	67,90

#### Télécommande WIRELESS (p.354)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance le soufflant.

Télécommande WIRELESS pour contrôle du soufflant	
code	Prix € HT
RE ELET TRAS 25 01 N	106,00*
Vis de fixation PMR	
CONF 50X 1056EC 01	3,50

\*Eco-participation : 0,12€ HT



SALLE DE BAIN  
Radiateurs chauffage central

PIÈCE DE VIE  
Radiateurs électriques

SALLE DE BAIN  
Radiateurs électriques

ACCESSOIRES  
& Informations techniques