BAILL'UP

INTERFACE DE COMMUNICATION WEB SANS FIL

Communication Radio avec la Régulation BAILLZONING

Esthétique Retravaillée uniforme avec la box internet*

Simplicité d'installation et d'utilisation

Pilotage via tablette ou smartphone de la Régulation connectée BAILLCONNECT

**Connection de type RJ45 CAT6 avec la box internet*

RÉGULATION BAILLZONING

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT BAILLCONNECT AVEC BAILL'UP

LIAISON RADIO



LIAISON FILAIRE

(Pour une liaison filaire, BAILL'UP doit être placée près du boitier de régulation)



ATTENTION

En liaison filaire, c'est l'UC qui alimente électriquement la BAILL'UP, il n'est donc plus nécessaire de brancher l'alimentation électrique fournie !

RÉGULATION BAILLZONING

RÉGULATION UNIVERSELLE CONNECTEE BAILLCONNECT

Dédié à l'installateur

Le site dédié à la gestion de la régulation BAILLCONNECT permet à l'installateur de contrôler librement :

1) La liste de ses clients utilisateurs d'une régulation connectée BAILLCONNECT
2) La liste des régulations connectées BAILLCONNECT pour chacun de ses clients
3) Le détail en temps réel de chaque régulation connectée (modes, thermostats, programmations horaires)

1

2



3



RÉGULATION BAILLZONING

RÉGULATION UNIVERSELLE CONNECTEE BAILLCONNECT

Dédié à l'utilisateur

Le site dédié à la gestion de la régulation BAILLCONNECT permet à l'utilisateur final de contrôler librement :

1) Le mode de Fontionnement (Chaud ; Froid ; Déshumidification ; Ventilation ; OFF)
2) La température de chaque pièce de façon totalement indépendante
3) La programmation horaire 24/7 sur une ou plusieurs zones distinctes