

Date: 00.00.2020



Code	Description
01925WH	Barre coudée 90°

Garanties et Certifications

Garantie à vie

BARRE CANNELÉES

01925WH - Barre coudée 90°

Texte descriptif CCTP

Barre de maintien 90° 3 points de fixations réversible, garantie à vie, Cannelée Gainée UPVC Blanc RAL 9016 renforcé par une tubulure en aluminium, Ø 32mm, réf 01925WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 450X450mm, 5 zones de fixation, platines avec 5 trous, 4 trous pour la platine centrale et rosaces de finition, Ø rosace : 90mm. Charge maximale (pression statique) : 190kg.

Avantages

- Résistante grâce à sa conception en UPVC cannelé renforcé par une tubulure en aluminium et ses 5 points de fixation par platine qui permettre d'atteindre une charge de 190ka
- Sécurisante avec son diamètre de 32 mm pour une préhension optimale
- Meilleure prise en main grâce à sa texture cannelée

Caractéristiques

- Charge maximale: 190kg
- 5 zones de fixations
- 5 points de fixation par platine
- Diamètre : 32 mm
- Dégagement du mur à l'extérieur de la barre : 74 mm
- Diamètre rosace : 90 mmDiamètre visserie : 6 mm
- Blanc (RAL9016)

Matériaux

- Revêtement UPVC
- Tubulure en aluminium

Fiche technique - page 1 sur 1