


Fiche technique du produit

Spécifications



D-Life - cadre de finition - métal - nickel - 3 postes

MTN4030-6550

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Merten
Design	D-Life
Type de produit ou équipement	Plaque de finition

Complémentaires

Nombre de postes	3 postes
Nuance de la couleur	Nickel brossé
Finition de la surface	Métallique
Traitement de surface	Verni
Matière	Zamak
Degré de protection (IP)	IP20
Hauteur	90 mm
Largeur	234 mm
Profondeur	12 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	9,900 cm
Longueur de l'emballage 1	24,600 cm
Poids de l'emballage 1	196,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	58
Hauteur de l'emballage 2	30,800 cm
Largeur de l'emballage 2	33,800 cm
Longueur de l'emballage 2	40,200 cm
Poids de l'emballage 2	11,894 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	1
Communication environnementale	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS pour la Chine

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
----------------------------	--

Reprise

No
