



**ELLIPSIS\_B**  
EL E 050B 2D IR 01 NNN  
Ellipsis 729W, 1620x500mm, sunstone



#### **Confort & simplicité**

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.  
Accrochage facile et séchage efficace des serviettes.  
Option mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison.

#### **Finitions haut de gamme**

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

#### **Performance**

Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

# ELLIPSIS\_B

## radiateur sèche-serviettes chauffage central


### Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes elliptiques 50 x 25 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

### Inclus avec le radiateur

- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- purgeur 1/2"

### Installation



### Couleurs et finitions

### Supplément de prix

EL S 050B \_\_ IR 01 NNN

RAL sur-mesure


**+40% sous réserve de faisabilité**

Codes couleur et compatibilités en dernière page

### Normes et certifications



### Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



### ELLIPSIS\_B

Références	Dimensions						Puissances			Prix € HT		
	Haut. mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe L' mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
EL S 050B __ IR 01 NNN	840	500	53	450	8,6	5,6	394	211	1,223	284,05	326,66	355,06
EL M 050B __ IR 01 NNN	1200	500	53	450	11,8	7,6	550	289	1,260	350,03	402,53	437,54
EL E 040B __ IR 01 NNN	1620	400	53	350	13,1	8,3	606	322	1,237	397,22	456,80	496,53
EL E 050B __ IR 01 NNN	1620	500	53	450	15,4	9,9	729	388	1,236	421,48	484,70	526,85
EL G 050B __ IR 01 NNN	1860	500	53	450	17,9	11,8	846	445	1,256	491,38	565,09	614,23
EL G 060B __ IR 01 NNN	1860	600	53	550	20,7	13,8	986	523	1,241	541,14	622,31	676,43

### Accessoires

#### Raccords hydrauliques (p.372)

Kits robinets et coudes thermostatissables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

#### Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre	code	€
blanc		VAL KIT SQU CU 01	121,89
chrome		VAL KIT SQU CU 50	121,89
couleur		VAL KIT SQU CU __	150,52

Finition	Cache-tubes standard	code	€
blanc		VAL KIT COPT 160 01	57,03
chrome		VAL KIT COPT 160 50	61,51
satiné		VAL KIT COPT 160 55	69,33

# ELLIPSIS\_B MIXTE

## accessoires radiateur sèche-serviettes mixte

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.370)


### Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Ellipsis		Kit robinet thermostatizable équerre blanc		Résistance électrique IR avec contrôle digitale blanc		
Haut. mm	Larg. mm	Références	Prix € HT	Références	Watt	Prix € HT*
840	500	VAL KIT SQ MIST 01	229,25 €	ANRE 0500 GFP 01	500	256,09 €
1200	500	VAL KIT SQ MIST 01	229,25 €	ANRE 0500 GFP 01	500	256,09 €
1620	400	VAL KIT SQ MIST 01	229,25 €	ANRE 0500 GFP 01	500	256,09 €
1620	500	VAL KIT SQ MIST 01	229,25 €	ANRE 0750 GFP 01	750	256,09 €
1860	500	VAL KIT SQ MIST 01	229,25 €	ANRE 0750 GFP 01	750	256,09 €
1860	600	VAL KIT SQ MIST 01	229,25 €	ANRE 1000 GFP 01	1000	256,09 €



\*Eco-participation : 0,83€ HT

### Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



Digitale

### Accessoires

#### Télécommande IR (p.370)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR	
code	Prix € HT*
REELETRASM40	91,70



\*Eco-participation : 0,12€ HT

#### Patères (p.364)

Trois esthétiques disponibles dans les couleurs IRSAP des nuanciers Classic et Spécial.



couleur	APPU FIORE __	APPU QUADRO75 __	APPU TONDO82 __
	110,83	110,83	110,83