Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la flabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique



Modulo, boite de dérivation à sceller 165x165x47mm

ENN04516

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Multifix	
Gamme	Multifix	
Nom du produit	Multifix Modulo	
Type de produit ou équipement	Boîtier de distribution	
Quantité du lot	Lot de 5	

Complémentaires

Mode d'installation	Suspendu
Composition de l'appareil	Capot
Nombre de postes	1 poste
Support de montage	Brique
Nuance de la couleur	Bleu (RAL 5015)
Matière	PS (polystyrène)
Largeur	165 mm
Profondeur	47 mm
Profondeur interne	45 mm
Section de câble maximale	2,5 mm²
Plombage	Sans
Traitement de surface	Non traité

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-560 °C
Degré de protection (IP)	IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,700 cm
Largeur de l'emballage 1	16,500 cm
Longueur de l'emballage 1	16,500 cm
Poids de l'emballage 1	217,000 g
Type d'emballage 2	CAR

Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	39,000 cm
Largeur de l'emballage 2	39,500 cm
Longueur de l'emballage 2	59,500 cm
Poids de l'emballage 2	7,000 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	240
Hauteur de l'emballage 3	96,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	64,500 kg

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACh	Déclaration REACh
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS pour la Chine

Use Again

C Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No