

PANNEAUX

- 69** Produit Coup de cœur
- 70-85** Panneaux New Style
- 86-89** Panneaux Onyx
- 90-95** Panneaux Alvéo
- 96-97** Panneaux Rénova

New Style : des murs stylés à la hauteur de vos projets



- 2. Mesurez et planifiez :** Identifiez précisément la hauteur totale à couvrir. Utilisez des panneaux de 870mm de largeur et découpez le panneau supérieur pour qu'il s'adapte parfaitement à l'espace restant.
- 3. Assemblez soigneusement :** Grâce au système de clipsage, les panneaux s'emboîtent solidement, que ce soit à l'horizontale ou à la verticale. Pour une finition parfaite, utilisez un joint étanche discret au point d'assemblage pour prévenir toute infiltration d'eau.
- 4. Finalisez avec des profilés :** Complétez l'installation avec les profilés de finition qui masquent les bordures et offrent un résultat net et professionnel.

UN RENDU ÉLÉGANT ET POLYVALENT

Assembler les panneaux horizontalement permet non seulement de s'adapter aux hauteurs supérieures à 2,40 m, mais également de jouer sur les textures et les couleurs si vous souhaitez introduire une touche décorative originale.

Les panneaux muraux New Style, avec leur système de clipsage intuitif, offrent une solution moderne et élégante pour habiller les murs de salle de bains. Leur finition bois sans joint visible assure une esthétique uniforme tout en étant facile à entretenir.

Avec sa hauteur de 2,40 m, ces panneaux conviennent parfaitement à la majorité des installations. Mais que faire si vous voulez atteindre 2,50 m de hauteur ?

ASTUCE POUR PROLONGER LA HAUTEUR

Il est possible d'assembler les panneaux horizontalement, garantissant un rendu harmonieux et continu. Voici comment procéder :

- 1. Préparez la surface :** Assurez-vous que le mur est propre, sec, et lisse pour un ajustement optimal des panneaux.



Produit Coup de

Les panneaux New Style

Les + côté Pro

- α Système de clipsage breveté Nu-lock : les panneaux s'emboîtent pour éviter l'installation en bord à bord ou l'utilisation de profilé en H. Le rendu est unifié et l'étanchéité garantie!
- α 11mm d'épaisseur : idéal en rénovation afin de ratrapper certains défauts de planéité de votre mur, sans la contrainte d'une préparation par la mise en place de mousse expansée compensatrice ou de plaque de plâtre
- α  Un angle intérieur en 2 parties pour faciliter l'installation en niche ou en cas de murs présentant des défauts d'aplomb ou d'équerrage
- α Possibilité de coller le panneau horizontalement ou verticalement directement sur le carrelage existant pour une installation facile et rapide.
- α HPL (stratifié haute pression) avec décor en résine phénolique et mélanine. extrêmement résistant à l'usure et aux us.



Un configurateur en ligne simple à utiliser pour visualiser mes panneaux!

« Des coloris tendances avec une finition mate ou brillante, des décors effet pierre, bois, unis ou pailletés pour une douche qui me ressemble! »



« Pas de joint de carrelage ni de jonction de panneau! Le nettoyage est très facile. un coup d'éponge douce ou de raclette et le tour est joué! »

« Les panneaux new style sont 100% étanches et résistants à la vapeur d'eau. AKW m'offre une garantie de 35 ans! »

CARREAU DE CIMENT





CARBON ELEMENTS



SABLE

 page 71

Carbon Elements

570 mm / Réf. 27724CEL
870 mm / Réf. 27723CEL
1200 mm / Réf. 27722CEL

Nickel Elements

570 mm / Réf. 27724NEL
870 mm / Réf. 27723NEL
1200 mm / Réf. 27722NEL

Lithium Elements

570 mm / Réf. 27724LEL
870 mm / Réf. 27723LEL
1200 mm / Réf. 27722LEL

 page 22 - 70

 page 49 - 72

Marbré Blanc

570 mm / Réf. 27724STM
870 mm / Réf. 27723STM
1200 mm / Réf. 27722STM

Carreau de Ciment

1200 mm / Réf. 27722LIS

Sable

570 mm / Réf. 27724NSS
870 mm / Réf. 27723NSS
1200 mm / Réf. 27722NSS

Ardoise

570 mm / Réf. 27724ARD
870 mm / Réf. 27723ARD
1200 mm / Réf. 27722ARD

Beton Ciré

570 mm / Réf. 27724CMT
870 mm / Réf. 27723CMT
1200 mm / Réf. 27722CMT

Quartz

570 mm / Réf. 27724QRZ
870 mm / Réf. 27723QRZ
1200 mm / Réf. 27722QRZ

GAMME ÉLÉGANCE

PANNEAUX MURAUX



BOIS CLAIR / 75



COCA
GLACÉ

SILVER



GAMME HARMONY



Bois Naturel
570 mm / Réf. 27724CSP
870 mm / Réf. 27723CSP
1200 mm / Réf. 27722CSP



Bois Tropical
570 mm / Réf. 27724TRR
870 mm / Réf. 27723TRR
1200 mm / Réf. 27722TRR



 **page 75**

Bois Clair
570 mm / Réf. 27724BIA
870 mm / Réf. 27723BIA
1200 mm / Réf. 27722BIA



 **page 74**

Beton Clair
570 mm / Réf. 27724GRC
870 mm / Réf. 27723GRC
1200 mm / Réf. 27722GRC

Coca Glacé
570 mm / Réf. 27724CCI
870 mm / Réf. 27723CCI
1200 mm / Réf. 27722CCI

Zinc
570 mm / Réf. 27724ZNC
870 mm / Réf. 27723ZNC
1200 mm / Réf. 27722ZNC

Cobalt
570 mm / Réf. 27724COB
870 mm / Réf. 27723COB
1200 mm / Réf. 27722COB

Cabana Wood
570 mm / Réf. 27724CWD
870 mm / Réf. 27723CWD
1200 mm / Réf. 27722CWD

Titanium
570 mm / Réf. 27724TTM
870 mm / Réf. 27723TTM
1200 mm / Réf. 27722TTM

Silver
570 mm / Réf. 27724SVR
870 mm / Réf. 27723SVR
1200 mm / Réf. 27722SVR

BRUME





PANNEAUX MURAUX

CRISTAL ARTIQUE



FLOCON




Blanc Bonito
570 mm / Réf. 27724WBO
870 mm / Réf. 27723WBO
1200 mm / Réf. 27722WBO



📷 page 81

Cristal Artique
570 mm / Réf. 27724ATS
870 mm / Réf. 27723ATS
1200 mm / Réf. 27722ATS



📷 page 82

Flocon
570 mm / Réf. 27724SNW
870 mm / Réf. 27723SNW
1200 mm / Réf. 27722SNW



Blanc Brillant
570 mm / Réf. 27724WHT
870 mm / Réf. 27723WHT
1200 mm / Réf. 27722WHT



Marbré Chocolat
570 mm / Réf. 27724TFM
870 mm / Réf. 27723TFM
1200 mm / Réf. 27722TFM



Désert
570 mm / Réf. 27724TRA
870 mm / Réf. 27723TRA
1200 mm / Réf. 27722TRA



Perle
570 mm / Réf. 27724BGE
870 mm / Réf. 27723BGE
1200 mm / Réf. 27722BGE



📷 page 80

Brume
570 mm / Réf. 27724CLM
870 mm / Réf. 27723CLM
1200 mm / Réf. 27722CLM

PANNEAUX NEW STYLE



GAMME	DIMENSIONS	POIDS	RÉF.	PP.HT.
Élégance	570 x 2400 mm ●	13 kg	voir coloris	256,14 €
	870 x 2400 mm ●	20 kg	voir coloris	483,90 €
	1200 x 2400 mm	26 kg	voir coloris	457,97 €
Harmony	570 x 2400 mm ●	13 kg	voir coloris	240,49 €
	870 x 2400 mm ●	20 kg	voir coloris	439,92 €
	1200 x 2400 mm	26 kg	voir coloris	417,77 €
Origins	570 x 2400 mm ●	13 kg	voir coloris	218,99 €
	870 x 2400 mm ●	20 kg	voir coloris	410,59 €
	1200 x 2400 mm	26 kg	voir coloris	391,55 €





● Panneaux avec système de clipsage.

Caractéristiques



Matériaux	HPL (stratifié haute pression) et décor en résine phénolique et mélanine, extrêmement résistant à l'usure	Système de clipsage	Nu-Lock breveté (pour le 570 et 870 mm) pour des jonctions invisibles. En pose horizontale ou verticale
Hauteur	2400 mm <i>Bientôt en 2500 mm!</i>	Profils	Satinés ou brillants
Épaisseur	11 mm	Étanchéité	100%, convient aux milieux humides
Poids	570 mm 13 kg ; 870 mm 20 kg ; 1200 mm 26 kg	Le plus	Alternative idéale au carrelage
Certification	FSC	Garantie	35 ans

PROFILÉS



PANNEAUX MURAUX

1 Profilé d'angle intérieur

H : 2500 mm
Satiné

Réf. 27716

PP.HT. : 24,52 €

2 Profilé d'angle intérieur en 2 parties

H : 2500 mm
Satiné

Réf. 27737

PP.HT. : 44,81 €

3 Profilé d'angle extérieur

H : 24500 mm
Satiné

Réf. 27717

PP.HT. : 24,52 €

4 Profilé en H

H : 2500 mm
Satiné

Réf. 27718

PP.HT. : 17,70 €

Profilé d'angle intérieur

H : 2500 mm
Brillant

Réf. 27733

PP.HT. : 37,55 €

Profilé d'angle intérieur en 2 parties

H : 2500 mm
Brillant

Réf. 27736

PP.HT. : 44,81 €

Profilé d'angle extérieur

H : 2500 mm
Brillant

Réf. 27731

PP.HT. : 31,17 €

Profilé en H

H : 2500 mm
Brillant

Réf. 27732

PP.HT. : 34,42 €

5 Profilé de finition

H : 2500 mm
Satiné

Réf. 27719

PP.HT. : 13,63 €

6 Profilé d'étanchéité sur receveur avec capuchons de finition

H : 1850 mm
Blanc

Réf. 27720-1

PP.HT. : 43,68 €

Profilé de finition

H : 2500 mm
Brillant

Réf. 27730

PP.HT. : 20,16 €



Un système de clipsage breveté pour des jonctions invisibles et une variété de décors qui s'adaptent à tous les goûts !



BLANC







PANNEAUX MURAUX

NOIR



PROFILÉS



PANNEAUX MURAUX



Le mix and match parfait avec les receveurs Onyx et qui se coupent facilement !

COLORIS	RÉF.	PP.HT.	
Effet Pierre Blanc	27825WH	315,00 €	page 87
Effet Pierre Gris	27825GR	315,00 €	page 86
Effet Pierre Noir	27825BK	315,00 €	page 88

1 Profilé d'angle intérieur	2 Profilé d'angle extérieur	3 Profilé en H	4 Profilé de finition
H : 2400 mm Satiné	H : 2400 mm Satiné	H : 2400 mm Satiné	H : 2400 mm Satiné
Réf. 27812	Réf. 27824	Réf. 27813	Réf. 27814
PP.HT. : 15,75 €	PP.HT. : 10,50 €	PP.HT. : 21,00 €	PP.HT. : 10,50 €

Caractéristiques



Matériaux	SMC	Profilés	Chromés satinés
Dimensions	1200x2400 mm	Etanchéité	100%, convient aux milieux humides
Epaisseur	3 mm	Le plus produit	Mix and match avec le receveur Onyx
Poids	16 kg	Garantie	À vie

PANNEAUX ALVÉO



BLANC
BRILLANT

MARBRÉ



PANNEAUX MURAUX

BÉTON CLAIR



GRAPHITE FONCÉ

PANNEAUX ALVEO







COLORIS		DIMENSIONS	POIDS		RÉF.	PP.HT.
Blanc brillant	 page 90	600 x 2570 mm	7,5 kg	Vendu en lot de 2 panneaux	27830WHG	200,55 €
Marbré blanc mat	 page 91	600 x 2570 mm	7,5 kg	Vendu en lot de 2 panneaux	27830WMM	
Béton clair mat	 page 92	600 x 2570 mm	7,5 kg	Vendu en lot de 2 panneaux	27830CNM	
Graphite foncé mat	 page 93	600 x 2570 mm	7,5 kg	Vendu en lot de 2 panneaux	27830DKM	

Caractéristiques



Matériaux	PVC extrudé	Système de clipsage	Oui
Hauteur	2570 mm	Profilés	Alu satinés
Epaisseur	10 mm	Etanchéité	100%, convient aux milieux humides
Poids	600 mm 7,5 kg - 1000 mm 11,5 kg	Le plus	Alternative idéale au carrelage
Certification	Classement feu selon EN 13501-1 : D	Garantie	35 ans

PROFILÉS



1 Profilé d'angle intérieur

H : 2500 mm
Alu satiné

Réf. 27831

PP.HT. : 21,00 €

2 Profilé en H

H : 2500 mm
Alu satiné

Réf. 27832

PP.HT. : 21,00 €

3 Profilé de finition

H : 2500 mm
Alu satiné

Réf. 27833

PP.HT. : 10,50 €

4 Profilé d'angle extérieur

H : 2500 mm
Alu satiné

Réf. 27835

PP.HT. : 21,00 €

5 Profilé de finition haut/bas

H : 2500 mm
Alu satiné

Réf. 27836

PP.HT. : 21,00 €

6 Profilé d'angle intérieur en 2 parties

H : 2500 mm
Alu satiné

Réf. 27737

PP.HT. : 44,81 €

7 Kit de fixation d'accessoires 40 entretoises + 1 foret

Pour fixer des accessoires
de manière sécurisée

Réf. 27834

PP.HT. : 31,50 €



Des panneaux ultra-légers
avec une hauteur de 2570 mm
pour un rendu élégant !





PANNEAUX RÉNOVA



Les panneaux de remplacement de baignoire faciles à installer tout en dissimulant parfaitement la tuyauterie existante

DIMENSIONS	RÉF.	PP.HT.
Panneau 2000 x 950 x 60 mm	21750	467,25 €

Caractéristiques



Matériaux	Panneau en ABS recouvert d'acrylique et rempli de mousse polystyrène avec un profilé en aluminium qui dissimule la fixation	Le plus produit	Un panneau rempli de mousse polystyrène afin d'intégrer facilement la tuyauterie existante
Hauteur	950 mm	Coloris blanc	RAL9003 avec profilé de fixation aluminium
Largeur	2000	Etanchéité	100%, convient aux milieux humides
Epaisseur	60 mm	Installation	En niche ou en angle
Poids	17,5 kg	Garantie	15 ans