

SMART DESIGN

2P sans seuil

2 portes pivotantes (intérieur/extérieur) sans seuil
à largeur de passage maximale



En niche



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire

LES +



Hauteur
200 cm



Accès
sans seuil



Montage
express



Sur-mesure
(p.158-159)



SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB
(voir p.463)




Smart Design 2P sans seuil - profilé chromé

CARACTÉRISTIQUES

- Profilés pivots permettant une ouverture totale
- Ouverture intérieure/extérieure à 180°
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A	67/70	72/75	77/80	82/85	87/90	92/95	97/100	107/110	117/120
Passage	D	54	59	64	69	74	79	84	94	104
Encombrement intérieur/extérieur	E	29,8	32,3	34,8	37,3	39,8	42,3	44,8	49,8	54,8
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé	
	Verre transparent	Verre sérigraphié	Verre transparent	Verre sérigraphié	Verre transparent	
70 cm	PA9070BTNE 711 €	PA9070BBVE 825 €	PA9070CTNE 820 €	PA9070CBVE 951 €	PA9070NTNE 820 €	
75 cm	PA9071BTNE 734 €	PA9071BBVE 850 €	PA9071CTNE 842 €	PA9071CBVE 977 €	PA9071NTNE 842 €	
80 cm	PA9072BTNE 752 €	PA9072BBVE 874 €	PA9072CTNE 874 €	PA9072CBVE 1 013 €	PA9072NTNE 874 €	
85 cm	PA9073BTNE 771 €	PA9073BBVE 896 €	PA9073CTNE 887 €	PA9073CBVE 1 029 €	PA9073NTNE 887 €	
90 cm	PA9074BTNE 789 €	PA9074BBVE 916 €	PA9074CTNE 906 €	PA9074CBVE 1 051 €	PA9074NTNE 906 €	
95 cm	PA9075BTNE 808 €	PA9075BBVE 939 €	PA9075CTNE 925 €	PA9075CBVE 1 074 €	PA9075NTNE 925 €	
100 cm	PA9076BTNE 829 €	PA9076BBVE 963 €	PA9076CTNE 955 €	PA9076CBVE 1 109 €	PA9076NTNE 955 €	
110 cm	PA9077BTNE 1 002 €	PA9077BBVE 1 163 €	PA9077CTNE 1 151 €	PA9077CBVE 1 334 €	PA9077NTNE 1 151 €	
120 cm	PA9078BTNE 1 186 €	PA9078BBVE 1 375 €	PA9078CTNE 1 368 €	PA9078CBVE 1 585 €	PA9078NTNE 1 368 €	

Profilé d'extension (permet de gagner 3 cm en largeur)

Profilé blanc	Profilé chromé	Profilé gris noir grainé
PROFILE51 108 €	PROFILE57 140 €	PROFILE63 140 €

Profilé de fixation latérale (voir p.460)

Profilé blanc	Profilé chromé	Profilé gris noir grainé
PROFILE54 87 €	PROFILE60 112 €	PROFILE66 112 €

SUR-MESURE


TARIFS H.T.

INFO : Les parois avec découpe ne peuvent avoir qu'un pan coupé ou un décroché (et non les deux).

SMART DESIGN P SANS SEUIL (p.124) **INFO :** Pour un montage en angle, voir p.160

Porte pivotante sans seuil - Installation en niche - Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* - Verre transparent ou dépoli total*										SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B1	B2	D1	D2	E	F	G	H		
mini	1300	500	1001**	100	901	100	100	1300	240		
maxi	2000	1000	1800**	900	1700	nous consulter		1900	nous consulter	690 €	757 €


* Avec supplément de prix ** Supplément de prix pour toute largeur B2 ≥ 1001 mm



SMART DESIGN PORTE CENTRALE SANS SEUIL (p.126)

Porte pivotante sans seuil avec une paroi fixe en alignement - Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* - Verre transparent ou dépoli total*								SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G	H		
mini	1300	1001	780	100	100	1300	240		
maxi	2000	1800**	1500	nous consulter		1900	nous consulter	1 164 €	1 230 €


* Avec supplément de prix ** Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1401 mm



SMART DESIGN 2P SANS SEUIL (p.128)

2 portes pivotantes sans seuil - Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* - Verre transparent ou dépoli total*			SANS DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	
mini	1300	700	
maxi	2000	1200**	1 061 €


* Avec supplément de prix ** Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm



SMART DESIGN C SANS SEUIL (p.132) **INFO :** Pour un montage en angle, voir p.160 ou p.162

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil - Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* - Verre transparent ou dépoli total*									SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B1	B2	D	E	F	G	H		
mini	1300	900	1000	900	100	100	1300	450		
maxi	2000	1800**	1800**	1700	nous consulter		1900	nous consulter	881 €	941 €

* Avec supplément de prix ** Supplément de prix pour toute largeur B1/B2 ou C1/C2 ≥ 1001 mm



BON DE COMMANDE à envoyer

par mail à surmesure@kinedo.com Commande et devis traités sous 48h

Enseigne :

Ville :

N° de commande :

Nom du produit :


Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

INFO : En sur-mesure, l'extensibilité est de -7,5/+7,5 mm par rapport à la cote communiquée

INFO : Degré d'angle à préciser dans le cas d'un pan coupé

N° de schéma :

R :°



A : mm B : mm B1 : mm B2 : mm
 D : mm D1 : mm D2 : mm E : mm
 F : mm G : mm H : mm

GRANDE LARGEUR à cocher si concerné, avec supplément de prix



Smart Design P sans seuil, 2P sans seuil et C sans seuil : de 1001 à 1400 mm
 + 152 €



Smart Design P sans seuil, Porte centrale sans seuil et C sans seuil : ≥ 1401 mm
 + 304 €

FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix



Transparent



Dépoli total
 + 67 €

FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix



Blanc



Chromé
 + 180 €



Gris noir grainé
 + 179 €

TOTAL

Tarif paroi Smart Design sans seuil €
 Supplément grande largeur €
 Supplément finition de verre €
 Supplément finition de profilé €
Montant total HT de la paroi €



SMART DESIGN

LES +



Verre 6 mm



Traitement anticalcaire



Hauteur 200 cm



Montage express



Accès avec ou sans seuil



Réalisable en sur-mesure
(p.156 à 161 : Smart Design sans seuil
p.180 à 181 : Smart Design avec seuil)

FINITIONS

- **4 finitions de profilé** (selon les modèles) :
 - aluminium blanc **1**
 - aluminium chromé **2**
 - aluminium gris noir grainé (RAL 7021) **3**
 - aluminium chêne naturel **4**
- **4 finitions de verre** (selon les modèles) :
 - verre transparent **3**
 - verre à bandes verticales **1**
 - verre cosmos **2** (voir p.116)
 - verre factory **3** (voir p.118)
- Obturateurs pour une finition parfaite
- Poignées métalliques assorties aux profilés



CONFIGURATIONS

	 En niche	 En angle	 Contre un mur
SMART DESIGN sans seuil			
Espace ouvert	Solo p.116 - 123		
Espace ouvert avec volet pivotant	Solo + volet Duo p.120		
Porte pivotante	P sans seuil p.124	P sans seuil + F p.138	
	Porte centrale sans seuil p.126	A/P sans seuil p.148 R/P sans seuil p.155	
Double porte pivotante	2P sans seuil p.128		
	2P XXL sans seuil p.129		
Porte pliante	S sans seuil p.130	S sans seuil + F p.140	
	S XXL sans seuil p.131	A/S sans seuil p.154	
Porte(s) coulissante(s)	C sans seuil p.132	C sans seuil + F p.142	
	C Extensible sans seuil p.134	C Extensible sans seuil +F p.144 A/C sans seuil p.150 A/C Extensible sans seuil p.152	
	3V sans seuil p.136	3V sans seuil + F p.146	
SMART DESIGN avec seuil			
Porte pivotante	P avec seuil p.164	P avec seuil p.164 + Fixe p.179	P avec seuil p.164 + 2 x Fixe p.179
	P Extensible avec seuil p.166	P Extensible avec seuil p.166 + Fixe p.179	P Extensible avec seuil p.166 + 2 x Fixe p.179
Porte battante	2P avec seuil p.168	2P avec seuil p.168 + Fixe p.179	2P avec seuil p.168 + 2 x Fixe p.179
Porte pliante	S avec seuil p.169	S avec seuil p.169 + Fixe p.179	S avec seuil p.169 + 2 x Fixe p.179
Porte(s) coulissante(s)	C avec seuil p.170	C avec seuil p.170 + Fixe p.179	C avec seuil p.170 + 2 x Fixe p.179
	C Extensible avec seuil p.172	C Extensible avec seuil p.172 + Fixe p.179	C Extensible avec seuil p.172 + 2 x Fixe p.179
		A/C avec seuil p.174 A/C Extensible avec seuil p.176	
		R/C avec seuil p.178	



Côté utilisateur

- **Design épuré** : profilés amincis, poignées longilignes, pas de vis apparente
- **Praticité** : même dans les espaces réduits, porte à ouverture intérieure/extérieure
- **Robustesse** : modèles avec encadrement total



Côté installateur


- **Gain de temps** : cadres montés jusqu'à la taille 120 cm (incluse), roulettes pré-assemblées sur le verre, pas de perçage des profilés alu
- **Ajustement impeccable** : réglage simplifié des faux-aplombs



SMART DESIGN

Des atouts... Côté installateur

Système facilitant le montage des parois



- 1 Visser les profilés aux murs
- 2 Venir appuyer la porte sur les profilés et ajuster la paroi
- 3 Visser les écrous
- 4 Clipser les profilés de finition puis visser les obturateurs

Montage et réglage Smart Design Solo / Duo

Une fois le profilé vissé au mur, glisser le verre et positionner les joints servant de clés de blocage.
Un montage plus simple, plus rapide.



N NOUVEAUTÉ

Extensibilité facilitant la pose


De nouveaux modèles extensibles, équipés de profilés horizontaux télescopiques, offrent de larges plages de réglage.



Réglage rapide des faux-aplombs


Fini le contre-perçage et les erreurs irréversibles, le réglage des faux-aplombs se fait par glissement de la porte entre les profilés muraux.

Selon la plage de compensation nécessaire, les vis de fixation sur les profilés muraux peuvent s'écarter.



Prémontage des roulettes

Les verres coulissants sont pré-équipés en usine pour recevoir les roulettes. Un **gain de temps** important lors du montage. Il ne reste plus qu'à mettre en place les caches de finition.





Du nouveau... Côté utilisateur

Priorité au design


Smart Design c'est : des profilés très fins, des poignées allongées élégantes et ergonomiques, une finition de profilé gris noir grainé, deux sérigraphies modernes. Mais pas seulement...

Les pivots, poignées, charnières et roulettes sont **assortis aux profilés** pour un ensemble harmonieux.



Pour les parois avec volets coulissants, les profilés ont été usinés de manière à ce que **le verre des parties fixes y soit intégré.**

Pas de colle, simplement un joint servant de clé de blocage (pour les tailles ≥ 130 cm).



Pour les parois d'accès d'angle, les profilés horizontaux hauts sont coupés à 45°, permettant d'avoir **une pièce de finition fine et esthétique.**




Un nettoyage facilité

Sur les modèles à porte coulissante, nos ingénieurs ont **supprimé le chevauchement des verres**, rendant inutile le déclipsage des portes en partie basse. Du temps de gagné au quotidien !



Le profilé aimanté est totalement lisse, l'aimant a été **intégré à l'intérieur du profilé.**



Modèles sur-mesure



La gamme sur-mesure est également disponible avec **la finition de profilé gris noir grainé** sur les parois sans seuil (voir p.156-161)

