## ANCOSWING EAU CHAUDE Nouveau



Tubes ronds droits Ø 22 mm Corps en acier Finition epoxy blanc



## Version eau chaude ( E NF EN 442









Raccordement standard Fixations murales fournies IP24

419 W - H. 961 x I. 500 mm

Réf. 1715257 - 107,92 €

481 W - H. 1 186 x I. 500 mm


Réf. 1715262 - 119,94 €

786 W - H. 1546 x I. 600 mm

Réf. 1715265 - 163,57 €

887 W - H. 1726 x I. 600 mm

Réf. 1715266 - 194,34 €















Soufflerie 1000W intégrée à fonctionnement autonome Marche forcée 15, 30, 45 et 60 min,

Télécommande incluse

Fixations murales fournies

IP24




453+1000 W - H. 1055 x I. 550 mm

**Réf. 1715268 - 446,75 €** Dont éco-taxe 1,67€

520+1000 W - H. 1280 x I. 550 mm

**Réf. 1715287 - 503,98 €** Dont éco-taxe 1,67€





## Résistance électrique

Résistance avec thermostat digital pour transformer un sèche-serviette eau chaude en sèche-serviette mixte. Mode : Energy saving, confort, hors gel, nuit. Fonction ASC (anticipation de chauffe). Fonction vacances, système de détection de fenêtre ouverte. Câbles dénudés, cordon 90 cm.

500 W - Blanc - Réf. 1715449 - 156,85 € Dont éco-taxe 1,67€

700 W - Blanc - Réf. 1715456 - 174,40 € Dont éco-taxe 1,67€

1000 W - Blanc - Réf. 1715507 - 190,45 € Dont éco-taxe 1,67€



Option Télécommande pour résistance électrique. Réf. 1715512 - 57,78 €