Vidéo de montage YouTube

KINEPRIME

Montage sans silicone
(sauf versions R80 et R90)

LE +

Montage express

VERSIONS

Mécanique

Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES

- Ouverture **pivotante** (1 ou 2 portes) ou **coulissante**
- **Panneaux de fond en verre** 5 mm blanc opaque (Kineprime Glass) ou **en acryl thermoformé** (Kineprime)
- **Receveur en Biocryl** naturellement **non glissant** sur pieds réglables avec grille d'évacuation en inox poli
- 2 hauteurs de receveur
- **Equipement complet :** robinetterie, douchette à main à jets réglables avec flexible, barre de douche, flexibles d'alimentation, bonde et tuyau d'évacuation
- Profilés en aluminium laqué blanc

Montage express :
assemblage de la cabine sans vis (voir schéma ci-contre) et sans silicone







Infos/commandes : voir p.8

Côté utilisateur

- **Aménagement possible de petits espaces douche :** dimensions et types d'implantation adaptés
- **Design qualitatif :** panneaux de fond en verre blanc opaque (Kineprime Glass)
- **Optimisation de l'espace intérieur :** panneaux de fond affleurant au pourtour du receveur

Côté installateur

- **Montage express :** système d'assemblage sans vis (sauf fixation murale et accessoires)
- **Livrée tout équipée :** avec flexibles d'alimentation (80 cm) et tuyau d'évacuation
- **Intervention facilitée :** robinetterie montée sur une trappe amovible (hors Kineprime Glass)



KINEPRIME GLASS

100-120 angle / C angle

NOUVEAUTÉS
robinetterie, douchette à main et flexible anti-torsion - tailles 120x80 et 120x90

Cabine rectangulaire 100 x 80, 120 x 80 ou 120 x 90 cm
et cabine carrée 70, 80 ou 90 cm en verre

En angle

Verre 5 mm

Montage sans silicone

LE +
Montage express

Kineprime Glass 100 x 80 angle - version thermostatique portes coulissantes

VERSIONS

Mécanique

Thermostatique (38°)

CARACTÉRISTIQUES

- Entretien facilité : panneaux de fond en verre blanc opaque (5 mm)
- 1 ou 2 porte(s) pivotante(s) (4 mm) à ouverture extérieure ou 2 coulissantes (5 mm)
- Parties fixes (4 mm)



Cotes identiques pour tous les modèles



Installations réversibles gauche / droite

Installations réversibles gauche / droite

Installations réversibles gauche / droite

Installations réversibles gauche / droite



Pour les modèles carrés, la zone d'arrivée d'eau peut aussi être sur le second mur

Dimensions en cm		100 x 80		120 x 80		120 x 90		C70		C80		C90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18	9	18	9	18	9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14	5	14	5	14	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L1	-	-	-	-	-	-	50	50	60	60	70	70
	L2	80	80	80	80	90	90	50	50	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	60	60	70	70	50	50	60	60	70	70
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24	15	24	15	24	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	40	40	45	45	35	35	40	40	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	104	113	104	113	104	113	104	113	104	113	104	113
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.458)

Infos/commandes : voir p.8

Kineprime Glass C90 angle - version mécanique - porte pivotante

Kineprime Glass 100 x 80 angle - version mécanique - 2 portes pivotantes

Tarifs H.T.	Portes coulissantes				Porte pivotante			
Receveur 9 cm	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
70 x 70 cm	CA700MTN	1 148 €	CA700TTN	1 205 €	CA720MTN	1 148 €	CA720TTN	1 205 €
80 x 80 cm	CA701MTN	1 260 €	CA701TTN	1 317 €	CA721MTN	1 260 €	CA721TTN	1 317 €
90 x 90 cm	CA702MTN	1 420 €	CA702TTN	1 472 €	CA722MTN	1 420 €	CA722TTN	1 472 €
100 x 80 cm	CA703MTN	1 598 €	CA703TTN	1 652 €	CA713MTN	1 598 €	CA713TTN	1 652 €
120 x 80 cm	CA704MTN	1 800 €	CA704TTN	1 850 €	CA714MTN	1 800 €	CA714TTN	1 850 €
120 x 90 cm	CA705MTN	1 850 €	CA705TTN	1 900 €	CA715MTN	1 850 €	CA715TTN	1 900 €
Receveur 18 cm	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
70 x 70 cm	CA710MTN	1 148 €	CA710TTN	1 205 €	CA730MTN	1 148 €	CA730TTN	1 205 €
80 x 80 cm	CA711MTN	1 260 €	CA711TTN	1 317 €	CA731MTN	1 260 €	CA731TTN	1 317 €
90 x 90 cm	CA712MTN	1 420 €	CA712TTN	1 472 €	CA732MTN	1 420 €	CA732TTN	1 472 €
100 x 80 cm	CA723MTN	1 598 €	CA723TTN	1 652 €	CA733MTN	1 598 €	CA733TTN	1 652 €
120 x 80 cm	CA724MTN	1 800 €	CA724TTN	1 850 €	CA734MTN	1 800 €	CA734TTN	1 850 €
120 x 90 cm	CA725MTN	1 850 €	CA725TTN	1 900 €	CA735MTN	1 850 €	CA735TTN	1 900 €

Tarifs H.T.	2 portes pivotantes			
Receveur 9 cm	Mécanique		Thermostatique	
70 x 70 cm	CA901MTN	1 199 €	CA901TTN	1 253 €
80 x 80 cm	CA902MTN	1 308 €	CA902TTN	1 364 €
90 x 90 cm	CA903MTN	1 466 €	CA903TTN	1 521 €
100 x 80 cm	CA900MTN	1 646 €	CA900TTN	1 700 €
Receveur 18 cm	Mécanique		Thermostatique	
70 x 70 cm	CA951MTN	1 199 €	CA951TTN	1 253 €
80 x 80 cm	CA952MTN	1 308 €	CA952TTN	1 364 €
90 x 90 cm	CA953MTN	1 466 €	CA953TTN	1 521 €
100 x 80 cm	CA950MTN	1 646 €	CA950TTN	1 700 €

KINEPRIME GLASS

100 niche / C niche

Cabine rectangulaire 100 x 80 cm
et cabine carrée 70, 80 ou 90 cm en verre

NOUVEAUTÉS
robinetterie, douchette à main et flexible anti-torsion

En niche

Verre 5 mm

Montage sans silicone

LE +
Montage express

Kineprime Glass C90 niche - version mécanique - 2 portes pivotantes

VERSIONS

Mécanique

Thermostatique 38°

CARACTÉRISTIQUES

- Entretien facilité : panneaux de fond en verre blanc opaque (5 mm)
- 3ème panneau de fond en verre blanc opaque (4 mm)
- 1 ou 2 porte(s) pivotante(s) (4 mm) à ouverture extérieure
- Fileur d'extensibilité en acryl blanc



Cotes identiques pour tous les modèles



Installations réversibles gauche / droite



Installations réversibles gauche / droite



Pour les modèles carrés, la zone d'arrivée d'eau peut aussi être sur le second mur

Dimensions en cm		100 x 80		C70		C80		C90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18	9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L1	-	-	50	50	60	60	70	70
	L2	80	80	50	50	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	50	50	60	60	70	70
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	35	35	40	40	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	104	113	104	113	104	113	104	113
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25	25	25	25	25

INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.458)

Infos/commandes : voir p.8

Kineprime Glass 100 x 80 niche - version mécanique - porte pivotante

Douchette à main ultra-plate

Mitigeur avec flexible anti-torsion

Tarifs H.T.	Porte pivotante				2 portes pivotantes			
Receveur 9 cm	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
70 x 70 cm	CA740MTN	1 148 €	CA740TTN	1 205 €	CA9010MTN	1 199 €	CA9010TTN	1 253 €
80 x 80 cm	CA741MTN	1 260 €	CA741TTN	1 317 €	CA9020MTN	1 308 €	CA9020TTN	1 364 €
90 x 90 cm	CA742MTN	1 420 €	CA742TTN	1 472 €	CA9030MTN	1 466 €	CA9030TTN	1 521 €
100 x 80 cm	CA743MTN	1 598 €	CA743TTN	1 652 €	CA9000MTN	1 646 €	CA9000TTN	1 700 €
Receveur 18 cm	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
70 x 70 cm	CA750MTN	1 148 €	CA750TTN	1 205 €	CA9510MTN	1 199 €	CA9510TTN	1 253 €
80 x 80 cm	CA751MTN	1 260 €	CA751TTN	1 317 €	CA9520MTN	1 308 €	CA9520TTN	1 364 €
90 x 90 cm	CA752MTN	1 420 €	CA752TTN	1 472 €	CA9530MTN	1 466 €	CA9530TTN	1 521 €
100 x 80 cm	CA753MTN	1 598 €	CA753TTN	1 652 €	CA9500MTN	1 646 €	CA9500TTN	1 700 €

KINEPRIME GLASS

R80 et R90

Cabine 1/4 de rond 80 ou 90 cm en verre

NOUVEAUTÉS
robinetterie, douchette à main et flexible anti-torsion

En angle

Verre 5 mm

LE +
Montage express

VERSIONS

Mécanique

Thermostatique 38°

CARACTÉRISTIQUES

- Entretien facilité : panneaux de fond en verre blanc opaque (5 mm)
- 2 portes pivotantes (4 mm) ou coulissantes (5 mm)
- Parties fixes (4 mm)

Kineprime Glass R90 - version mécanique - portes pivotantes





Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.458)

Dimensions en cm		R80		R90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	70	70
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	104	113	104	113
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25

Infos/commandes : voir p.8

Kineprime Glass R90 - version thermostatique - portes coulissantes

Douchette à main ultra-plate

Mitigeur avec flexible anti-torsion

Tarifs H.T.	Portes coulissantes				Portes pivotantes			
Receveur 9 cm	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
80 x 80 cm	CA761MTN	**1 396** €	CA761TTN	**1 454** €	CA781MTN	**1 396** €	CA781TTN	**1 454** €
90 x 90 cm	CA762MTN	**1 508** €	CA762TTN	**1 562** €	CA782MTN	**1 508** €	CA782TTN	**1 562** €
Receveur 18 cm	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
80 x 80 cm	CA771MTN	**1 396** €	CA771TTN	**1 454** €	CA791MTN	**1 396** €	CA791TTN	**1 454** €
90 x 90 cm	CA772MTN	**1 508** €	CA772TTN	**1 562** €	CA792MTN	**1 508** €	CA792TTN	**1 562** €

KINEPRIME

100 angle / C angle

Cabine rectangulaire 100 x 80 cm
et cabine carrée 70, 80 ou 90 cm en acryl thermoformé

NOUVEAUTÉS
robinetterie, douchette à main et flexible anti-torsion

En angle

Verre 4 mm

Montage sans silicone

LE +
Montage express

Kineprime 100 x 80 angle - version thermostatique - portes coulissantes

VERSIONS

Mécanique

Thermostatique 38°

CARACTÉRISTIQUES

- 1 ou 2 porte(s) pivotante(s) (4 mm) à ouverture extérieure ou 2 coulissantes (5 mm)
- Portes en verre transparent ou dépoli total
- Panneaux de fond intégrant des étagères porte-flacons



Cotes identiques pour tous les modèles



Installations réversibles gauche / droite

Installations réversibles gauche / droite

Installations réversibles gauche / droite



Pour les modèles carrés, la zone d'arrivée d'eau peut aussi être sur le second mur

INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.458)

Dimensions en cm		100 x 80		C70		C80		C90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18	9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L1	-	-	50	50	60	60	70	70
	L2	80	80	50	50	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	50	50	60	60	70	70
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	35	35	40	40	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	105	114	105	114	105	114	105	114
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25	25	25	25	25

Infos/commandes : voir p.8

Kineprime C90 angle - version mécanique - porte pivotante

Kineprime C90 angle - version thermostatique - 2 portes pivotantes

Tarifs H.T.	Portes coulissantes							
	Verre transparent				Verre dépoli total			
Receveur 9 cm	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
70 x 70 cm	CA510MTN	1 000 €	CA510TTN	1 056 €	CA510MDT	1 041 €	CA510TDT	1 097 €
80 x 80 cm	CA530MTN	1 131 €	CA530TTN	1 186 €	CA530MDT	1 172 €	CA530TDT	1 228 €
90 x 90 cm	CA550MTN	1 262 €	CA550TTN	1 317 €	CA550MDT	1 302 €	CA550TDT	1 356 €
100 x 80 cm	CA570MTN	1 310 €	CA570TTN	1 363 €	CA570MDT	1 350 €	CA570TDT	1 407 €
Receveur 18 cm	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
70 x 70 cm	CA511MTN	1 000 €	CA511TTN	1 056 €	CA511MDT	1 041 €	CA511TDT	1 097 €
80 x 80 cm	CA531MTN	1 131 €	CA531TTN	1 186 €	CA531MDT	1 172 €	CA531TDT	1 228 €
90 x 90 cm	CA551MTN	1 262 €	CA551TTN	1 317 €	CA551MDT	1 302 €	CA551TDT	1 356 €
100 x 80 cm	CA571MTN	1 310 €	CA571TTN	1 363 €	CA571MDT	1 350 €	CA571TDT	1 407 €

Tarifs H.T.	Porte pivotante							
	Verre transparent				Verre dépoli total			
Receveur 9 cm	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
70 x 70 cm	CA520MTN	1 000 €	CA520TTN	1 056 €	CA520MDT	1 041 €	CA520TDT	1 097 €
80 x 80 cm	CA540MTN	1 131 €	CA540TTN	1 186 €	CA540MDT	1 172 €	CA540TDT	1 228 €
90 x 90 cm	CA560MTN	1 262 €	CA560TTN	1 317 €	CA560MDT	1 302 €	CA560TDT	1 356 €
100 x 80 cm	CA580MTN	1 310 €	CA580TTN	1 363 €	CA580MDT	1 350 €	CA580TDT	1 407 €
Receveur 18 cm	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
70 x 70 cm	CA521MTN	1 000 €	CA521TTN	1 056 €	CA521MDT	1 041 €	CA521TDT	1 097 €
80 x 80 cm	CA541MTN	1 131 €	CA541TTN	1 186 €	CA541MDT	1 172 €	CA541TDT	1 228 €
90 x 90 cm	CA561MTN	1 262 €	CA561TTN	1 317 €	CA561MDT	1 302 €	CA561TDT	1 356 €
100 x 80 cm	CA581MTN	1 310 €	CA581TTN	1 363 €	CA581MDT	1 350 €	CA581TDT	1 407 €

Tarifs H.T.	2 portes pivotantes			
	Verre transparent			
Receveur 9 cm	Mécanique		Thermostatique	
70 x 70 cm	CA591MTN	1 043 €	CA591TTN	1 098 €
80 x 80 cm	CA592MTN	1 173 €	CA592TTN	1 229 €
90 x 90 cm	CA593MTN	1 302 €	CA593TTN	1 356 €
100 x 80 cm	CA590MTN	1 350 €	CA590TTN	1 407 €
Receveur 18 cm	Mécanique		Thermostatique	
70 x 70 cm	CA651MTN	1 043 €	CA651TTN	1 098 €
80 x 80 cm	CA652MTN	1 173 €	CA652TTN	1 229 €
90 x 90 cm	CA653MTN	1 302 €	CA653TTN	1 356 €
100 x 80 cm	CA650MTN	1 350 €	CA650TTN	1 407 €

KINEPRIME

100 niche / C niche

Cabine rectangulaire 100 x 80 cm
et cabine carrée 70, 80 ou 90 cm en acryl thermoformé

NOUVEAUTÉS
robinetterie, douchette à main et flexible anti-torsion

En niche | Verre 4 mm | Montage sans silicone | LE + Montage express

Kineprime 100 x 80 niche - version mécanique - 2 portes pivotantes

VERSIONS

Mécanique | Thermostatique (38°)

CARACTÉRISTIQUES

- 1 ou 2 porte(s) pivotante(s) (4 mm) à ouverture extérieure
- Porte en verre transparent ou dépoli total
- 2 panneaux de fond en acryl, 1 panneau de fond en verre blanc opaque
- Panneaux de fond intégrant des étagères porte-flacons
- Profilés avec fileur d'extensibilité en acryl



Cotes identiques pour tous les modèles



Installations réversibles gauche / droite



Installations réversibles gauche / droite



Pour les modèles carrés, la zone d'arrivée d'eau peut aussi être sur le second mur

Dimensions en cm		100 x 80		C70		C80		C90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18	9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L1	-	-	50	50	60	60	70	70
	L2	80	80	50	50	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	50	50	60	60	70	70
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	35	35	40	40	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	105	114	105	114	105	114	105	114
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25	25	25	25	25

INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.458)

Infos/commandes : voir p.8

Kineprime C90 niche - version thermostatique - porte pivotante

Douchette à main ultra-plate

Mitigeur sur trappe amovible

Tarifs H.T.	Porte pivotante							
	Verre transparent				Verre dépoli total			
Receveur 9 cm	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
70 x 70 cm	CA5200MTN	**1 068** €	CA5200TTN	**1 124** €	CA5200MDT	**1 109** €	CA5200TDT	**1 165** €
80 x 80 cm	CA5400MTN	**1 199** €	CA5400TTN	**1 252** €	CA5400MDT	**1 239** €	CA5400TDT	**1 294** €
90 x 90 cm	CA5600MTN	**1 328** €	CA5600TTN	**1 384** €	CA5600MDT	**1 370** €	CA5600TDT	**1 425** €
100 x 80 cm	CA5800MTN	**1 377** €	CA5800TTN	**1 430** €	CA5800MDT	**1 419** €	CA5800TDT	**1 473** €
Receveur 18 cm	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
70 x 70 cm	CA5210MTN	**1 068** €	CA5210TTN	**1 124** €	CA5210MDT	**1 109** €	CA5210TDT	**1 165** €
80 x 80 cm	CA5410MTN	**1 199** €	CA5410TTN	**1 252** €	CA5410MDT	**1 239** €	CA5410TDT	**1 294** €
90 x 90 cm	CA5610MTN	**1 328** €	CA5610TTN	**1 384** €	CA5610MDT	**1 370** €	CA5610TDT	**1 425** €
100 x 80 cm	CA5810MTN	**1 377** €	CA5810TTN	**1 430** €	CA5810MDT	**1 419** €	CA5810TDT	**1 473** €

Tarifs H.T.	2 portes pivotantes			
	Verre transparent			
Receveur 9 cm	Mécanique		Thermostatique	
70 x 70 cm	CA5910MTN	**1 110** €	CA5910TTN	**1 165** €
80 x 80 cm	CA5920MTN	**1 241** €	CA5920TTN	**1 296** €
90 x 90 cm	CA5930MTN	**1 370** €	CA5930TTN	**1 425** €
100 x 80 cm	CA5900MTN	**1 419** €	CA5900TTN	**1 473** €
Receveur 18 cm	Mécanique		Thermostatique	
70 x 70 cm	CA6510MTN	**1 110** €	CA6510TTN	**1 165** €
80 x 80 cm	CA6520MTN	**1 241** €	CA6520TTN	**1 296** €
90 x 90 cm	CA6530MTN	**1 370** €	CA6530TTN	**1 425** €
100 x 80 cm	CA6500MTN	**1 419** €	CA6500TTN	**1 473** €

KINEPRIME

R80 et R90

Cabine 1/4 de rond 80 ou 90 cm en acryl thermoformé

NOUVEAUTÉS robinetterie, douchette à main et flexible anti-torsion

LE +

En angle | Verre 4 mm | Montage express

Kineprime R90 - version mécanique - portes pivotantes

VERSIONS

Mécanique | Thermostatique 38°

CARACTÉRISTIQUES

- 2 portes pivotantes (4 mm) ou coulissantes (5 mm)
- Portes en verre transparent
- Panneaux de fond intégrant des étagères porte-flacons





INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.458)



Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite

Dimensions en cm		R80		R90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	**K**	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	**L**	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	**M**	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	**N**	60	60	70	70
Hauteur mini d'arrivée d'eau	**P**	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	**O**	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	**U**	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	**V**	40	40	45	45
Hauteur centre mitigeur	**W**	105	114	105	114
Zone emplacement mitigeur cabine	**ØX**	25	25	25	25

Tarifs H.T.	Portes coulissantes				Portes pivotantes			
Receveur 9 cm	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
80 x 80 cm	CA5309MTN	**1 186 €**	CA5309TTN	**1 268 €**	CA5409MTN	**1 186 €**	CA5409TTN	**1 268 €**
90 x 90 cm	CA5509MTN	**1 363 €**	CA5509TTN	**1 447 €**	CA5609MTN	**1 363 €**	CA5609TTN	**1 447 €**
Receveur 18 cm	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
80 x 80 cm	CA5319MTN	**1 186 €**	CA5319TTN	**1 268 €**	CA5419MTN	**1 186 €**	CA5419TTN	**1 268 €**
90 x 90 cm	CA5519MTN	**1 363 €**	CA5519TTN	**1 447 €**	CA5619MTN	**1 363 €**	CA5619TTN	**1 447 €**

Infos/commandes : voir p.8

KINEPRIME

DELTA

Cabine carrée en vitrage synthétique

En niche | En angle | Contre un mur | Montage sans silicone

VERSION

Mécanique

CARACTÉRISTIQUES

- Panneaux de fond en acryl
- 2 portes pivotantes à ouverture intérieure
- Portes en vitrage synthétique granité 4 mm

Delta 80 x 80







INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.458))

Dimensions en cm		70 x 70	80 x 80
Hauteur d'évacuation		5	5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	7	7
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	50	60
Déport zone d'évacuation d'eau	M	1	1
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	50	60
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	24	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	10	10
Largeur centre mitigeur	V	35	40
Hauteur centre mitigeur	W	107,5	107,5
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25

Tarifs H.T.	Delta	
70 x 70 cm	CA18	907 €
80 x 80 cm	CA13	950 €

Infos/commandes : voir p.8