Fiche technique du produit

Spécifications

Wiser - détecteur d'ouverture de fenêtre et de porte

CCT591012

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Marque du produit	Schneider Electric
Compatibilité de gamme	Wiser HUB
Gamme	Wiser
Accessoires associés	Wiser hub génération 2
Type de produit ou équipement	Contact fenêtre / porte
Nom Mobile App	Wiser Home
Nuance de la couleur	Blanc
Alimentation	Pile3 V / CR2450

Complémentaires

Application	Sécurité
Durée de vie de la pile	5 année(s)
Type de réseau de communication	Sans fil Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) à < 50 m
Composition de l'appareil	capteur 50 mmx33 mmx16,3 mm aimant 50 mmx9 mmx9 mm
Durée de vie	48/ jour
Espace magnétique	< 18 mm sur surface bois ou plastique < 10 mm sur surface métallique
Equipement inclus	Manuel utilisateur Batterie Ruban adhésif Vis
Mode d'installation	Par vis Adhésif
Support de montage	Cadre de fenêtre Cadre de porte
Poids du produit	30 g
Normes	CEI 60669-2-5 EN 60669-2-5
Certifications du produit	CE Zigbee 3.0 CB RCM EAC
Segment de marché	Résidentiel

Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Degré de protection IP	IP20
Humidité relative	10…95 %
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-10…50 °C
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m
Caractéristique d'environnement	Utilisation en intérieur

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	8,000 cm
Longueur de l'emballage 1	8,500 cm
Poids de l'emballage 1	74,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	35
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,954 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	**1**
Communication environnementale	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme aux exemptions**
Numéro SCIP	**271c0f12-2b47-4978-ad49-d9b9d804324e**
Règlementation REACh	**Déclaration REACh**
Règlement RoHS chinois	**Déclaration RoHS pour la Chine**

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire	**Informations de fin de vie**

DEEE	**Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles**
Reprise	**No**

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative

Fiche technique du produit

CCT591012

Fiche technique du produit

CCT591012

Fiche technique du produit

CCT591012

Image of product in real life situation