Fiche technique du produit

Spécifications

D-Life - enjoliveur pour prise conn multimédia - porte-étiquette - anthracite

MTN4250-6034

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Merten
Type de produit ou équipement	Plaque
Destination du produit	TAE/audio/USB
Nuance de la couleur	Anthracite (RAL 7024)

Complémentaires

Mode de fixation	Par vis
Type de plaque	Crochet pour label
Matière	Thermoplastique
Finition de la surface	Mat
Largeur	71 mm
Hauteur	71 mm
Profondeur	15 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,300 cm
Largeur de l'emballage 1	7,400 cm
Longueur de l'emballage 1	7,800 cm
Poids de l'emballage 1	24,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	20,300 cm
Largeur de l'emballage 2	30,500 cm
Longueur de l'emballage 2	40,600 cm
Poids de l'emballage 2	2,730 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)**
Numéro SCIP	**B048d869-dcd8-4a9d-812a-3f41c92f1e28**
Règlementation REACh	**Déclaration REACh**
Règlement RoHS chinois	**Déclaration RoHS pour la Chine**

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**No**

Image of product / Alternate images

Alternative

Fiche technique du produit

MTN4250-6034



Fiche technique du produit

MTN4250-6034