Mythos Air Hub

Un air sain à respirer

Une hotte aspirante et un système de désinfection de l'air tout en un. Lorsque l'on pense à la qualité de l'air dans la cuisine, on l'associe généralement aux odeurs de cuisson mais rarement à d'autres polluants. Grâce à deux flux d'air séparés et à deux lampes UVC spéciales, les Air-Hub éliminent 99,99% des virus et des bactéries de votre cuisine, afin que l'air dégagé ait une odeur agréable et que vous puissiez le respirer en toute sécurité.

Le système intégré pour de l'air pur

Efficacité énergétique et puissance

Grâce à leur efficacité énergétique, nos hottes sont respectueuses de l'environnement et de votre porte-monnaie. Grâce à la turbine centrifuge dédiée, aucun compromis sur l'efficacité !

Pas de production d'ozone

Comme l'ont confirmé les laboratoires de l'Université de Sienne*, notre hotte Air Hub élimine jusqu'à 99,99% des virus et des bactéries grâce à l'éclairage UV-C, sans production d'ozone et en toute sécurité.

Fonction d'assainissement de l'air

MANUEL

Commencez la désinfection de l'air. Vous pouvez l'éteindre manuellement, ou la hotte s'éteindra automatiquement après 24 heures

INTENSIF

Vitesse maximale de désinfection dans le temps le plus court possible. S'éteint automatiquement.

NUIT

Cycle long pour une désinfection complète avec un niveau de bruit minimal. S'allume automatiquement chaque nuit.

Mythos Air Hub hotte box

Mythos Air Hub verticale

Mythos Air Hub hotte de plafond

*Tests de laboratoire effectués sur E.coli et Staphylococcus aureus par l'Université de Sienne.

Mythos Air Hub
Hotte inclinée

MYTHOS

NEW

FVMY AH BK F90	330.0679.324	1415,83 HT
Noir / profils noir mat	7612986**221473**	**1699 TTC***

Largeur : **900 mm**
Contrôle : **commandes sensitives LED blanc**
Débit d'aspiration (m3/h) :
min 280 - max 470 - int 800
Puissance moteur (Watts) : **int 270**
Pression (Pa) : **moy 530**
Niveau sonore vitesse (dB) : **min 48 - max 57**

Purificateur de l'air par lampes UVC avec 3 modes :
manuel, jour et nuit
3 vitesses + intensive
Fonction 24 h
Arrêt programmé de 30 min
Alarmes saturation des filtres
Eclairage LED 2 x 1 W / 4000 K
Filtres charbon inclus
Cheminée en option code 112.0681.031 / 229264



Accessoires

112.0016.755
7612319**445927**
Filtres à charbon pour renouvellement (conditionnés par 2)
55 TTC* / 45,83 HT

112.0174.994
7612980**506408**
Filtres à charbon longue vie (conditionnés par 2)
76 TTC* / 63,33 HT

112.0174.995
7612980**506415**
Filtres à charbon haute performance (conditionnés par 2)
115 TTC* / 95,83 HT

Distance d'installation table/hotte : 45 cm
Ø sortie d'air 150 mm

* Prix de vente indicatifs (en euros €), TVA 20% - éco-participation en sus : Hottes 5,00 € TTC ; Télécommande 0,10 € TTC

** Selon la norme IEC 61591
***Test acoustique selon la norme IEC 60704-3-13

Mythos Air Hub
Hotte box

MYTHOS

NEW

FTMY AH BK MATT F90 **Noir mat**	325.0679.323 7612986**221466**	1165,83 HT **1399 TTC***

Largeur : **900 mm**
Contrôle
commandes sensitives
Débit d'aspiration (m^3/h) :
min 280 - max 580 - int 740
Puissance moteur (Watts) : **int 250**
Pression (Pa) : **moy 540**
Niveau sonore vitesse (dB) :
min 56 - max 68

Purificateur de l'air par lampes UVC avec 3 modes : manuel, jour et nuit
3 vitesses + intensive
Fonction 24 h
Arrêt programmé de 30 min
Alarmes saturation des filtres
Eclairage LED 2 x 1 W / 4000 K
Filtres charbon inclus



Accessoires

112.0016.756
7612319**445934**
Filtre à charbon (conditionné à l'unité)
40 TTC* / 33,33 HT

112.0174.992
7612980**506385**
Filtre charbon longue vie (conditionné à l'unité)
55 TTC* / 45,83 HT

112.0373.738
7612981**602055**
Filtre à charbon haute performance, lavable et réutilisable (conditionné à l'unité)
105,00 TTC* / 87,50 HT

Distance d'installation table/hotte : 65 cm
Ø sortie d'air 150 mm

* Prix de vente indicatifs (en euros €), TVA 20% - éco-participation en sus : Hottes 5,00 € TTC ; Télécommande 0,10 € TTC

** Selon la norme IEC 61591
***Test acoustique selon la norme IEC 60704-3-13

Mythos Air Hub
Hotte de plafond

MYTHOS

FCMY 120 C WHG A AH	350.0679.885	2249,17 HT	Largeur : **1200 mm**
Blanc	7612986**223057**	**2699 TTC***	Contrôle : commandes électroniques Débit d'aspiration (m3/h) : **min 190 - max 400 - int 700** Puissance moteur (Watts) :**int 250** Pression (Pa) : **moy 480** Niveau sonore vitesse (dB) **min 43 - max 60**

NEW

Purificateur de l'air par lampes UVC avec 3 modes : manuel, jour et nuit
3 vitesses + 2 intensives
Fonction 24 h
Arrêt programmé de 30 min
Alarmes saturation des filtres
Eclairage Barre LED 12 W / 4000 K
Commande à distance (télécommande fournie)
Bluetooth / Wifi

Accessoires

112.0339.360
761281**310301**
Filtre à charbon
(conditionné par 4)
185 TTC* / 154,17 HT



Distance d'installation table/hotte : 65 cm minimum
⌀ sortie d'air 232 x 65 mm

Fixations avec des tiges filetées

* Prix de vente indicatifs (en euros €), TVA 20% - éco-participation en sus : Hottes 5,00 € TTC ; Télécommande 0,10 € TTC

** Selon la norme IEC 61591
***Test acoustique selon la norme IEC 60704-3-13