

INSPIRA


In-Wash® - WC lavant au sol Rimless à évacuation duale adossé au mur. Inclus cuvette, réservoir, siège et abattant. Nécessite une alimentation électrique.



DIMENSIONS


Longueur	390 mm
Largeur	680 mm
Hauteur	790 mm

COULEURS ET FINITIONS



00 Blanc

DESSINS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES

Alerte de batterie faible de la télécommande

Au sol

Canule amovible

Classe de protection

Coude d'évacuation inclus

Détecteur de présence

Fonction lavabo

Kit de fixations: Inclus

Lavage à l'eau chaude

Mode de fonctionnement des lumières LED: Eteint, Mode nuit, Standard,

Standard avec mode nuit

Mode silencieux

Niveau de température de l'air de séchage: 40°, 50°, 60°, OFF

Nombre de canules: 1

Panneau de commande: Clavier latéral et télécommande, Fixe

Positions de la canule: 5

Pression de l'eau: 0.05 - 0.9

Roca Rimless®

Siège et abattant extractibles

Support de fixation au mur de la télécommande

Système d'évacuation: Washdown

Type d'installation: Au sol

Type d'évacuation: Duale (vario)

Type de WC lavant: In-Wash®

Type de bride: Rimless

Télécommande de fréquence radio: 2,4



Canule auto-nettoyante




Capacité d'évacuation
Capacité d'évacuation: Double chasse
2/4 litres



Contrôle de l'intensité du jet d'eau



Contrôle de la température de l'air



Contrôle de la température de l'eau




Fonction séchage



Lumière



Nettoyage anal



Nettoyage par oscillations



Nettoyage périnéal



Réglage de la position de la canule



Système de fermeture amortie SoftClose

Inspira

Trois formes, de multiples combinaisons, de nombreuses possibilités. Cette collection de porcelaine et de mobilier, qui offre 3 lignes de design Round (ronde), Soft (avec des angles doux) et Square (carrée), parfaitement combinables entre elles, permet de donner vie à des espaces de bain dans tous les styles.



MANUELS ET FICHES D'INFORMATIONS



[Manuel d'utilisation](#)



[Manuel d'installation](#)