






RADIATEURS DÉCORATIFS

Opus Horizontal/ Opus Vertical	34
Chorus Délai Réduit	36
Chorus Horizontal	38
Chorus Plinthe	46
Chorus Vertical	47
Chorus Rythmic	51
Chorus Réhabilitation	58
Raccordements Opus / Chorus	59
Systèmes de Fixation Chorus	61
Couleur/Principe de commande Chorus	62
Grille Chorus Plinthe/Accessoires Radiateurs décoratifs	64
Téolys Horizontal / Téolys Vertical	65
Téolys sur mesure	68
Reggane Déco Horizontal / Reggane Déco Vertical	72
T6-Plan / Plan Vertical	74



Gruber/Schlager: Cubiko





Modèle présenté
en couleur
RAL 1003

Opus Horizontal

Rondeur des tubes, légèreté, transparence, l'Opus s'intègre facilement dans les intérieurs au style moderne.

Caractéristique Gamme : Tubes ronds $\varnothing$ 23,5 mm.
Version (Type/Modèle) : en simple (H01...) et en double (H02...).

Finition : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur Standard : Blanc Sanitaire RAL 9016.

Dimensions

Hauteur (mm) : 324 à 900
Longueur (mm) : 600 à 1 400
Épaisseur (mm) : 63 et 92,5
Pas (mm) : 36

Options

 Couleurs p.135

Suppléments :

RAL : + 10%



Sanitaire : + 14%

Métal (sauf anthracite et gris satiné non disponibles en Opus) : + 18%


Raccordements sur demande : raccordement 09, 10, 11, 12, 80 et 81. p.59

Accessoires : patères, porte-serviettes. p.64

Robinetterie : p.122-123



Épaisseur
63 mm



Épaisseur
92,5 mm

Raccordement : raccordement 50, chaque radiateur est pourvu de 4 orifices : 2 alimentation $\varnothing$ 15/21, purge et vidange $\varnothing$ 1/8. p.59

Pression de service maximum : 10 bar.

Fixations livrées : consoles murales.

Hauteur	9 tubes - 324 mm				13 tubes - 468 mm				17 tubes - 612 mm				21 tubes - 756 mm				25 tubes - 900 mm			
Modèle	H01		H02		H01		H02		H01		H02		H01		H02		H01		H02	
Puissances au mètre en watts																				
Δt 30°C	245		393		354		542		453		688		552		834		651		979	
Δt 50°C	482		752		672		1037		860		1317		1047		1595		1236		1874	
Longueur (mm)	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C
600	205,1	289	390,8	451	241,1	403	465,8	622	277,9	516	539,3	790	307,5	628	614,9	957	345,5	742	690,7	1 124
800	220,5	386	421,9	602	265,8	538	515,1	830	312,7	688	608,9	1 054	350,5	838	701,2	1 276	396,8	989	793,5	1 499
1 000	236,0	482	452,7	752	290,5	672	564,6	1 037	347,5	860	678,5	1 317	393,7	1 047	787,3	1 595	448,3	1 236	896,3	1 874
1 200	251,3	578	483,7	902	315,3	806	614,0	1 244	382,2	1 032	748,1	1 580	436,8	1 256	873,6	1 914	499,8	1 483	999,1	2 249
1 400	266,9	675	514,6	1 053	340,1	941	663,4	1 452	417,1	1 204	817,8	1 844	479,9	1 466	959,7	2 233	551,1	1 730	1 101,9	2 624

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.



Opus Vertical

Ses tubes élancés et fins en font un radiateur élégant et performant à la fois.

Caractéristique Gamme : Tubes ronds $\varnothing$ 23,5 mm.
Version (Type/Modèle) : en simple (V01...) et en double (V02...).

Finition : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.
Couleur Standard : Blanc Sanitaire RAL 9016.

Dimensions

Hauteur (mm) : 1 600 à 2 200
Largeur (mm) : 324 à 900
Épaisseur (mm) : 63 et 92,5
Pas (mm) : 36

Options



Couleurs p.135

Suppléments :

RAL : + 10 %
Sanitaire : + 14 %
Métal (sauf anthracite et gris satiné non disponibles en Opus) + 18 %

Raccordements sur demande : raccordement 17 et 18. p.60


Fixations : consoles. p.61-62

Accessoires : patères, porte-serviettes. p.64


Robinetterie : p.122-123




Épaisseur
63 mm




Épaisseur
92,5 mm




Modèle
présenté
en couleur
RAL 5005



sans obturateur



sans obturateur



avec obturateur

Raccordement : raccordement RU, chaque radiateur est pourvu de 6 orifices : 2 orifice de raccordement $\varnothing$ 15/21, 1 bouchon purgeur $\varnothing$ 15/21 et 3 bouchons pleins $\varnothing$ 15/21. p.60

Pression de service maximum : 10 bar.

Fixations livrées : consoles murales.

Coefficients de correction pour $\Delta t 30^\circ\text{C}$
par extrapolation de la puissance à $\Delta t 50^\circ\text{C}$

	V01	V02
$\Delta t 30^\circ\text{C}$	0,513	0,516
$\Delta t 50^\circ\text{C}$	1,000	1,000

Largeur	9 tubes - 324 mm				13 tubes - 468 mm				17 tubes - 612 mm				21 tubes - 756 mm				25 tubes - 900 mm			
Modèle	V01		V02		V01		V02		V01		V02		V01		V02		V01		V02	
Hauteur (mm)	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$
1 600	282,3	665	545,6	1 044	364,8	961	712,8	1 508	451,9	1 256	887,3	1 972	522,9	1 552	1 045,9	2 436	602,6	1 848	1 204,7	2 900
1 800	297,7	736	576,4	1 155	389,5	1 063	762,3	1 668	486,8	1 391	957,0	2 181	566,0	1 718	1 132,1	2 694	654,0	2 045	1 307,5	3 208
2 000	313,2	803	607,3	1 269	414,3	1 160	811,7	1 833	521,6	1 516	1 026,6	2 397	609,2	1 873	1 218,3	2 961	705,5	2 230	1 410,4	3 525
2 200	328,5	865	638,4	1 397	439,1	1 249	861,1	2 033	556,5	1 634	1 096,3	2 620	652,3	2 018	1 304,5	3 236	756,8	2 403	1 513,2	3 853

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.





Modèle SH10

Chorus Horizontal Délat Réduit

Le Chorus reste fidèle à l'esprit décoratif en laissant la première rangée de tubes sans ailette.

Caractéristique Gamme : Tubes plats.
Version (Type/Modèle) : en simple (SH1...), en double (SH2...) et en plinthe (SH28).
Finition : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur Standard : Blanc Sanitaire RAL 9016.

Raccordement : Équipé de 2 orifices de raccordement ø 15/21, purge et vidange ø 5/10.

Pression de service maximum : 4 bar.

Dimensions

Hauteur (mm) :155 à 1 505
 Longueur (mm) :500 à 4 000
 Épaisseur (mm) :52 à 119

Options

Accessoires : patères, porte-serviettes. p.64

Robinetterie : p.122-123

Chorus Horizontal simple SH10

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Nbre de tubes	Puissance (watts)		Réf.	Prix H.T.€ blanc
			Δt 50°C	Δt 30°C		
1 000	605	8	653	345	8SH10100	351,7
1 000	755	10	807	427	10SH10100	421,7

Chorus Horizontal double SH20

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Nbre de tubes	Puissance (watts)		Réf.	Prix H.T.€ blanc
			Δt 50°C	Δt 30°C		
1 000	605	8	1 190	626	8SH20100	768,1
1 000	755	10	1 448	762	10SH20100	907,0
1 200	605	8	1 428	751	8SH20120	835,4
1 200	755	10	1 738	914	10SH20120	991,1

Chorus Horizontal simple à ailettes SH11

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Nbre de tubes	Puissance (watts)		Réf.	Prix H.T.€ blanc
			Δt 50°C	Δt 30°C		
1 000	605	8	976	528	8SH11100	441,7
1 000	755	10	1 177	632	10SH11100	518,7

Chorus Horizontal double à ailettes SH21

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Nbre de tubes	Puissance (watts)		Réf.	Prix H.T.€ blanc
			Δt 50°C	Δt 30°C		
1 000	605	8	1 331	725	8SH21100	702,8
1 200	605	8	1 597	870	8SH21120	759,2


Chorus Plinthe SH28

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Nbre de tubes	Puissance (watts)		Réf.	Prix H.T.€ blanc
			Δt 50°C	Δt 30°C		
1 000	155	2	682	366	2SH28100	510,7
1 000	230	3	936	502	3SH28100	593,1
1 000	305	4	1 195	641	4SH28100	696,4
1 300	305	4	1 554	833	4SH28130	807,3
1 500	230	3	1 404	753	3SH28150	725,5
1 500	305	4	1 793	962	4SH28150	864,7
1 800	230	3	1 685	904	3SH28180	790,1
2 000	230	3	1 872	1004	3SH28200	833,3
2 000	305	4	2 390	1282	4SH28200	1 008,0
2 500	305	4	2 988	1603	4SH28250	1 176,5


Les modèles SH10 et SH20 sont réversibles haut/bas (puissance verticale : nous consulter) et droite/gauche.

Fixations livrées : consoles murales à visser.

SH10




SH20




Les modèles SH11, SH21 sont réversibles droite/gauche.

Fixations livrées : consoles murales à visser.

SH11




SH21



Le modèle SH28 est réversible droite/gauche.

Fixations livrées : pieds réglables uniquement (90 à 120mm)

SH28



FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

 Délai réduit

Chorus Vertical Délai Réduit

Leur conception permet d'équilibrer convection et rayonnement pour diffuser une chaleur douce.

Caractéristique Gamme : Tubes plats.

Version (Type/Modèle) : en simple (SV10...) et en double (SV20...).

Finition : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur Standard : Blanc Sanitaire RAL 9016.

Dimensions

Hauteur (mm) : 1 800 à 2 200

Largeur (mm) : 305 à 905


Épaisseur (mm) : 52 à 70

Options


Fixations : consoles, étriers, pieds et supports. p.61-62

Accessoires : patères, porte-serviettes. p.64


Robinetterie : p.122-123




SV10



SV20



Raccordement universel p.60



Modèle SV10

Raccordement : Raccordement Universel (RU), chaque radiateur est pourvu de 6 orifices : 2 orifices de raccordement $\varnothing$ 15/21, 1 bouchon purgeur $\varnothing$ 15/21 et 3 bouchons pleins $\varnothing$ 15/21. p.60

Pression de service maximum: 4 bar.

Fixations livrées : consoles murales à visser uniquement.

Chorus Vertical simple SV10

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nbre de tubes	Puissance (watts)		Réf.	Prix H.T.€ blanc
			Δt 50°C	Δt 30°C		
1 800	305	4	595	300	4SV10180	301,1
1 800	380	5	744	375	5SV10180	352,6
1 800	455	6	862	450	6SV10180	383,0
1 800	530	7	1 041	525	7SV10180	434,5
1 800	605	8	1 190	600	8SV10180	486,1
1 800	680	9	1 338	675	9SV10180	537,6
1 800	755	10	1 487	750	10SV10180	589,1
2 000	305	4	661	336	4SV10200	317,9
2 000	380	5	826	420	5SV10200	373,7
2 000	455	6	991	504	6SV10200	408,2
2 000	530	7	1 156	588	7SV10200	464,0
2 000	605	8	1 322	672	8SV10200	519,7
2 000	680	9	1 487	756	9SV10200	575,5
2 000	755	10	1 652	840	10SV10200	631,1
2 000	830	11	1 817	924	11SV10200	686,9
2 000	905	12	1 982	1008	12SV10200	742,5
2 200	455	6	1 094	552	6SV10220	433,5
2 200	605	8	1 458	736	8SV10220	553,4
2 200	755	10	1 823	920	10SV10220	673,2
2 200	830	11	2 005	1012	11SV10220	733,1

Chorus Vertical double SV20

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nbre de tubes	Puissance (watts)		Réf.	Prix H.T.€ blanc
			Δt 50°C	Δt 30°C		
1 800	455	6	1 339	684	6SV20180	830,9
1 800	605	8	1 786	912	8SV20180	1 036,9
2 000	305	4	982	500	4SV20200	700,4
2 000	380	5	1 228	625	5SV20200	811,8
2 000	455	6	1 474	750	6SV20200	881,3
2 000	530	7	1 719	875	7SV20200	992,7
2 000	605	8	1 965	1 000	8SV20200	1 104,2
2 000	680	9	2 210	1 125	9SV20200	1 215,6
2 000	755	10	2 456	1 250	10SV20200	1 327,0
2 000	830	11	2 702	1 375	11SV20200	1 438,6
2 000	905	12	2 947	1 500	12SV20200	1 550,0
2 200	455	6	1 607	816	6SV20220	931,7
2 200	530	7	1 875	952	7SV20220	1 051,5
2 200	605	8	2 143	1 088	8SV20220	1 171,4
2 200	680	9	2 411	1 224	9SV20220	1 291,2
2 200	755	10	2 679	1 360	10SV20220	1 411,0
2 200	830	11	2 947	1 496	11SV20220	1 530,9
2 200	905	12	3 215	1 632	12SV20220	1 650,8

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.



Délai réduit






Chorus Horizontal

La très large gamme Chorus permet un choix de dimensions et de puissances exceptionnelles.

- Prix H.T. des modèles horizontaux H10, H11, H20, H21 et H22.
- Suppléments Couleurs. p.63

- Voir croquis techniques. p.45
- Possibilités dimensionnelles et raccords p.59 - Fixations p.61 et 62.



Hauteur	2 tubes - 155 mm										3 tubes - 230 mm									
Modèle	H10		H11		H20		H21		H22		H10		H11		H20		H21		H22	
Puissances au mètre en watts																				
Δt 30°C	97		151		179		250		277		140		227		259		342		399	
Δt 50°C	183		287		340		479		533		264		432		492		655		767	
↔ Long. (mm)	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C
500	122,3	92	168,6	144	309,5	170	427,9	240	474,2	267	146,6	132	199,7	216	357,8	246	483,3	328	536,5	384
600	126,5	110	174,0	172	317,9	204	437,6	287	485,5	320	152,8	158	208,7	259	370,5	295	498,5	393	554,6	460
700	130,8	128	179,7	201	326,2	238	447,4	335	496,6	373	159,1	185	217,7	302	383,1	344	513,9	459	572,6	537
800	134,9	146	185,3	230	334,7	272	457,3	383	507,8	426	165,4	211	226,7	346	395,7	394	529,1	524	590,7	614
900	139,1	165	190,8	258	343,0	306	466,9	431	518,9	480	171,8	238	235,7	389	408,3	443	544,4	590	608,7	690
1 000	143,4	183	196,5	287	351,5	340	476,7	479	530,1	533	177,9	264	244,7	432	420,9	492	559,8	655	626,8	767
1 100	147,5	201	202,0	316	359,9	374	486,4	527	541,2	586	184,3	290	253,7	475	433,5	541	575,1	721	644,9	844
1 200	151,7	220	207,6	344	368,2	408	496,3	575	552,6	640	190,6	317	262,7	518	446,0	590	590,4	786	662,9	920
1 300	155,9	238	213,1	373	376,7	442	506,0	623	563,7	693	197,0	343	271,8	562	458,7	640	605,7	852	680,9	997
1 400	160,1	256	218,7	402	385,1	476	515,7	671	574,9	746	203,3	370	280,8	605	471,3	689	621,0	917	698,9	1 074
1 500	164,4	275	224,3	431	393,4	510	525,6	719	586,0	800	209,5	396	289,8	648	483,9	738	636,2	983	717,0	1 151
1 600	168,6	293	229,9	459	401,8	544	535,4	766	597,2	853	215,9	422	298,8	691	496,5	787	651,6	1 048	735,0	1 227
1 700	193,9	311	235,4	488	452,3	578	566,2	814	608,3	906	243,3	449	307,8	734	551,1	836	688,0	1 114	753,1	1 304
1 800	198,0	329	241,0	517	460,7	612	576,0	862	619,6	959	249,6	475	316,8	778	563,8	886	703,4	1 179	771,1	1 381
1 900	202,2	348	246,5	545	469,1	646	585,8	910	630,7	1 013	256,0	502	325,8	821	576,3	935	718,7	1 245	789,2	1 457
2 000	206,5	366	252,1	574	477,5	680	595,6	958	641,9	1 066	262,1	528	334,8	864	588,9	984	734,0	1 310	807,3	1 534
2 100	210,6	384	257,7	603	485,9	714	605,4	1 006	653,0	1 119	268,5	554	343,8	907	601,5	1 033	749,3	1 376	825,3	1 611
2 200	214,9	403	263,3	631	494,3	748	615,1	1 054	664,2	1 173	274,8	581	352,8	950	614,1	1 082	764,6	1 441	843,4	1 687
2 300	219,1	421	268,8	660	502,7	782	624,9	1 102	675,3	1 226	281,2	607	361,9	994	626,8	1 132	779,9	1 507	861,4	1 764
2 400	223,2	439	274,4	689	511,1	816	634,7	1 150	686,6	1 279	287,3	634	370,8	1 037	639,3	1 181	795,2	1 572	879,5	1 841
2 500	227,4	458	279,9	718	519,4	850	644,5	1 198	697,8	1 333	293,7	660	379,8	1 080	652,0	1 230	810,6	1 638	897,4	1 918
2 600	231,7	476	285,6	746	528,0	884	654,1	1 245	708,9	1 386	300,0	686	388,8	1 123	664,5	1 279	825,8	1 703	915,4	1 994
2 700	235,9	494	291,0	775	536,3	918	664,0	1 293	720,1	1 439	306,3	713	397,8	1 166	677,1	1 328	841,1	1 769	933,6	2 071
2 800	240,0	512	296,7	804	544,6	952	673,8	1 341	731,2	1 492	312,6	739	406,9	1 210	689,7	1 378	856,5	1 834	951,6	2 148
2 900	244,3	531	302,3	832	553,2	986	683,5	1 389	742,4	1 546	318,9	766	415,9	1 253	702,3	1 427	871,7	1 900	969,7	2 224
3 000	248,5	549	307,8	861	561,5	1 020	693,3	1 437	753,6	1 599	325,2	792	424,9	1 296	715,0	1 476	887,1	1 965	987,7	2 301
3 100	252,7	567	313,4	890	569,8	1 054	703,0	1 485	764,8	1 652	331,5	818	433,9	1 339	727,5	1 525	902,4	2 031	1 005,8	2 378
3 200	256,9	586	318,9	918	578,4	1 088	712,8	1 533	775,9	1 706	337,8	845	442,9	1 382	740,2	1 574	917,7	2 096	1 023,8	2 454
3 300	261,1	604	324,5	947	586,7	1 112	722,6	1 581	787,1	1 759	344,2	871	451,9	1 426	752,7	1 624	932,9	2 162	1 041,8	2 531
3 400	265,2	622	330,2	976	595,1	1 156	732,5	1 629	798,2	1 812	350,3	898	461,0	1 469	765,3	1 673	948,3	2 227	1 059,9	2 608
3 500	269,4	641	335,6	1 005	603,5	1 190	742,1	1 677	809,4	1 866	356,7	924	469,9	1 512	777,9	1 722	963,6	2 293	1 077,9	2 685
3 600	273,8	659	341,3	1 033	611,9	1 224	751,9	1 724	820,7	1 919	363,0	950	478,9	1 555	790,5	1 771	978,9	2 358	1 096,1	2 761
3 700	277,9	677	346,7	1 062	620,3	1 258	761,7	1 772	831,9	1 972	369,4	977	487,9	1 598	803,2	1 820	994,3	2 424	1 114,0	2 838
3 800	282,1	695	352,4	1 091	628,7	1 292	771,5	1 820	843,0	2 025	375,5	1 003	496,9	1 642	815,7	1 870	1 009,5	2 489	1 132,1	2 915
3 900	286,3	714	357,9	1 119	637,2	1 326	781,2	1 868	854,2	2 079	381,9	1 030	505,9	1 685	828,4	1 919	1 024,8	2 555	1 150,1	2 991
4 000	290,4	732	363,5	1 148	645,5	1 360	790,9	1 916	865,3	2 132	388,2	1 056	514,9	1 728	840,9	1 968	1 040,1	2 620	1 168,2	3 068





Chorus Horizontal

Options



Couleurs p.135

Suppléments:

RAL : + 10%

Sanitaire : + 14%

Métal (sauf anthracite et gris satiné non disponibles en Chorus) : + 18%



Modèle présenté
en couleur RAL 4006

Hauteur	4 tubes - 305 mm										5 tubes - 380 mm									
Modèle	H10		H11		H20		H21		H22		H10		H11		H20		H21		H22	
Puissances au mètre en watts																				
Δt 30°C	181		304		337		439		532		223		364		411		518		633	
Δt 50°C	343		578		640		840		1 023		421		691		782		992		1 216	
↔ Long. (mm)	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C
500	170,8	172	230,8	289	406,4	320	538,6	420	598,9	512	194,9	211	261,9	346	454,8	391	593,9	496	661,1	608
600	179,2	206	243,3	347	423,1	384	559,3	504	623,8	614	205,5	253	277,9	415	475,9	469	620,3	595	692,9	730
700	187,5	240	255,7	405	440,0	448	580,2	588	648,7	716	216,0	295	293,7	484	496,8	547	646,7	694	724,6	851
800	196,0	274	268,2	462	456,7	512	601,1	672	673,6	818	226,5	337	309,6	553	517,8	626	673,1	794	756,5	973
900	204,4	309	280,6	520	473,5	576	621,9	756	698,5	921	237,0	379	325,5	622	538,9	704	699,5	893	788,3	1 094
1 000	212,7	343	293,1	578	490,4	640	642,8	840	723,4	1 023	247,4	421	341,4	691	559,8	782	725,9	992	820,0	1 216
1 100	221,2	377	305,5	636	507,2	704	663,7	924	748,4	1 125	257,9	463	357,2	760	580,8	860	752,2	1 091	851,8	1 338
1 200	229,6	412	318,0	694	523,9	768	684,5	1 008	773,3	1 228	268,5	505	373,2	829	601,9	938	778,6	1 190	883,7	1 459
1 300	237,9	446	330,4	751	540,7	832	705,3	1 092	798,1	1 330	279,0	547	389,0	898	622,8	1 017	805,0	1 290	915,4	1 581
1 400	246,4	480	342,8	809	557,6	896	726,2	1 176	823,1	1 432	289,5	589	404,9	967	643,7	1 095	831,4	1 389	947,2	1 702
1 500	254,7	515	355,3	867	574,3	960	747,0	1 260	848,0	1 535	300,0	632	420,8	1 037	664,8	1 173	857,8	1 488	979,0	1 824
1 600	263,2	549	367,7	925	591,1	1 024	767,9	1 344	872,9	1 637	310,5	674	436,7	1 106	685,8	1 251	884,2	1 587	1 010,8	1 946
1 700	292,7	583	380,2	983	650,0	1 088	809,9	1 428	897,9	1 739	342,1	716	452,5	1 175	748,8	1 329	931,7	1 686	1 042,6	2 067
1 800	301,1	617	392,6	1 040	666,8	1 152	830,6	1 512	922,7	1 841	352,6	758	468,5	1 244	769,9	1 408	958,0	1 786	1 074,4	2 189
1 900	309,5	652	405,0	1 098	683,6	1 216	851,5	1 596	947,7	1 944	363,1	800	484,3	1 313	790,8	1 486	984,4	1 885	1 106,1	2 310
2 000	317,9	686	417,5	1 156	700,4	1 280	872,4	1 680	972,7	2 046	373,7	842	500,2	1 382	811,8	1 564	1 010,7	1 984	1 138,0	2 432
2 100	326,3	720	429,9	1 214	717,1	1 344	893,2	1 764	997,6	2 148	384,2	884	516,1	1 451	832,9	1 642	1 037,3	2 083	1 169,8	2 554
2 200	334,7	755	442,3	1 272	734,0	1 408	914,1	1 848	1 022,4	2 251	394,6	926	532,0	1 520	853,9	1 720	1 063,6	2 182	1 201,5	2 675
2 300	343,0	789	454,9	1 329	750,9	1 472	935,0	1 932	1 047,4	2 353	405,1	968	547,8	1 589	874,8	1 799	1 090,0	2 282	1 233,3	2 797
2 400	351,6	823	467,2	1 387	767,5	1 536	955,8	2 016	1 072,3	2 455	415,6	1 010	563,8	1 658	895,9	1 877	1 116,3	2 381	1 265,2	2 918
2 500	359,9	858	479,8	1 445	784,4	1 600	976,6	2 100	1 097,3	2 558	426,2	1 053	579,6	1 728	916,9	1 955	1 142,7	2 480	1 296,9	3 040
2 600	368,2	892	492,1	1 503	801,2	1 664	997,5	2 184	1 122,2	2 660	436,7	1 095	595,5	1 797	937,8	2 033	1 169,0	2 579	1 328,7	3 162
2 700	376,8	926	504,6	1 561	818,0	1 728	1 018,3	2 268	1 147,0	2 762	447,2	1 137	611,4	1 866	958,9	2 111	1 195,5	2 678	1 360,7	3 283
2 800	385,1	960	517,0	1 618	834,8	1 792	1 039,1	2 352	1 172,0	2 864	457,7	1 179	627,3	1 935	979,9	2 190	1 221,9	2 778	1 392,4	3 405
2 900	393,6	995	529,5	1 676	851,6	1 856	1 060,0	2 436	1 196,9	2 967	468,2	1 221	643,1	2 004	1 000,9	2 268	1 248,3	2 877	1 424,2	3 526
3 000	401,9	1 029	542,0	1 734	868,4	1 920	1 080,8	2 520	1 221,8	3 069	478,7	1 263	659,1	2 073	1 021,9	2 346	1 274,6	2 976	1 456,0	3 648
3 100	410,3	1 063	554,4	1 792	885,2	1 984	1 101,7	2 604	1 246,8	3 171	489,2	1 305	674,9	2 142	1 042,8	2 424	1 301,0	3 075	1 487,8	3 770
3 200	418,8	1 098	566,8	1 850	902,1	2 048	1 122,6	2 688	1 271,6	3 274	499,7	1 347	690,8	2 211	1 063,8	2 502	1 327,4	3 174	1 519,6	3 891
3 300	427,1	1 132	579,3	1 907	918,7	2 112	1 143,3	2 772	1 296,5	3 376	510,2	1 389	706,6	2 280	1 084,8	2 581	1 353,8	3 274	1 551,4	4 013
3 400	435,5	1 166	591,7	1 965	935,6	2 176	1 164,2	2 856	1 321,5	3 478	520,7	1 431	722,6	2 349	1 105,8	2 659	1 380,2	3 373	1 583,1	4 134
3 500	444,0	1 201	604,2	2 023	952,4	2 240	1 185,1	2 940	1 346,4	3 581	531,3	1 474	738,4	2 419	1 126,8	2 737	1 406,6	3 472	1 615,0	4 256
3 600	452,3	1 235	616,6	2 081	969,2	2 304	1 205,9	3 024	1 371,4	3 683	541,7	1 516	754,3	2 488	1 147,9	2 815	1 432,9	3 571	1 646,8	4 378
3 700	460,7	1 269	629,0	2 139	986,0	2 368	1 226,8	3 108	1 396,3	3 785	552,1	1 558	770,2	2 557	1 168,8	2 893	1 459,2	3 670	1 678,5	4 499
3 800	469,2	1 303	641,5	2 196	1 002,8	2 432	1 247,6	3 192	1 421,2	3 887	562,6	1 600	786,1	2 626	1 189,8	2 972	1 485,7	3 770	1 710,3	4 621
3 900	477,5	1 338	653,9	2 254	1 019,7	2 496	1 268,4	3 276	1 446,1	3 990	573,1	1 642	801,9	2 695	1 210,9	3 050	1 512,0	3 869	1 742,2	4 742
4 000	485,9	1 372	666,3	2 312	1 036,4	2 560	1 289,2	3 360	1 471,1	4 092	583,6	1 684	817,9	2 764	1 231,9	3 128	1 538,5	3 968	1 773,9	4 864






Chorus Horizontal

- Prix H.T. des modèles horizontaux H10, H11, H20, H21 et H22.
- Suppléments Couleurs. p.63


- Voir croquis techniques. p.45.
- Possibilités dimensionnelles et raccords p.59 - Fixations p. 61 et 62.



Hauteur	6 tubes - 455 mm										7 tubes - 530 mm									
Modèle	H10		H11		H20		H21		H22		H10		H11		H20		H21		H22	
Puissances au mètre en watts																				
Δt 30°C	264		419		485		591		722		304		474		556		659		808	
Δt 50°C	499		797		922		1 130		1 388		576		901		1 057		1 262		1 553	
Long. (mm)	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C
500	219,2	250	293,1	399	503,3	461	649,3	565	723,4	694	243,4	288	324,2	451	551,6	529	704,7	631	785,7	777
600	231,8	299	312,5	478	528,5	553	681,3	678	762,1	833	258,1	346	347,0	541	581,1	634	742,1	757	831,2	932
700	244,4	349	331,7	558	553,7	645	713,1	791	800,7	972	272,8	403	369,8	631	610,5	740	779,5	883	876,7	1 087
800	257,0	399	351,1	638	578,9	738	745,1	904	839,5	1 110	287,4	461	392,5	721	639,8	846	817,0	1 010	922,3	1 242
900	269,5	449	370,4	717	604,1	830	777,0	1 017	878,1	1 249	302,2	518	415,3	811	669,3	951	854,5	1 136	967,9	1 398
1 000	282,2	499	389,7	797	629,2	922	808,8	1 130	916,8	1 388	316,9	576	438,0	901	698,7	1 057	892,0	1 262	1 013,4	1 553
1 100	294,8	549	409,0	877	654,4	1 014	840,8	1 243	955,4	1 527	331,6	634	460,9	991	728,0	1 163	929,3	1 388	1 058,9	1 708
1 200	307,4	599	428,3	956	679,7	1 106	872,7	1 356	994,1	1 666	346,3	691	483,6	1 081	757,5	1 268	966,8	1 514	1 104,5	1 864
1 300	320,0	649	447,7	1 036	704,9	1 199	904,6	1 469	1 032,7	1 804	361,0	749	506,3	1 171	786,9	1 374	1 004,4	1 641	1 150,0	2 019
1 400	332,6	699	466,9	1 116	730,1	1 291	936,5	1 582	1 071,5	1 943	375,7	806	529,1	1 261	816,2	1 480	1 041,8	1 767	1 195,6	2 174
1 500	345,2	749	486,3	1 196	755,3	1 383	968,5	1 695	1 110,1	2 082	390,4	864	551,7	1 352	845,7	1 586	1 079,2	1 893	1 241,1	2 330
1 600	357,7	798	505,6	1 275	780,5	1 475	1 000,3	1 808	1 148,7	2 221	405,1	922	574,5	1 442	875,1	1 691	1 116,6	2 019	1 286,6	2 485
1 700	370,4	848	525,0	1 355	805,6	1 567	1 032,4	1 921	1 187,3	2 360	419,8	979	597,3	1 532	904,4	1 797	1 154,1	2 145	1 332,1	2 640
1 800	383,0	898	544,2	1 435	830,8	1 660	1 064,3	2 034	1 226,0	2 498	434,5	1 037	620,1	1 622	933,9	1 903	1 191,7	2 272	1 377,6	2 795
1 900	395,6	948	563,5	1 514	856,1	1 752	1 096,2	2 147	1 264,6	2 637	449,2	1 094	642,8	1 712	963,3	2 008	1 229,0	2 398	1 423,3	2 951
2 000	408,2	998	582,9	1 594	881,3	1 844	1 128,1	2 260	1 303,4	2 776	463,9	1 152	665,6	1 802	992,7	2 114	1 266,5	2 524	1 468,8	3 106
2 100	420,9	1 048	602,2	1 674	906,5	1 936	1 160,0	2 373	1 342,1	2 915	478,7	1 210	688,3	1 892	1 022,1	2 220	1 303,9	2 650	1 514,3	3 261
2 200	433,5	1 098	621,5	1 753	931,7	2 028	1 192,0	2 486	1 380,7	3 054	493,4	1 267	711,1	1 982	1 051,5	2 325	1 341,4	2 776	1 559,9	3 417
2 300	491,7	1 148	640,9	1 833	1 048,3	2 121	1 269,6	2 599	1 419,4	3 192	557,1	1 325	733,9	2 072	1 178,8	2 431	1 427,9	2 903	1 605,4	3 572
2 400	505,0	1 198	660,2	1 913	1 074,9	2 213	1 302,2	2 712	1 458,0	3 331	572,5	1 382	756,5	2 162	1 209,9	2 537	1 466,0	3 029	1 651,0	3 727
2 500	518,3	1 248	679,5	1 993	1 101,3	2 305	1 334,7	2 825	1 496,8	3 470	588,0	1 440	779,3	2 253	1 240,8	2 643	1 504,3	3 155	1 696,5	3 883
2 600	531,6	1 297	698,8	2 072	1 127,9	2 397	1 367,2	2 938	1 535,4	3 609	603,4	1 498	802,0	2 343	1 271,6	2 748	1 542,5	3 281	1 742,0	4 038
2 700	544,7	1 347	718,1	2 152	1 154,3	2 489	1 399,9	3 051	1 574,1	3 748	618,9	1 555	824,9	2 433	1 302,7	2 854	1 580,8	3 407	1 787,5	4 193
2 800	558,1	1 397	737,4	2 232	1 181,0	2 582	1 432,5	3 164	1 612,7	3 886	634,5	1 613	847,6	2 523	1 333,6	2 960	1 619,0	3 534	1 833,0	4 348
2 900	571,4	1 447	756,7	2 311	1 207,4	2 674	1 465,0	3 277	1 651,4	4 025	649,9	1 670	870,4	2 613	1 364,6	3 065	1 657,2	3 660	1 878,6	4 504
3 000	584,6	1 497	776,0	2 391	1 234,0	2 766	1 497,6	3 390	1 690,0	4 164	665,4	1 728	893,1	2 703	1 395,5	3 171	1 695,4	3 786	1 924,1	4 659
3 100	597,8	1 547	795,4	2 471	1 260,5	2 858	1 530,3	3 503	1 728,8	4 303	680,8	1 786	915,9	2 793	1 426,5	3 277	1 733,6	3 912	1 969,8	4 814
3 200	611,1	1 597	814,7	2 550	1 287,1	2 950	1 562,8	3 616	1 767,4	4 442	696,3	1 843	938,7	2 883	1 457,4	3 382	1 771,9	4 038	2 015,3	4 970
3 300	624,4	1 647	834,0	2 630	1 313,6	3 043	1 595,4	3 729	1 806,1	4 580	711,8	1 901	961,3	2 973	1 488,4	3 488	1 810,1	4 165	2 060,8	5 125
3 400	637,7	1 697	853,3	2 710	1 340,1	3 135	1 627,9	3 842	1 844,7	4 719	727,3	1 958	984,1	3 063	1 519,3	3 594	1 848,3	4 291	2 106,4	5 280
3 500	650,8	1 747	872,6	2 790	1 366,6	3 227	1 660,5	3 955	1 883,4	4 858	742,7	2 016	1 006,8	3 154	1 550,2	3 700	1 886,7	4 417	2 151,9	5 436
3 600	664,2	1 796	892,0	2 869	1 393,1	3 319	1 693,1	4 068	1 922,1	4 997	758,3	2 074	1 029,6	3 244	1 581,2	3 805	1 924,8	4 543	2 197,5	5 591
3 700	677,5	1 846	911,2	2 949	1 419,7	3 411	1 725,7	4 181	1 960,8	5 136	773,7	2 131	1 052,4	3 334	1 612,2	3 911	1 963,1	4 669	2 242,9	5 746
3 800	690,7	1 896	930,6	3 029	1 446,2	3 504	1 758,3	4 294	1 999,4	5 274	789,2	2 189	1 075,2	3 424	1 643,2	4 017	2 001,3	4 796	2 288,4	5 901
3 900	704,0	1 946	949,9	3 108	1 472,7	3 596	1 790,8	4 407	2 038,0	5 413	804,6	2 246	1 097,9	3 514	1 674,0	4 122	2 039,6	4 922	2 334,0	6 057
4 000	717,2	1 996	969,3	3 188	1 499,3	3 688	1 823,5	4 520	2 076,7	5 552	820,1	2 304	1 120,7	3 604	1 705,0	4 228	2 077,8	5 048	2 379,5	6 212



Chorus Horizontal



Hauteur		8 tubes - 605 mm										9 tubes - 680 mm									
Modèle	H10		H11		H20		H21		H22		H10		H11		H20		H21		H22		
Puissances au mètre en watts																					
Δt 30°C	345		528		626		725		890		386		580		694		790		969		
Δt 50°C	653		1 003		1 190		1 388		1 711		730		1 103		1 320		1 511		1 863		
 Long. (mm)	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	
500	267,7	327	355,5	502	600,1	595	760,0	694	848,0	856	291,8	365	386,6	552	648,6	660	815,4	756	910,3	932	
600	284,4	392	381,6	602	633,8	714	803,1	833	900,4	1 027	310,8	438	416,2	662	686,3	792	863,9	907	969,6	1 118	
700	301,2	457	407,8	702	667,4	833	846,0	972	952,9	1 198	329,6	511	445,7	772	724,1	924	912,5	1 058	1 028,9	1 304	
800	318,1	522	434,0	802	701,0	952	889,0	1 110	1 005,3	1 369	348,6	584	475,5	882	762,0	1 056	961,0	1 209	1 088,1	1 490	
900	334,8	588	460,1	903	734,5	1 071	932,0	1 249	1 057,7	1 540	367,4	657	505,1	993	799,8	1 188	1 009,5	1 360	1 147,4	1 677	
1 000	351,7	653	486,3	1 003	768,2	1 190	975,0	1 388	1 110,1	1 711	386,3	730	534,8	1 103	837,5	1 320	1 058,0	1 511	1 206,7	1 863	
1 100	368,4	718	512,6	1 103	801,7	1 309	1 017,9	1 527	1 162,5	1 882	405,3	803	564,4	1 213	875,3	1 452	1 106,6	1 662	1 266,0	2 049	
1 200	385,2	784	538,8	1 204	835,4	1 428	1 061,0	1 666	1 214,9	2 053	424,2	876	593,9	1 324	913,2	1 584	1 155,1	1 813	1 325,2	2 236	
1 300	402,1	849	564,9	1 304	869,0	1 547	1 104,0	1 804	1 267,3	2 224	443,2	949	623,6	1 434	951,0	1 716	1 203,6	1 964	1 384,5	2 422	
1 400	418,9	914	591,1	1 404	902,6	1 666	1 146,9	1 943	1 319,7	2 395	462,0	1 022	653,2	1 544	988,8	1 848	1 252,2	2 115	1 443,8	2 608	
1 500	435,7	980	617,3	1 505	936,1	1 785	1 189,9	2 082	1 372,2	2 567	480,9	1 095	682,8	1 655	1 026,7	1 980	1 300,7	2 267	1 503,1	2 795	
1 600	452,4	1 045	643,4	1 605	969,8	1 904	1 232,9	2 221	1 424,6	2 738	499,8	1 168	712,5	1 765	1 064,5	2 112	1 349,1	2 418	1 562,5	2 981	
1 700	469,3	1 110	669,7	1 705	1 003,3	2 023	1 276,0	2 360	1 476,9	2 909	518,7	1 241	742,0	1 875	1 102,2	2 244	1 397,8	2 569	1 621,7	3 167	
1 800	486,1	1 175	695,9	1 805	1 036,9	2 142	1 318,9	2 498	1 529,4	3 080	537,5	1 314	771,7	1 985	1 140,1	2 376	1 446,3	2 720	1 681,0	3 353	
1 900	502,8	1 241	722,2	1 906	1 070,6	2 261	1 361,9	2 637	1 581,8	3 251	556,6	1 387	801,3	2 096	1 177,9	2 508	1 494,8	2 871	1 740,3	3 540	
2 000	519,7	1 306	748,3	2 006	1 104,2	2 380	1 404,9	2 776	1 634,2	3 422	575,4	1 460	830,9	2 206	1 215,6	2 640	1 543,3	3 022	1 799,5	3 726	
2 100	536,5	1 371	774,4	2 106	1 137,7	2 499	1 447,8	2 915	1 686,6	3 593	594,3	1 533	860,6	2 316	1 253,4	2 772	1 591,9	3 173	1 858,8	3 912	
2 200	553,3	1 437	800,7	2 207	1 171,4	2 618	1 490,8	3 054	1 739,1	3 764	613,2	1 606	890,1	2 427	1 291,3	2 904	1 640,4	3 324	1 918,0	4 099	
2 300	622,2	1 502	826,8	2 307	1 309,5	2 737	1 586,1	3 192	1 791,5	3 935	687,6	1 679	919,9	2 537	1 440,0	3 036	1 744,4	3 475	1 977,4	4 285	
2 400	639,9	1 567	853,0	2 407	1 344,8	2 856	1 630,0	3 331	1 843,8	4 106	707,5	1 752	949,5	2 647	1 479,8	3 168	1 794,0	3 626	2 036,7	4 471	
2 500	657,7	1 633	879,2	2 508	1 380,2	2 975	1 673,9	3 470	1 896,2	4 278	727,4	1 825	979,1	2 758	1 519,7	3 300	1 843,4	3 778	2 096,0	4 658	
2 600	675,4	1 698	905,5	2 608	1 415,6	3 094	1 717,8	3 609	1 948,7	4 449	747,4	1 898	1 008,8	2 868	1 559,4	3 432	1 893,0	3 929	2 155,3	4 844	
2 700	693,1	1 763	931,6	2 708	1 450,9	3 213	1 761,6	3 748	2 001,1	4 620	767,2	1 971	1 038,3	2 978	1 599,2	3 564	1 942,5	4 080	2 214,5	5 030	
2 800	710,8	1 828	957,8	2 808	1 486,3	3 332	1 805,6	3 886	2 053,5	4 791	787,1	2 044	1 068,0	3 088	1 638,9	3 696	1 992,0	4 231	2 273,8	5 216	
2 900	728,4	1 894	984,0	2 909	1 521,6	3 451	1 849,4	4 025	2 106,0	4 962	807,1	2 117	1 097,6	3 199	1 678,8	3 828	2 041,5	4 382	2 333,1	5 403	
3 000	746,1	1 959	1 010,1	3 009	1 557,0	3 570	1 893,3	4 164	2 158,4	5 133	826,9	2 190	1 127,2	3 309	1 718,6	3 960	2 091,1	4 533	2 392,5	5 589	
3 100	763,8	2 024	1 036,4	3 109	1 592,4	3 689	1 937,2	4 303	2 210,7	5 304	846,8	2 263	1 156,9	3 419	1 758,4	4 092	2 140,7	4 684	2 451,7	5 775	
3 200	781,5	2 090	1 062,5	3 210	1 627,7	3 808	1 981,0	4 442	2 263,1	5 475	866,7	2 336	1 186,4	3 530	1 798,1	4 224	2 190,2	4 835	2 510,9	5 962	
3 300	799,2	2 155	1 088,7	3 310	1 663,1	3 927	2 025,0	4 580	2 315,6	5 646	886,5	2 409	1 216,1	3 640	1 838,0	4 356	2 239,7	4 986	2 570,2	6 148	
3 400	816,8	2 220	1 115,0	3 410	1 698,5	4 046	2 068,7	4 719	2 368,0	5 817	906,5	2 482	1 245,7	3 750	1 877,7	4 488	2 289,3	5 137	2 629,5	6 334	
3 500	834,5	2 286	1 141,1	3 511	1 733,8	4 165	2 112,6	4 858	2 420,4	5 989	926,3	2 555	1 275,3	3 861	1 917,5	4 620	2 338,7	5 289	2 688,8	6 521	
3 600	852,2	2 351	1 167,3	3 611	1 769,3	4 284	2 156,5	4 997	2 472,9	6 160	946,3	2 628	1 305,0	3 971	1 957,4	4 752	2 388,2	5 440	2 748,2	6 707	
3 700	869,9	2 416	1 193,5	3 711	1 804,7	4 403	2 200,3	5 136	2 525,2	6 331	966,2	2 701	1 334,5	4 081	1 997,1	4 884	2 437,8	5 591	2 807,4	6 893	
3 800	887,6	2 481	1 219,7	3 811	1 840,0	4 552	2 244,3	5 274	2 577,5	6 502	986,1	2 774	1 364,3	4 191	2 036,9	5 016	2 487,3	5 742	2 866,7	7 079	
3 900	905,4	2 547	1 245,8	3 912	1 875,4	4 641	2 288,1	5 413	2 629,9	6 673	1 006,0	2 847	1 393,9	4 302	2 076,7	5 148	2 536,8	5 893	2 926,0	7 266	
4 000	923,0	2 612	1 272,0	4 012	1 910,7	4 760	2 332,0	5 552	2 682,4	6 844	1 025,9	2 920	1 423,5	4 412	2 116,5	5 280	2 586,3	6 044	2 985,3	7 452	






Chorus Horizontal

- Prix H.T. des modèles horizontaux H10, H11, H20, H21 et H22.
- Suppléments Couleurs. p.63

- Voir croquis techniques. p.45
- Possibilités dimensionnelles et raccords p.59 - Fixations p.61 et 62.




Hauteur		10 tubes - 755 mm										11 tubes - 830 mm									
Modèle		H10		H11		H20		H21		H22		H10		H11		H20		H21		H22	
Puissances au mètre en watts																					
Δt 30°C		427		632		762		852		1 046		467		684		828		912		1 120	
Δt 50°C		807		1 202		1 448		1 630		2 010		884		1 300		1 573		1 746		2 152	
Long. (mm)	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	
500	316,1	404	417,7	601	697,0	724	870,8	815	972,6	1 005	340,3	442	481,1	650	745,4	787	958,4	873	1 099,1	1 076	
600	337,0	484	450,8	721	739,0	869	924,8	978	1 038,7	1 206	363,4	530	518,8	780	791,7	944	1 019,3	1 048	1 174,8	1 291	
700	358,1	565	483,8	841	781,0	1 014	978,9	1 141	1 104,9	1 407	386,5	619	556,7	910	837,8	1 101	1 080,1	1 222	1 250,3	1 506	
800	379,0	646	516,9	962	823,0	1 158	1 032,9	1 304	1 171,1	1 608	409,6	707	594,4	1 040	884,0	1 258	1 141,0	1 397	1 325,9	1 722	
900	400,1	726	550,0	1 082	865,1	1 303	1 087,0	1 467	1 237,2	1 809	432,8	796	632,2	1 170	930,3	1 416	1 201,9	1 571	1 401,4	1 937	
1 000	421,1	807	583,0	1 202	907,0	1 448	1 141,1	1 630	1 303,3	2 010	455,8	884	669,9	1 300	976,5	1 573	1 262,8	1 746	1 476,9	2 152	
1 100	442,0	888	616,1	1 322	949,0	1 593	1 195,2	1 793	1 369,5	2 211	478,9	972	707,8	1 430	1 022,8	1 730	1 323,7	1 921	1 552,5	2 367	
1 200	463,1	968	649,2	1 442	991,1	1 738	1 249,2	1 956	1 435,7	2 412	502,0	1 061	745,5	1 560	1 068,9	1 888	1 384,5	2 095	1 628,0	2 582	
1 300	484,1	1 049	682,2	1 563	1 033,0	1 882	1 303,2	2 119	1 501,9	2 613	525,1	1 149	783,3	1 690	1 115,1	2 045	1 445,5	2 270	1 703,6	2 798	
1 400	505,1	1 130	715,3	1 683	1 075,1	2 027	1 357,4	2 282	1 567,9	2 814	548,2	1 238	821,2	1 820	1 161,3	2 202	1 506,3	2 444	1 779,2	3 013	
1 500	526,1	1 211	748,3	1 803	1 117,1	2 172	1 411,4	2 445	1 634,1	3 015	571,4	1 326	858,8	1 950	1 207,5	2 360	1 567,2	2 619	1 854,8	3 228	
1 600	547,1	1 291	781,4	1 923	1 159,0	2 317	1 465,4	2 608	1 700,3	3 216	594,4	1 414	896,6	2 080	1 253,6	2 517	1 628,0	2 794	1 930,3	3 443	
1 700	568,2	1 372	814,5	2 043	1 201,0	2 462	1 519,6	2 771	1 766,4	3 417	617,5	1 503	934,5	2 210	1 299,9	2 674	1 689,0	2 968	2 005,8	3 658	
1 800	589,1	1 453	847,5	2 164	1 243,1	2 606	1 573,7	2 934	1 832,6	3 618	640,8	1 591	972,2	2 340	1 346,1	2 831	1 749,9	3 143	2 081,4	3 874	
1 900	610,1	1 533	880,7	2 284	1 285,1	2 751	1 627,6	3 097	1 898,8	3 819	663,8	1 680	1 010,0	2 470	1 392,2	2 989	1 810,7	3 317	2 156,9	4 089	
2 000	631,2	1 614	913,7	2 404	1 327,0	2 896	1 681,7	3 260	1 964,9	4 020	686,9	1 768	1 047,7	2 600	1 438,6	3 146	1 871,6	3 492	2 232,5	4 304	
2 100	652,2	1 695	946,7	2 524	1 369,1	3 041	1 735,8	3 423	2 031,0	4 221	709,9	1 856	1 085,6	2 730	1 484,7	3 303	1 932,5	3 667	2 308,1	4 519	
2 200	673,1	1 775	979,8	2 644	1 411,1	3 186	1 789,9	3 586	2 097,2	4 422	733,1	1 945	1 123,3	2 860	1 531,0	3 461	1 993,4	3 841	2 383,5	4 734	
2 300	752,9	1 856	1 012,9	2 765	1 570,6	3 330	1 902,7	3 749	2 163,4	4 623	818,2	2 033	1 161,1	2 990	1 701,1	3 618	2 116,3	4 016	2 459,2	4 950	
2 400	775,1	1 937	1 045,9	2 885	1 614,9	3 475	1 957,9	3 912	2 229,6	4 824	842,5	2 122	1 198,9	3 120	1 749,9	3 775	2 178,4	4 190	2 534,7	5 165	
2 500	797,1	2 018	1 079,0	3 005	1 659,0	3 620	2 013,0	4 075	2 295,7	5 025	866,9	2 210	1 236,6	3 250	1 798,5	3 933	2 240,5	4 365	2 610,3	5 380	
2 600	819,2	2 098	1 112,0	3 125	1 703,3	3 765	2 068,2	4 238	2 361,8	5 226	891,1	2 298	1 274,4	3 380	1 847,0	4 090	2 302,6	4 540	2 685,9	5 595	
2 700	841,3	2 179	1 145,1	3 245	1 747,5	3 910	2 123,4	4 401	2 428,0	5 427	915,4	2 387	1 312,2	3 510	1 895,7	4 247	2 364,7	4 714	2 761,3	5 810	
2 800	863,5	2 260	1 178,2	3 366	1 791,7	4 054	2 178,5	4 564	2 494,2	5 628	939,8	2 475	1 350,1	3 640	1 944,4	4 404	2 426,8	4 889	2 837,0	6 026	
2 900	885,6	2 340	1 211,2	3 486	1 835,9	4 199	2 233,7	4 727	2 560,3	5 829	964,1	2 564	1 387,7	3 770	1 993,0	4 562	2 488,9	5 063	2 912,4	6 241	
3 000	907,6	2 421	1 244,3	3 606	1 880,1	4 344	2 288,9	4 890	2 626,5	6 030	988,4	2 652	1 425,5	3 900	2 041,6	4 719	2 551,0	5 238	2 988,1	6 456	
3 100	929,7	2 502	1 277,4	3 726	1 924,3	4 489	2 344,0	5 053	2 692,6	6 231	1 012,8	2 740	1 463,4	4 030	2 090,2	4 876	2 613,1	5 413	3 063,5	6 671	
3 200	951,9	2 582	1 310,4	3 846	1 968,5	4 634	2 399,2	5 216	2 758,8	6 432	1 037,1	2 829	1 501,1	4 160	2 139,0	5 034	2 675,2	5 587	3 139,1	6 886	
3 300	974,0	2 663	1 343,5	3 967	2 012,7	4 778	2 454,4	5 379	2 824,9	6 633	1 061,4	2 917	1 538,8	4 290	2 187,6	5 191	2 737,4	5 762	3 214,8	7 102	
3 400	996,1	2 744	1 376,5	4 087	2 057,0	4 923	2 509,6	5 542	2 891,1	6 834	1 085,8	3 006	1 576,6	4 420	2 236,2	5 348	2 799,3	5 936	3 290,2	7 317	
3 500	1 018,1	2 825	1 409,6	4 207	2 101,1	5 068	2 564,8	5 705	2 957,4	7 035	1 110,1	3 094	1 614,4	4 550	2 284,8	5 506	2 861,5	6 111	3 365,9	7 532	
3 600	1 040,3	2 905	1 442,7	4 327	2 145,4	5 213	2 619,9	5 868	3 023,6	7 236	1 134,3	3 182	1 652,2	4 680	2 333,5	5 663	2 923,5	6 286	3 441,3	7 747	
3 700	1 062,4	2 986	1 475,7	4 447	2 189,5	5 358	2 675,1	6 031	3 089,6	7 437	1 158,7	3 271	1 690,0	4 810	2 382,1	5 820	2 985,7	6 460	3 516,9	7 962	
3 800	1 084,5	3 067	1 508,7	4 568	2 233,8	5 502	2 730,4	6 194	3 155,8	7 638	1 183,0	3 359	1 727,8	4 940	2 430,8	5 977	3 047,8	6 635	3 592,4	8 178	
3 900	1 106,7	3 147	1 541,9	4 688	2 278,0	5 647	2 785,5	6 357	3 222,0	7 839	1 207,3	3 448	1 765,5	5 070	2 479,3	6 135	3 109,8	6 809	3 668,0	8 393	
4 000	1 128,7	3 228	1 574,9	4 808	2 322,3	5 792	2 840,7	6 520	3 288,2	8 040	1 231,6	3 536	1 803,3	5 200	2 528,0	6 292	3 172,0	6 984	3 743,6	8 608	

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.





Chorus Horizontal



Hauteur		12 tubes - 905 mm										13 tubes - 980 mm									
Modèle	H10		H11		H20		H21		H22		H10		H11		H20		H21		H22		
Puissances au mètre en watts																					
Δt 30°C	508		735		892		971		1 192		549		786		955		1 029		1 262		
Δt 50°C	961		1 397		1 696		1 859		2 291		1 039		1 494		1 816		1 970		2 426		
 Long. (mm)	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	
500	364,4	481	513,3	699	793,9	848	1 014,8	930	1 163,7	1 146	388,7	520	545,6	747	842,3	908	1 071,3	985	1 228,0	1 213	
600	389,6	577	554,6	838	844,3	1 018	1 081,4	1 115	1 246,2	1 375	416,0	623	590,4	896	896,9	1 090	1 143,4	1 182	1 317,8	1 456	
700	415,0	673	596,0	978	894,8	1 187	1 147,9	1 301	1 329,0	1 604	443,4	727	635,3	1 046	951,6	1 271	1 215,6	1 379	1 407,6	1 698	
800	440,2	769	637,4	1 118	945,1	1 357	1 214,5	1 487	1 411,6	1 833	470,6	831	680,2	1 195	1 006,2	1 453	1 287,9	1 576	1 497,4	1 941	
900	465,4	865	678,6	1 257	995,5	1 526	1 281,0	1 673	1 494,2	2 062	498,0	935	725,0	1 345	1 060,8	1 634	1 360,0	1 773	1 587,2	2 183	
1000	490,6	961	720,0	1 397	1 045,9	1 696	1 347,5	1 859	1 577,0	2 291	525,3	1 039	770,0	1 494	1 115,4	1 816	1 432,2	1 970	1 676,9	2 426	
1 100	515,7	1 057	761,3	1 537	1 096,4	1 866	1 414,1	2 045	1 659,6	2 520	552,7	1 143	814,9	1 643	1 170,1	1 998	1 504,4	2 167	1 766,7	2 669	
1 200	540,9	1 153	802,6	1 676	1 146,7	2 035	1 480,5	2 231	1 742,4	2 749	579,8	1 247	859,8	1 793	1 224,6	2 179	1 576,6	2 364	1 856,5	2 911	
1 300	566,1	1 249	844,0	1 816	1 197,1	2 205	1 547,1	2 417	1 824,9	2 978	607,1	1 351	904,6	1 942	1 279,1	2 361	1 648,8	2 561	1 946,2	3 154	
1 400	591,4	1 345	885,3	1 956	1 247,5	2 374	1 613,7	2 603	1 907,6	3 207	634,5	1 455	949,6	2 092	1 333,8	2 542	1 721,1	2 758	2 036,1	3 396	
1 500	616,6	1 442	926,6	2 096	1 298,0	2 544	1 680,2	2 789	1 990,3	3 437	661,8	1 559	994,4	2 241	1 388,3	2 724	1 793,1	2 955	2 125,8	3 639	
1 600	641,8	1 538	968,0	2 235	1 348,3	2 714	1 746,8	2 974	2 072,9	3 666	689,1	1 662	1 039,2	2 390	1 443,0	2 906	1 865,4	3 152	2 215,6	3 882	
1 700	667,0	1 634	1 009,3	2 375	1 398,7	2 883	1 813,3	3 160	2 155,6	3 895	716,4	1 766	1 084,1	2 540	1 497,6	3 087	1 937,6	3 349	2 305,3	4 124	
1 800	692,2	1 730	1 050,6	2 515	1 449,2	3 053	1 879,8	3 346	2 238,3	4 124	743,8	1 870	1 129,1	2 689	1 552,3	3 269	2 009,7	3 546	2 395,1	4 367	
1 900	717,3	1 826	1 091,9	2 654	1 499,5	3 222	1 946,3	3 532	2 320,9	4 353	771,0	1 974	1 174,0	2 839	1 606,8	3 450	2 082,0	3 743	2 484,9	4 609	
2 000	742,5	1 922	1 133,3	2 794	1 549,9	3 392	2 012,8	3 718	2 403,6	4 582	798,3	2 078	1 218,8	2 988	1 661,5	3 632	2 154,1	3 940	2 574,6	4 852	
2 100	767,8	2 018	1 174,7	2 934	1 600,3	3 562	2 079,4	3 904	2 486,2	4 811	825,6	2 182	1 263,7	3 137	1 716,0	3 814	2 226,3	4 137	2 664,5	5 095	
2 200	793,0	2 114	1 216,0	3 073	1 650,8	3 731	2 146,0	4 090	2 569,0	5 040	852,9	2 286	1 308,6	3 287	1 770,6	3 995	2 298,5	4 334	2 754,2	5 337	
2 300	818,3	2 210	1 257,2	3 213	1 831,8	3 901	2 277,7	4 276	2 651,5	5 269	948,8	2 390	1 353,5	3 436	1 962,3	4 177	2 439,3	4 531	2 844,0	5 580	
2 400	910,1	2 306	1 298,7	3 353	1 884,8	4 070	2 345,7	4 462	2 734,3	5 498	977,5	2 494	1 398,4	3 586	2 019,8	4 358	2 512,9	4 728	2 933,7	5 822	
2 500	936,5	2 403	1 340,0	3 493	1 937,9	4 240	2 413,5	4 648	2 816,9	5 728	1 006,3	2 598	1 443,3	3 735	2 077,4	4 540	2 586,6	4 925	3 023,6	6 065	
2 600	963,1	2 499	1 381,2	3 632	1 990,9	4 410	2 481,4	4 833	2 899,6	5 957	1 035,0	2 701	1 488,2	3 884	2 134,8	4 722	2 660,3	5 122	3 113,3	6 308	
2 700	989,6	2 595	1 422,6	3 772	2 044,0	4 579	2 549,2	5 019	2 982,2	6 186	1 063,7	2 805	1 533,1	4 034	2 192,2	4 903	2 733,9	5 319	3 203,1	6 550	
2 800	1 016,2	2 691	1 464,6	3 912	2 097,0	4 749	2 617,2	5 205	3 064,9	6 415	1 092,6	2 909	1 578,0	4 183	2 249,7	5 085	2 807,5	5 516	3 292,9	6 793	
2 900	1 042,6	2 787	1 505,2	4 051	2 150,1	4 918	2 685,0	5 391	3 147,5	6 644	1 121,2	3 013	1 622,8	4 333	2 307,2	5 266	2 881,1	5 713	3 382,6	7 035	
3 000	1 069,2	2 883	1 546,6	4 191	2 203,1	5 088	2 752,9	5 577	3 230,2	6 873	1 150,0	3 117	1 667,7	4 482	2 364,7	5 448	2 954,7	5 910	3 472,4	7 278	
3 100	1 095,7	2 979	1 588,0	4 331	2 256,2	5 258	2 820,7	5 763	3 312,9	7 102	1 178,7	3 221	1 712,5	4 631	2 422,2	5 630	3 028,4	6 107	3 562,1	7 521	
3 200	1 122,3	3 075	1 629,3	4 470	2 309,3	5 427	2 888,6	5 949	3 395,6	7 331	1 207,5	3 325	1 757,5	4 781	2 479,7	5 811	3 102,0	6 304	3 652,0	7 763	
3 300	1 148,9	3 171	1 670,6	4 610	2 362,3	5 597	2 956,5	6 135	3 478,1	7 560	1 236,2	3 429	1 802,4	4 930	2 537,2	5 993	3 175,6	6 501	3 741,7	8 006	
3 400	1 175,3	3 267	1 711,9	4 750	2 415,4	5 766	3 024,3	6 321	3 560,9	7 789	1 265,0	3 533	1 847,2	5 080	2 594,6	6 174	3 249,3	6 698	3 831,6	8 248	
3 500	1 201,9	3 364	1 753,4	4 890	2 468,4	5 936	3 092,1	6 507	3 643,5	8 019	1 293,7	3 637	1 892,1	5 229	2 652,0	6 356	3 322,8	6 895	3 921,3	8 491	
3 600	1 228,4	3 460	1 794,6	5 029	2 521,5	6 106	3 160,0	6 692	3 726,2	8 248	1 322,4	3 740	1 937,1	5 378	2 709,6	6 538	3 396,4	7 092	4 011,1	8 734	
3 700	1 255,0	3 556	1 835,9	5 169	2 574,5	6 275	3 227,9	6 878	3 808,8	8 477	1 351,2	3 844	1 982,0	5 528	2 767,1	6 719	3 470,1	7 289	4 100,8	8 976	
3 800	1 281,4	3 652	1 877,3	5 309	2 627,6	6 445	3 295,8	7 064	3 891,6	8 706	1 379,9	3 948	2 026,8	5 677	2 824,5	6 901	3 543,7	7 486	4 190,5	9 219	
3 900	1 308,0	3 748	1 918,7	5 448	2 680,7	6 614	3 363,6	7 250	3 974,1	8 935	1 408,7	4 052	2 071,7	5 827	2 882,1	7 082	3 617,4	7 683	4 280,4	9 461	
4 000	1 334,5	3 844	1 959,9	5 588	2 733,8	6 784	3 431,5	7 436	4 056,8	9 164	1 437,3	4 156	2 116,7	5 976	2 939,6	7 264	3 691,0	7 880	4 370,1	9 704	

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.






Chorus Horizontal

- Prix H.T. des modèles horizontaux H10, H11, H20, H21 et H22.
- Suppléments Couleurs. p.63

- Voir croquis techniques. p.45
- Possibilités dimensionnelles et raccords p.59 - Fixations p.61 et 62.



Hauteur	14 tubes - 1 055 mm				15 tubes - 1 130 mm				16 tubes - 1 205 mm			
Modèle	H10		H20		H10		H20		H10		H20	
Puissances au mètre en watts												
Δt 30°C	590		1 018		632		1 079		673		1 140	
Δt 50°C	1 117		1 935		1 195		2 051		1 274		2 166	
 Long. (mm)	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C
500	412,9	559	890,8	968	532,9	598	1 130,7	1 026	559,2	637	1 183,3	1 083
600	442,3	670	949,6	1 161	567,3	717	1 199,3	1 231	595,8	764	1 256,5	1 300
700	471,7	782	1 008,5	1 355	601,5	837	1 267,7	1 436	632,3	892	1 329,6	1 516
800	501,2	894	1 067,2	1 548	635,7	956	1 336,3	1 641	669,0	1 019	1 402,7	1 733
900	530,6	1 005	1 126,0	1 742	670,1	1 076	1 404,9	1 846	705,5	1 147	1 475,8	1 949
1 000	560,1	1 117	1 184,9	1 935	704,3	1 195	1 473,3	2 051	742,0	1 274	1 548,9	2 166
1 100	589,4	1 229	1 243,6	2 129	738,5	1 315	1 541,9	2 256	778,6	1 401	1 622,1	2 383
1 200	618,8	1 340	1 302,5	2 322	772,9	1 434	1 610,5	2 461	815,1	1 529	1 695,1	2 599
1 300	648,3	1 452	1 361,3	2 516	807,1	1 554	1 679,0	2 666	851,7	1 656	1 768,3	2 816
1 400	677,6	1 564	1 420,0	2 709	841,3	1 673	1 747,5	2 871	888,3	1 784	1 841,4	3 032
1 500	707,0	1 676	1 478,9	2 903	875,5	1 793	1 816,1	3 077	924,8	1 911	1 914,4	3 249
1 600	736,5	1 787	1 537,7	3 096	909,9	1 912	1 884,6	3 282	961,3	2 038	1 987,5	3 466
1 700	765,9	1 899	1 596,4	3 290	944,2	2 032	1 953,1	3 487	997,9	2 166	2 060,6	3 682
1 800	795,2	2 011	1 655,3	3 483	978,3	2 151	2 021,7	3 692	1 034,5	2 293	2 133,8	3 899
1 900	824,7	2 122	1 714,1	3 677	1 012,7	2 271	2 090,1	3 897	1 071,0	2 421	2 206,8	4 115
2 000	854,1	2 234	1 772,9	3 870	1 047,0	2 390	2 158,8	4 102	1 107,6	2 548	2 280,0	4 332
2 100	883,5	2 346	1 831,7	4 064	1 081,1	2 510	2 227,3	4 307	1 144,1	2 675	2 353,1	4 549
2 200	912,9	2 457	1 890,5	4 257	1 115,5	2 629	2 295,7	4 512	1 180,7	2 803	2 426,2	4 765
2 300	1 014,0	2 569	2 092,9	4 451	1 149,7	2 749	2 364,4	4 717	1 217,3	2 930	2 499,3	4 982
2 400	1 045,1	2 681	2 154,9	4 644	1 183,9	2 868	2 432,9	4 922	1 253,7	3 058	2 572,4	5 198
2 500	1 076,0	2 793	2 216,7	4 838	1 218,3	2 988	2 501,4	5 128	1 290,3	3 185	2 645,6	5 415
2 600	1 107,0	2 904	2 278,7	5 031	1 252,5	3 107	2 569,9	5 333	1 326,8	3 312	2 718,5	5 632
2 700	1 137,9	3 016	2 340,6	5 225	1 286,9	3 227	2 638,6	5 538	1 363,3	3 440	2 791,7	5 848
2 800	1 168,8	3 128	2 402,4	5 418	1 321,0	3 346	2 707,0	5 743	1 399,9	3 567	2 864,8	6 065
2 900	1 199,8	3 239	2 464,3	5 612	1 355,3	3 466	2 775,5	5 948	1 436,5	3 695	2 937,9	6 281
3 000	1 230,8	3 351	2 526,3	5 805	1 389,7	3 585	2 844,2	6 153	1 473,0	3 822	3 011,0	6 498
3 100	1 261,7	3 463	2 588,1	5 999	1 423,8	3 705	2 912,6	6 358	1 509,6	3 949	3 084,1	6 715
3 200	1 292,6	3 574	2 650,1	6 192	1 458,1	3 824	2 981,2	6 563	1 546,1	4 077	3 157,3	6 931
3 300	1 323,7	3 686	2 711,9	6 386	1 492,5	3 944	3 049,7	6 768	1 582,6	4 204	3 230,3	7 148
3 400	1 354,6	3 798	2 773,9	6 579	1 526,7	4 063	3 118,3	6 973	1 619,3	4 332	3 303,5	7 364
3 500	1 385,5	3 910	2 835,7	6 773	1 560,9	4 183	3 186,8	7 179	1 655,8	4 459	3 376,6	7 581
3 600	1 416,5	4 021	2 897,6	6 966	1 595,1	4 302	3 255,3	7 384	1 692,3	4 586	3 449,6	7 798
3 700	1 447,4	4 133	2 959,6	7 160	1 629,5	4 422	3 323,8	7 589	1 728,9	4 714	3 522,8	8 014
3 800	1 478,4	4 245	3 021,4	7 353	1 663,7	4 541	3 392,4	7 794	1 765,4	4 841	3 595,8	8 231
3 900	1 509,3	4 356	3 083,4	7 547	1 697,9	4 661	3 461,0	7 999	1 802,1	4 969	3 669,0	8 447
4 000	1 540,3	4 468	3 145,3	7 740	1 732,3	4 780	3 529,4	8 204	1 838,6	5 096	3 742,0	8 664






Chorus Horizontal


Hauteur	17 tubes - 1 280 mm				18 tubes - 1 355 mm				19 tubes - 1 430 mm				20 tubes - 1 505 mm			
Modèle	H10		H20		H10		H20		H10		H20		H10		H20	
Puissances au mètre en watts																
Δt 30°C	716		1 198		758		1 257		800		1 314		843		1 370	
Δt 50°C	1 354		2 278		1 434		2 389		1 514		2 497		1 595		2 604	
↔ Long. (mm)	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C
500	604,6	677	1 273,8	1 139	631,8	717	1 328,2	1 195	659,1	757	1 382,7	1 249	686,1	798	1 436,9	1 302
600	644,7	812	1 354,1	1 367	674,3	860	1 413,1	1 433	703,8	908	1 472,2	1 498	733,4	957	1 531,3	1 562
700	684,8	948	1 434,2	1 595	716,6	1 004	1 498,0	1 672	748,6	1 060	1 561,8	1 748	780,5	1 117	1 625,7	1 823
800	724,8	1 083	1 514,3	1 822	759,1	1 147	1 582,8	1 911	793,4	1 211	1 651,5	1 998	827,7	1 276	1 719,9	2 083
900	764,9	1 219	1 594,5	2 050	801,5	1 291	1 667,8	2 150	838,1	1 363	1 741,0	2 247	874,8	1 436	1 814,3	2 344
1 000	805,0	1 354	1 674,6	2 278	844,0	1 434	1 752,7	2 389	882,9	1 514	1 830,7	2 497	922,0	1 595	1 908,7	2 604
1 100	845,1	1 489	1 754,9	2 506	886,4	1 577	1 837,7	2 628	927,9	1 665	1 920,3	2 747	969,2	1 755	2 002,9	2 864
1 200	885,2	1 625	1 835,1	2 734	928,9	1 721	1 922,5	2 867	972,7	1 817	2 009,8	2 996	1016,4	1 914	2 097,2	3 125

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

Croquis techniques



Hauteur H = (nombre de tubes x 75) + 5 mm.




Chorus Plinthe
avec grille



Chorus Plinthe

Le Chorus Plinthe optimise réellement le rapport puissance/encombrement.

- Prix H.T. des modèles plinthes H28.
- Suppléments Couleurs. p.63
- Possibilités dimensionnelles et raccords. p.59
- Fixations. 61 et 62
- Les pieds ne sont pas compris dans le prix. Pour toute commande de Chorus Plinthe avec pieds, se reporter p.61 et 62.
- Option Grille. p.64



Modèle H28



Hauteur	2 tubes - 155 mm		3 tubes - 230 mm		4 tubes - 305 mm	
Modèle	H28					
Puissances au mètre en watts						
Δt 30°C	366		502		641	
Δt 50°C	682		936		1 195	
 Long. (mm)	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Watts Δt 50°C
500	385,5	341	435,4	468	502,7	598
600	400,5	409	456,8	562	531,5	717
700	415,6	477	478,5	655	560,2	837
800	430,6	546	500,0	749	588,8	956
900	445,6	614	521,5	842	617,5	1 076
1 000	460,7	682	543,1	936	646,2	1 195
1 100	475,8	750	564,6	1 030	674,9	1 315
1 200	490,8	818	586,1	1 123	703,6	1 434
1 300	505,8	887	607,5	1 217	732,5	1 554
1 400	520,9	955	629,1	1 310	761,1	1 673
1 500	535,9	1 023	650,6	1 404	789,8	1 793
1 600	550,9	1 091	672,1	1 498	818,5	1 912
1 700	565,9	1 159	693,7	1 591	847,2	2 032
1 800	581,0	1 228	715,3	1 685	875,9	2 151
1 900	596,0	1 296	736,8	1 778	904,5	2 271
2 000	712,8	1 364	758,3	1 872	933,2	2 390
2 100	728,7	1 432	779,7	1 966	962,0	2 510
2 200	744,8	1 500	801,3	2 059	990,7	2 629
2 300	760,7	1 569	822,8	2 153	1 019,4	2 749
2 400	776,7	1 637	844,3	2 246	1 048,0	2 868
2 500	792,6	1 705	865,8	2 340	1 076,7	2 988
2 600	808,5	1 773	887,4	2 434	1 105,4	3 107
2 800	840,4	1 910	930,4	2 621	1 162,8	3 346
3 000	872,3	2 046	1 094,6	2 808	1 368,8	3 585
3 200	904,1	2 182	1 142,4	2 995	1 432,5	3 824
3 400	936,0	2 319	1 190,2	3 182	1 496,3	4 063
3 600	968,0	2 455	1 238,1	3 370	1 560,0	4 302
3 800	999,8	2 592	1 285,8	3 557	1 623,8	4 541
4 000	1 031,7	2 728	1 333,7	3 774	1 687,6	4 780

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.




Chorus Vertical


Fonctionnel et astucieux, le Chorus s'adapte à la situation notamment grâce à son raccordement universel.

- Prix H.T. des modèles verticaux V10, V20.
- Voir croquis techniques. p.50
- Suppléments Couleurs. p.63
- Possibilités dimensionnelles et raccords p.60 - Fixations p.61 et 62.

V10



V20



Modèle présenté
en couleur
RAL 9006

Coefficient de correction pour $\Delta t 30^\circ\text{C}$ par
extrapolation de la puissance à $\Delta t 50^\circ\text{C}$

	V10	V20
$\Delta t 30^\circ\text{C}$	0,506	0,509
$\Delta t 50^\circ\text{C}$	1,000	1,000

Largeur	2 tubes - 155 mm				3 tubes - 230 mm				4 tubes - 305 mm				5 tubes - 380 mm				6 tubes - 455 mm			
	V10		V20		V10		V20		V10		V20		V10		V20		V10		V20	
Hauteur (mm)	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$
500	122,3	94	309,5	145	146,6	142	357,8	218	170,8	189	406,4	290	194,9	236	454,8	363	219,2	283	503,3	436
600	126,5	110	317,9	170	152,8	165	370,5	255	179,2	220	423,1	340	205,5	275	475,9	425	231,8	330	528,5	510
700	130,8	125	326,2	194	159,1	188	383,1	291	187,5	251	440,0	388	216,0	314	496,8	486	244,4	376	553,7	583
800	134,9	141	334,7	218	165,4	211	395,7	327	196,0	282	456,7	436	226,5	352	517,8	545	257,0	422	578,9	654
900	139,1	156	343,0	242	171,8	234	408,3	362	204,4	312	473,5	483	237,0	390	538,9	604	269,5	468	604,1	725
1 000	143,4	171	351,5	265	177,9	257	420,9	397	212,7	343	490,4	530	247,4	429	559,8	662	282,2	514	629,2	794
1 100	147,5	187	359,9	288	184,3	280	433,5	432	221,2	373	507,2	576	257,9	467	580,8	720	294,8	560	654,4	864
1 200	151,7	202	368,2	311	190,6	303	446,0	466	229,6	404	523,9	622	268,5	505	601,9	777	307,4	606	679,7	932
1 300	155,9	218	376,7	334	197,0	326	458,7	500	237,9	435	540,7	667	279,0	544	622,8	834	320,0	653	704,9	1 001
1 400	160,1	233	385,1	356	203,3	350	471,3	535	246,4	466	557,6	713	289,5	583	643,7	891	332,6	700	730,1	1 069
1 500	164,4	249	393,4	379	209,5	374	483,9	569	254,7	498	574,3	758	300,0	623	664,8	948	345,2	747	755,3	1 137
1 600	168,6	264	401,8	402	215,9	396	496,5	602	263,2	528	591,1	803	310,5	660	685,8	1 004	357,7	792	780,5	1 205
1 700	193,9	281	452,3	424	243,3	422	551,1	636	292,7	562	650,0	848	342,1	703	748,8	1 060	370,4	843	805,6	1 272
1 800	198,0	297	460,7	446	249,6	446	563,8	670	301,1	595	666,8	893	352,7	744	769,9	1 116	383,1	892	830,8	1 339
1 900	202,2	314	469,1	469	256,0	471	576,3	703	309,5	628	683,6	938	363,1	785	790,8	1 172	395,6	941	856,1	1 406
2 000	206,5	330	477,5	491	262,1	496	588,9	737	317,9	661	700,4	982	373,7	826	811,8	1 228	408,2	991	881,3	1 474
2 100	210,6	347	485,9	514	268,5	521	601,5	770	326,3	695	717,1	1 027	384,2	869	832,9	1 284	420,9	1 042	906,5	1 541
2 200	214,9	365	494,3	536	274,8	547	614,1	804	334,7	729	734	1 072	394,6	912	853,8	1 340	433,5	1 094	931,7	1 607
2 300	219,1	382	502,7	558	281,2	573	626,8	837	343,0	764	750,9	1 116	405,1	955	874,8	1 396	491,7	1 146	1 048,3	1 675
2 400	223,2	400	511,1	581	287,3	599	639,3	871	351,6	799	767,5	1 161	415,6	999	895,9	1 452	505,0	1 199	1 074,9	1 742
2 500	227,4	417	519,4	603	293,7	626	652,0	905	359,9	835	784,4	1 206	426,2	1 044	916,9	1 508	518,3	1 252	1 101,3	1 809
2 600	231,7	436	528,0	625	300,0	653	664,5	938	368,2	871	801,2	1 251	436,7	1 089	937,8	1 564	531,6	1 307	1 127,9	1 876
2 800	240,0	473	544,6	670	312,6	709	689,7	1 005	385,1	945	834,8	1 340	457,7	1 182	979,9	1 676	558,1	1 418	1 181,0	2 011
3 000	248,5	511	561,5	715	325,2	766	715,0	1 073	401,9	1 022	868,4	1 430	478,7	1 277	1 021,9	1 788	584,6	1 532	1 234,0	2 145
3 200	256,9	550	578,4	760	337,8	826	740,2	1 140	418,8	1 101	902,1	1 520	499,7	1 376	1 063,8	1 901	611,1	1 651	1 287,1	2 281
3 400	265,2	591	595,1	806	350,3	887	765,3	1 208	435,5	1 182	935,6	1 611	520,7	1 478	1 105,8	2 014	637,7	1 773	1 340,1	2 417
3 600	273,8	633	611,9	851	363,0	950	790,5	1 277	452,3	1 266	969,2	1 702	541,7	1 583	1 147,9	2 128	664,2	1 899	1 393,1	2 553
3 800	282,1	676	628,7	897	375,5	1 015	815,7	1 345	469,2	1 353	1 002,8	1 794	562,6	1 691	1 189,8	2 242	690,7	2 029	1 446,2	2 690
4 000	290,4	721	645,5	943	388,2	1 082	840,9	1 414	485,9	1 443	1 036,4	1 886	583,6	1 804	1 231,9	2 357	717,2	2 164	1 499,3	2 828

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.






Chorus Vertical

- Prix H.T. des modèles verticaux V10, V20.
- Voir croquis techniques. p.50

- Suppléments Couleurs. p.63
- Possibilités dimensionnelles et raccords p.60 - Fixations p.61 et 62.




Coefficient de correction pour $\Delta t 30^\circ\text{C}$ par extrapolation de la puissance à $\Delta t 50^\circ\text{C}$		
	V10	V20
$\Delta t 30^\circ\text{C}$	0,506	0,509
$\Delta t 50^\circ\text{C}$	1,000	1,000

Largeur	7 tubes - 530 mm				8 tubes - 605 mm				9 tubes - 680 mm				10 tubes - 755 mm				11 tubes - 830 mm			
	V10		V20		V10		V20		V10		V20		V10		V20		V10		V20	
Modèle	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$
Hauteur (mm)																				
500	243,4	330	551,6	508	267,7	378	600,1	581	291,8	425	648,6	653	316,1	472	697,0	726	340,3	519	745,4	799
600	258,1	385	581,1	595	284,4	440	633,8	680	310,8	495	686,3	765	337,0	550	739,0	850	363,4	605	791,7	935
700	272,8	439	610,5	680	301,2	502	667,4	777	329,6	564	724,1	874	358,1	627	781,0	971	386,5	690	837,8	1 068
800	287,4	493	639,8	763	318,1	563	701,0	872	348,6	634	762,0	981	379,0	704	823,0	1 090	409,6	774	884,0	1 199
900	302,2	546	669,3	846	334,8	624	734,5	966	367,4	702	799,8	1 087	400,1	780	865,1	1 208	432,8	858	930,3	1 329
1 000	316,9	600	698,7	927	351,7	686	768,2	1 059	386,3	771	837,5	1 192	421,1	857	907,0	1 324	455,8	943	976,5	1 456
1 100	331,6	653	728,0	1 008	368,4	746	801,7	1 152	405,3	840	875,3	1 296	442,0	933	949,0	1 440	478,9	1 026	1 022,8	1 584
1 200	346,3	707	757,5	1 088	385,2	808	835,4	1 243	424,2	909	913,2	1 399	463,1	1 010	991,1	1 554	502,0	1 111	1 068,9	1 709
1 300	361,0	762	786,9	1 168	402,1	870	869,0	1 334	443,2	979	951,0	1 501	484,1	1 088	1 033,0	1 668	525,1	1 197	1 115,1	1 835
1 400	375,7	816	816,2	1 247	418,9	933	902,6	1 426	462,0	1 049	988,8	1 604	505,1	1 166	1 075,1	1 782	548,2	1 283	1 161,3	1 960
1 500	390,4	872	845,7	1 327	435,7	996	936,1	1 516	480,9	1 121	1 026,7	1 706	526,1	1 245	1 117,1	1 895	571,4	1 370	1 207,5	2 085
1 600	405,1	924	875,1	1 406	452,4	1 056	969,8	1 606	499,8	1 188	1 064,5	1 807	547,1	1 320	1 159,0	2 008	594,4	1 452	1 253,6	2 209
1 700	419,8	984	904,4	1 484	469,3	1 124	1 003,3	1 696	518,7	1 265	1 102,2	1 908	568,2	1 405	1 201,0	2 120	617,5	1 546	1 299,9	2 332
1 800	434,5	1 041	933,9	1 562	486,1	1 190	1 036,9	1 786	537,5	1 338	1 140,1	2 009	589,1	1 487	1 243,1	2 232	640,8	1 636	1 346,1	2 455
1 900	449,2	1 098	963,3	1 641	502,8	1 255	1 070,6	1 875	556,6	1 412	1 177,9	2 110	610,1	1 569	1 285,1	2 344	663,8	1 726	1 392,2	2 578
2 000	463,9	1 156	992,7	1 719	519,7	1 322	1 104,2	1 965	575,4	1 487	1 215,6	2 210	631,2	1 652	1 327,0	2 456	686,9	1 817	1 438,6	2 702
2 100	478,7	1 216	1 022,1	1 798	536,5	1 390	1 137,7	2 054	594,3	1 563	1 253,4	2 311	652,2	1 737	1 369,1	2 568	709,9	1 911	1 484,7	2 825
2 200	493,4	1 276	1 051,5	1 875	553,4	1 458	1 171,4	2 143	613,2	1 641	1 291,3	2 411	673,2	1 823	1 411,1	2 679	733,1	2 005	1 531,0	2 947
2 300	508,1	1 337	1 080,9	1 954	570,3	1 528	1 205,1	2 233	632,1	1 720	1 329,2	2 512	694,1	1 910	1 449,2	2 791	758,0	2 099	1 578,1	3 070
2 400	522,8	1 399	1 110,3	2 032	587,2	1 598	1 239,8	2 322	651,0	1 798	1 367,1	2 603	715,0	1 998	1 487,3	2 903	782,9	2 193	1 625,0	3 193
2 500	537,5	1 461	1 140,7	2 111	604,1	1 670	1 274,2	2 412	669,9	1 878	1 405,5	2 704	733,9	2 087	1 525,3	3 015	807,8	2 296	1 672,9	3 317
2 600	552,2	1 525	1 171,1	2 189	621,0	1 742	1 309,6	2 502	688,8	1 960	1 444,4	2 814	752,8	2 178	1 564,2	3 127	836,7	2 396	1 720,8	3 440
2 800	581,6	1 654	1 232,6	2 346	651,4	1 890	1 371,0	2 681	727,2	2 127	1 506,8	3 016	791,2	2 363	1 625,7	3 351	885,2	2 599	1 819,2	3 686
3 000	611,0	1 788	1 293,1	2 503	680,8	2 043	1 432,5	2 860	756,6	2 299	1 568,3	3 218	820,6	2 554	1 686,2	3 575	914,6	2 809	1 870,6	3 933
3 200	640,4	1 926	1 353,6	2 661	710,2	2 202	1 493,0	3 041	786,0	2 477	1 629,8	3 421	850,0	2 752	1 746,7	3 801	944,0	3 027	1 921,0	4 181
3 400	669,8	2 069	1 414,1	2 820	739,6	2 364	1 553,5	3 222	815,4	2 660	1 690,3	3 625	879,4	2 955	1 807,2	4 028	973,4	3 251	1 971,4	4 431
3 600	699,2	2 216	1 474,6	2 979	769,0	2 532	1 614,0	3 404	844,8	2 849	1 750,8	3 830	908,8	3 165	1 867,7	4 255	1 002,8	3 482	2 021,8	4 681
3 800	728,6	2 367	1 535,1	3 139	798,4	2 706	1 674,5	3 587	874,2	3 044	1 811,3	4 036	938,2	3 382	1 928,2	4 484	1 032,2	3 720	2 072,2	4 932
4 000	758,0	2 525	1 595,6	3 300	827,8	2 886	1 735,0	3 771	903,6	3 246	1 871,8	4 243	967,6	3 607	1 988,7	4 714	1 062,6	3 968	2 122,6	5 185

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.



Chorus Vertical



Coefficient de correction pour $\Delta t 30^\circ\text{C}$ par extrapolation de la puissance à $\Delta t 50^\circ\text{C}$		
	V10	V20
$\Delta t 30^\circ\text{C}$	0,506	0,509
$\Delta t 50^\circ\text{C}$	1,000	1,000

Largeur	12 tubes - 905 mm				13 tubes - 980 mm				14 tubes - 1 055 mm				15 tubes - 1 130 mm				16 tubes - 1 205 mm			
Modèle	V10		V20		V10		V20		V10		V20		V10		V20		V10		V20	
 Hauteur (mm)	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$
500	364,4	566	793,9	871	388,7	614	842,3	944	412,9	661	890,8	1 016	532,9	708	1 130,7	1 089	559,2	755	1 183,3	1 162
600	389,6	660	844,3	1 020	416,0	715	896,9	1 105	442,3	770	949,6	1 190	567,3	825	1 199,3	1 275	595,8	880	1 256,5	1 360
700	415,0	752	894,8	1 165	443,4	815	951,6	1 262	471,7	878	1 008,5	1 359	601,5	941	1 267,7	1 457	632,3	1 003	1 329,6	1 554
800	440,2	845	945,1	1 308	470,6	915	1 006,2	1 417	501,2	986	1 067,2	1 526	635,7	1 056	1 336,3	1 635	669,0	1 126	1 402,7	1 744
900	465,4	936	995,5	1 450	498,0	1 014	1 060,8	1 570	530,6	1 092	1 126,0	1 691	670,1	1 170	1 404,9	1 812	705,5	1 248	1 475,8	1 933
1 000	490,6	1 028	1 045,9	1 589	525,3	1 114	1 115,4	1 721	560,1	1 200	1 184,9	1 854	704,3	1 286	1 473,3	1 986	742,0	1 371	1 548,9	2 118
1 100	515,7	1 120	1 096,4	1 728	552,7	1 213	1 170,1	1 872	589,4	1 306	1 243,6	2 016	738,5	1 400	1 541,9	2 160	778,6	1 493	1 622,1	2 304
1 200	540,9	1 212	1 146,7	1 865	579,8	1 313	1 224,6	2 020	618,8	1 414	1 302,5	2 176	772,9	1 515	1 610,5	2 331	815,1	1 616	1 695,1	2 486
1 300	566,1	1 306	1 197,1	2 002	607,1	1 414	1 279,1	2 168	648,3	1 523	1 361,3	2 335	807,1	1 632	1 679,0	2 502	851,7	1 741	1 768,3	2 669
1 400	591,4	1 399	1 247,5	2 138	634,5	1 516	1 333,8	2 317	677,6	1 632	1 420,0	2 495	841,3	1 749	1 747,5	2 673	888,3	1 866	1 841,4	2 851
1 500	616,6	1 494	1 298,0	2 274	661,8	1 619	1 388,3	2 464	707,0	1 743	1 478,9	2 653	875,5	1 868	1 816,1	2 843	924,8	1 992	1 914,4	3 032
1 600	641,8	1 584	1 348,3	2 410	689,1	1 716	1 443,0	2 610	736,5	1 848	1 537,7	2 811	909,9	1 980	1 884,6	3 012	961,3	2 112	1 987,5	3 213
1 700	667,0	1 686	1 398,7	2 544	716,4	1 827	1 497,6	2 756	765,9	1 967	1 596,4	2 968	944,2	2 108	1 953,1	3 180	997,9	2 248	2 060,6	3 392
1 800	692,2	1 784	1 449,2	2 678	743,8	1 933	1 552,3	2 902	795,2	2 082	1 655,3	3 125	978,3	2 231	2 021,7	3 348	1 034,5	2 379	2 133,8	3 571
1 900	717,3	1 883	1 499,5	2 813	771,0	2 040	1 606,8	3 047	824,7	2 197	1 714,1	3 282	1 012,7	2 354	2 090,1	3 516	1 071,0	2 510	2 206,8	3 750
2 000	742,5	1 982	1 549,9	2 947	798,3	2 148	1 661,5	3 193	854,1	2 313	1 772,9	3 438	1 047,0	2 478	2 158,8	3 684	1 107,6	2 643	2 280,0	3 930
2 100	767,8	2 084	1 600,3	3 082	825,6	2 258	1 716,0	3 338	883,5	2 432	1 831,7	3 595	1 081,1	2 606	2 227,3	3 852	1 144,1	2 779	2 353,1	4 109
2 200	793,0	2 188	1 650,8	3 215	852,9	2 370	1 770,6	3 483	912,9	2 552	1 890,5	3 751	1 115,5	2 735	2 295,7	4 019	1 180,7	2 917	2 426,2	4 286
2 300	818,3	2 292	1 701,2	3 349	880,2	2 483	1 825,0	3 628	942,2	2 664	1 945,9	3 907	1 149,7	2 865	2 364,4	4 187	1 217,3	3 056	2 499,3	4 466
2 400	843,6	2 396	1 751,6	3 484	907,5	2 597	1 879,4	3 774	971,5	2 777	2 000,3	4 064	1 183,9	2 997	2 432,9	4 355	1 253,7	3 197	2 572,4	4 645
2 500	868,9	2 500	1 802,0	3 618	934,8	2 713	1 933,8	3 920	1 000,8	2 889	2 055,7	4 221	1 218,3	3 131	2 501,4	4 523	1 290,3	3 339	2 645,6	4 824
2 600	894,2	2 604	1 852,4	3 752	962,0	2 831	1 988,2	4 065	1 027,0	3 009	2 110,1	4 378	1 252,5	3 267	2 569,9	4 691	1 326,8	3 485	2 718,5	5 003
2 800	945,0	2 836	1 953,0	4 021	1 022,6	3 072	2 049,7	4 356	1 088,8	3 308	2 202,4	4 691	1 321,0	3 545	2 707,0	5 027	1 399,9	3 781	2 864,8	5 362
3 000	995,8	3 065	2 053,6	4 290	1 073,2	3 320	2 150,3	4 648	1 139,4	3 576	2 294,0	5 005	1 389,7	3 831	2 844,2	5 363	1 473,0	4 086	3 011,0	5 720
3 200	1 046,6	3 302	2 154,2	4 561	1 123,8	3 578	2 251,6	4 941	1 190,0	3 853	2 385,6	5 321	1 458,1	4 128	2 912,2	5 702	1 546,1	4 403	3 157,3	6 082
3 400	1 097,4	3 546	2 254,8	4 834	1 174,4	3 842	2 352,2	5 236	1 240,6	4 137	2 476,2	5 639	1 526,7	4 433	3 013,8	6 042	1 619,3	4 728	3 303,5	6 445
3 600	1 148,2	3 798	2 355,4	5 106	1 225,0	4 115	2 452,8	5 532	1 291,2	4 431	2 576,8	5 957	1 595,1	4 748	3 114,4	6 383	1 692,3	5 064	3 449,6	6 808
3 800	1 199,0	4 058	2 456,0	5 381	1 275,6	4 397	2 553,4	5 829	1 341,8	4 735	2 677,4	6 278	1 663,7	5 073	3 215,0	6 726	1 765,4	5 411	3 595,8	7 174
4 000	1 249,8	4 328	2 556,6	5 657	1 326,2	4 689	2 654,0	6 128	1 392,4	5 050	2 778,0	6 600	1 732,3	5 411	3 315,6	7 071	1 838,6	5 771	3 742,0	7 542


FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.




Chorus Vertical

- Prix H.T. des modèles verticaux V10, V20.
- Voir croquis techniques ci-dessous.
- Suppléments Couleurs. p.63
- Possibilités dimensionnelles et raccords p.60 - Fixations p.61 et 62.

Croquis techniques



$$L = (\text{Nombre de tubes} \times 75) + 5 \text{ mm.}$$



Coefficient de correction pour $\Delta t 30^\circ\text{C}$
par extrapolation de la puissance à $\Delta t 50^\circ\text{C}$

	V10	V20
$\Delta t 30^\circ\text{C}$	0,506	0,509
$\Delta t 50^\circ\text{C}$	1,000	1,000

Largeur	17 tubes - 1 280 mm				18 tubes - 1 355 mm				19 tubes - 1 430 mm				20 tubes - 1 505 mm			
Modèle	V10		V20		V10		V20		V10		V20		V10		V20	
 Hauteur	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	Prix H.T.€ blanc	Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$
500	604,6	802	1 273,8	1 234	631,8	850	1 328,2	1 307	659,1	897	1 382,7	1 379	686,1	944	1 436,9	1 452
600	644,7	935	1 354,1	1 445	674,3	990	1 413,1	1 530	703,8	1 045	1 472,2	1 615	733,4	1 100	1 531,3	1 700
700	684,8	1 066	1 434,2	1 651	716,6	1 129	1 498,0	1 748	748,6	1 191	1 561,8	1 845	780,5	1 254	1 625,7	1 942
800	724,8	1 197	1 514,3	1 853	759,1	1 267	1 582,8	1 962	793,4	1 338	1 651,5	2 071	827,7	1 408	1 719,9	2 180
900	764,9	1 326	1 594,5	2 054	801,5	1 404	1 667,8	2 174	838,1	1 482	1 741,0	2 295	874,8	1 560	1 814,3	2 416
1 000	805,0	1 457	1 674,6	2 251	844,0	1 543	1 752,7	2 383	882,9	1 628	1 830,7	2 516	922,0	1 714	1 908,7	2 648
1 100	845,1	1 586	1 754,9	2 448	886,4	1 679	1 837,7	2 592	927,9	1 773	1 920,3	2 736	969,2	1 866	2 002,9	2 880
1 200	885,2	1 717	1 835,1	2 642	928,9	1 818	1 922,5	2 797	972,7	1 919	2 009,8	2 953	1 016,4	2 020	2 097,2	3 108

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.


Chorus Rythmic




Le Chorus Rythmic assure un gain de place grâce à l'intégration des tubes verticaux au collecteur horizontal.

- Prix H.T. des modèles Rythmic simples TS et doubles TD au pas de 40 et 60 mm.
- Voir croquis techniques. p.57
- Suppléments Couleurs. p.63
- Possibilités dimensionnelles et raccords. p.60
- Fixations. p.61 et 62

TS4/TS6



TD4/TD6



Coefficient de correction pour $\Delta t 30^\circ\text{C}$
par extrapolation de la puissance à $\Delta t 50^\circ\text{C}$

	TS4	TS6	TD4	TD6
$\Delta t 30^\circ\text{C}$	0,508	0,509	0,509	0,503
$\Delta t 50^\circ\text{C}$	1,000	1,000	1,000	1,000

Hauteur (mm)			500						600						700					
Nombre de tubes	Largeur (mm)		Prix H.T.€ blanc		Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$		Prix H.T.€ blanc		Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$		Prix H.T.€ blanc		Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$		Prix H.T.€ blanc		Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$		Prix H.T.€ blanc	
	TS4/TD4 (Pas de 40 mm)	TS6/TD6 (Pas de 60 mm)	TS4/TS6	TS4	TS6	TD4/TD6	TD4	TD6	TS4/TS6	TS4	TS6	TD4/TD6	TD4	TD6	TS4/TS6	TS4	TS6	TD4/TD6	TD4	TD6
3	108	148	122,4	-	120	310,3	-	216	127,6	-	138	320,8	-	250	132,9	-	156			
4	148	208	142,6	135	160	350,8	248	288	149,6	155	184	364,7	284	333	156,7	174	208			
5	188	268	162,8	169	200	391,3	310	360	171,7	194	230	408,8	355	416	180,4	218	260			
6	228	328	183,1	202	239	431,7	372	431	193,7	232	275	452,7	426	499	204,2	262	311			
7	268	388	203,3	236	279	472,2	434	503	215,6	271	321	496,8	497	582	228,0	305	363			
8	308	448	223,5	270	319	512,7	496	575	237,6	310	367	540,7	568	666	251,7	349	415			
9	348	508	243,7	303	359	553,2	558	647	259,7	348	413	584,8	639	749	275,4	392	467			
10	388	568	264,1	337	399	593,6	620	719	281,7	387	459	628,7	710	832	299,3	436	519			
11	428	628	284,3	371	439	634,2	682	791	303,6	426	505	672,8	781	915	323,0	480	571			
12	468	688	304,5	404	479	674,6	744	863	325,6	464	551	716,7	852	998	346,6	523	623			
13	508	748	324,7	438	519	715,1	806	935	347,6	503	597	760,8	923	1 082	370,5	567	675			
14	548	808	345,0	472	559	755,5	868	1 007	369,7	542	643	804,7	994	1 165	394,2	610	727			
15	588	868	365,1	506	599	796,1	930	1 079	391,6	581	689	848,7	1 065	1 248	418,0	654	779			
16	628	928	385,5	539	638	836,5	992	1 150	413,6	619	734	892,7	1 136	1 331	441,7	698	830			
17	668	988	405,8	573	678	876,9	1 054	1 222	435,6	658	780	936,7	1 207	1 414	465,5	741	882			
18	708	1 048	426,0	607	718	917,5	1 116	1 294	457,7	697	826	980,7	1 278	1 498	489,3	785	934			
19	748	1 108	446,2	640	758	957,9	1 178	1 366	479,7	735	872	1 024,7	1 349	1 581	513,0	828	986			
20	788	1 168	466,4	674	798	998,4	1 240	1 438	501,6	774	918	1 068,7	1 420	1 664	536,7	872	1 038			
21	828	1 228	486,7	708	838	1 038,8	1 302	1 510	523,6	813	964	1 112,7	1 491	1 747	560,6	916	1 090			
22	868	1 288	506,9	741	878	1 079,4	1 364	1 582	545,7	851	1 010	1 156,7	1 562	1 830	584,3	959	1 142			
23	908	1 348	527,2	775	918	1 119,8	1 426	1 654	567,7	890	1 056	1 200,7	1 633	1 914	608,0	1 003	1 194			
24	948	1 408	547,4	809	958	1 160,3	1 488	1 726	589,6	929	1 102	1 244,8	1 704	1 997	631,8	1 046	1 246			
25	988	1 468	567,7	843	998	1 200,8	1 550	1 798	611,6	968	1 148	1 288,7	1 775	2 080	655,6	1 090	1 298			
26	1 028	1 528	587,9	876	1 037	1 241,3	1 612	1 869	633,7	1 006	1 193	1 332,8	1 846	2 163	679,3	1 134	1 349			
27	1 068	1 588	608,1	910	1 077	1 281,7	1 674	1 941	655,7	1 045	1 239	1 376,7	1 917	2 246	703,0	1 177	1 401			
28	1 108	1 648	628,3	944	1 117	1 322,3	1 736	2 013	677,6	1 084	1 285	1 420,8	1 988	2 330	726,8	1 221	1 453			
29	1 148	1 708	648,7	977	1 157	1 362,7	1 798	2 085	699,6	1 122	1 331	1 464,7	2 059	2 413	750,6	1 264	1 505			
30	1 188	1 768	668,9	1 011	1 197	1 403,2	1 860	2 157	721,6	1 161	1 377	1 508,7	2 130	2 496	774,3	1 308	1 557			
31	1 228	1 828	689,1	1 045	1 237	1 443,6	1 922	2 229	743,7	1 200	1 423	1 552,7	2 201	2 579	798,0	1 352	1 609			
32	1 268	1 888	709,3	1 078	1 277	1 484,2	1 984	2 301	765,6	1 238	1 469	1 596,7	2 272	2 662	821,9	1 395	1 661			
33	1 308	1 948	729,6	1 112	1 317	1 524,6	2 046	2 373	787,6	1 277	1 515	1 640,7	2 343	2 746	845,6	1 439	1 713			
34	1 348	2 008	749,7	1 146	1 357	1 565,0	2 108	2 445	809,6	1 316	1 561	1 684,7	2 414	2 829	869,4	1 482	1 765			
35	1 388	2 068	770,0	1 180	1 397	1 605,6	2 170	2 517	831,7	1 355	1 607	1 728,7	2 485	2 912	893,1	1 526	1 817			
36	1 428	2 128	790,3	1 213	1 436	1 646,0	2 232	2 588	853,5	1 393	1 652	1 772,7	2 556	2 995	916,9	1 570	1 868			
37	1 468	2 188	810,6	1 247	1 476	1 686,5	2 294	2 660	875,5	1 432	1 698	1 816,7	2 627	3 078	940,7	1 613	1 920			
38	1 508	2 248	830,7	1 281	1 516	1 726,9	2 356	2 732	897,5	1 471	1 744	1 860,7	2 698	3 162	964,4	1 657	1 972			
39	1 548	2 308	851,0	1 314	1 556	1 767,5	2 418	2 804	919,6	1 509	1 790	1 904,7	2 769	3 245	988,1	1 700	2 024			
40	1 588	2 368	871,2	1 348	1 596	1 807,9	2 480	2 876	941,5	1 548	1 836	1 948,7	2 840	3 328	1 012,0	1 744	2 076			
41	1 628	2 428	891,5	1 382	1 636	1 848,4	2 542	2 948	963,5	1 587	1 882	1 992,7	2 911	3 411	1 035,6	1 788	2 128			
42	1 668	2 488	911,6	1 415	1 676	1 889,0	2 604	3 020	985,5	1 625	1 928	2 036,7	2 982	3 494	1 059,4	1 831	2 180			
43	1 708	2 548	932,0	1 449	1 716	1 929,5	2 666	3 092	1 007,5	1 664	1 974	2 080,7	3 053	3 578	1 083,2	1 875	2 232			
44	1 748	2 608	952,2	1 483	1 756	1 969,9	2 728	3 164	1 029,5	1 703	2 020	2 124,7	3 124	3 661	1 107,0	1 918	2 284			
45	1 788	2 668	972,5	1 517	1 796	2 010,4	2 790	3 236	1 051,5	1 742	2 066	2 168,6	3 195	3 744	1 130,7	1 962	2 336			
46	1 828	2 728	992,6	1 550	1 835	2 050,9	2 852	3 307	1 073,5	1 780	2 111	2 212,7	3 266	3 827	1 154,4	2 006	2 387			
47	1 868	2 788	1 012,9	1 584	1 875	2 091,4	2 914	3 379	1 095,5	1 819	2 157	2 256,6	3 337	3 910	1 178,2	2 049	2 439			
48	1 908	2 848	1 033,1	1 618	1 915	2 131,8	2 976	3 451	1 117,6	1 858	2 203	2 300,7	3 408	3 994	1 202,0	2 093	2 491			
49	1 948	2 908	1 053,4	1 651	1 955	2 172,3	3 038	3 523	1 139,5	1 896	2 249	2 344,6	3 479	4 077	1 225,7	2 136	2 543			
50	1 988	2 968	1 073,6	1 685	1 995	2 212,8	3 100	3 595	1 161,5	1 935	2 295	2 388,7	3 550	4 160	1 249,4	2 180	2 595			

Chorus Rythmic > 50 tubes : nous consulter.

FEF : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.






Chorus Rythmic

- Prix H.T. des modèles Rythmic simples TS et doubles TD au pas de 40 et 60 mm.
- Voir croquis techniques. p.57
- Suppléments Couleurs. p.61
- Possibilités dimensionnelles et raccords p.60 - Fixations p.61 et 62.

Coefficient de correction pour $\Delta t 30^{\circ}\text{C}$ par extrapolation de la puissance à $\Delta t 50^{\circ}\text{C}$				
	TS4	TS6	TD4	TD6
$\Delta t 30^{\circ}\text{C}$	0,508	0,509	0,509	0,503
$\Delta t 50^{\circ}\text{C}$	1,000	1,000	1,000	1,000



Hauteur (mm)			700			800			900		
Nombre de tubes	Largeur (mm)		Prix H.T.€ blanc Watts $\Delta t 50^{\circ}\text{C}$			Prix H.T.€ blanc Watts $\Delta t 50^{\circ}\text{C}$			Prix H.T.€ blanc Watts $\Delta t 50^{\circ}\text{C}$		
	TS4/TD4 (Pas de 40 mm)	TS6/TD6 (Pas de 60 mm)	TD4/TD6	TD4	TD6	TS4/TS6	TS4	TS6	TD4/TD6	TD4	TD6
3	108	148	331,4	-	284	138,2	-	174	341,9	-	318
4	148	208	378,8	320	378	163,7	194	232	392,9	355	424
5	188	268	426,4	400	473	189,3	243	290	444,0	444	530
6	228	328	473,9	479	567	214,7	292	347	495,0	532	636
7	268	388	521,4	559	662	240,2	340	405	546,1	621	742
8	308	448	568,9	639	756	265,7	389	463	597,1	710	848
9	348	508	616,5	719	851	291,3	437	521	648,2	798	954
10	388	568	664,0	799	945	316,8	486	579	699,1	887	1 060
11	428	628	711,5	879	1 040	342,3	535	637	750,2	976	1 166
12	468	688	759,0	959	1 134	367,8	583	695	801,2	1 064	1 272
13	508	748	806,6	1 039	1 229	393,3	632	753	852,2	1 153	1 378
14	548	808	854,0	1 119	1 323	418,9	680	811	903,2	1 242	1 484
15	588	868	901,5	1 199	1 418	444,4	729	869	954,2	1 331	1 590
16	628	928	949,0	1 278	1 512	469,9	778	926	1 005,3	1 419	1 696
17	668	988	996,5	1 358	1 607	495,4	826	984	1 056,3	1 508	1 802
18	708	1 048	1 044,0	1 438	1 701	521,0	875	1 042	1 107,4	1 597	1 908
19	748	1 108	1 091,5	1 518	1 796	546,5	923	1 100	1 158,4	1 685	2 014
20	788	1 168	1 139,1	1 598	1 890	572,0	972	1 158	1 209,4	1 774	2 120
21	828	1 228	1 186,5	1 678	1 985	597,5	1 021	1 216	1 260,4	1 863	2 226
22	868	1 288	1 234,1	1 758	2 079	622,9	1 069	1 274	1 311,5	1 951	2 332
23	908	1 348	1 281,6	1 838	2 174	648,5	1 118	1 332	1 362,5	2 040	2 438
24	948	1 408	1 329,2	1 918	2 268	674,0	1 166	1 390	1 413,6	2 129	2 544
25	988	1 468	1 376,6	1 998	2 363	699,5	1 215	1 448	1 464,6	2 218	2 650
26	1 028	1 528	1 424,2	2 077	2 457	724,9	1 264	1 505	1 515,6	2 306	2 756
27	1 068	1 588	1 471,7	2 157	2 552	750,5	1 312	1 563	1 566,7	2 395	2 862
28	1 108	1 648	1 519,2	2 237	2 646	776,0	1 361	1 621	1 617,7	2 484	2 968
29	1 148	1 708	1 566,7	2 317	2 741	801,5	1 409	1 679	1 668,6	2 572	3 074
30	1 188	1 768	1 614,2	2 397	2 835	827,0	1 458	1 737	1 719,6	2 661	3 180
31	1 228	1 828	1 661,8	2 477	2 930	852,6	1 507	1 795	1 770,7	2 750	3 286
32	1 268	1 888	1 709,2	2 557	3 024	878,1	1 555	1 853	1 821,7	2 838	3 392
33	1 308	1 948	1 756,7	2 637	3 119	903,6	1 604	1 911	1 872,8	2 927	3 498
34	1 348	2 008	1 804,2	2 717	3 213	929,1	1 652	1 969	1 923,8	3 016	3 604
35	1 388	2 068	1 851,8	2 797	3 308	954,6	1 701	2 027	1 974,9	3 105	3 710
36	1 428	2 128	1 899,2	2 876	3 402	980,2	1 750	2 084	2 025,9	3 193	3 816
37	1 468	2 188	1 946,8	2 956	3 497	1 005,7	1 798	2 142	2 076,9	3 282	3 922
38	1 508	2 248	1 994,3	3 036	3 591	1 031,2	1 847	2 200	2 128,0	3 371	4 028
39	1 548	2 308	2 041,7	3 116	3 686	1 056,7	1 895	2 258	2 178,9	3 459	4 134
40	1 588	2 368	2 089,3	3 196	3 780	1 082,3	1 944	2 316	2 230,0	3 548	4 240
41	1 628	2 428	2 136,8	3 276	3 875	1 107,8	1 993	2 374	2 281,0	3 637	4 346
42	1 668	2 488	2 184,4	3 356	3 969	1 133,3	2 041	2 432	2 332,1	3 725	4 452
43	1 708	2 548	2 231,8	3 436	4 064	1 158,8	2 090	2 490	2 383,1	3 814	4 558
44	1 748	2 608	2 279,4	3 516	4 158	1 184,4	2 138	2 548	2 434,1	3 903	4 664
45	1 788	2 668	2 326,9	3 596	4 253	1 209,9	2 187	2 606	2 485,1	3 992	4 770
46	1 828	2 728	2 374,4	3 675	4 347	1 235,3	2 236	2 663	2 536,2	4 080	4 876
47	1 868	2 788	2 421,9	3 755	4 442	1 260,8	2 284	2 721	2 587,2	4 169	4 982
48	1 908	2 848	2 469,5	3 835	4 536	1 286,3	2 333	2 779	2 638,2	4 258	5 088
49	1 948	2 908	2 517,0	3 915	4 631	1 311,9	2 381	2 837	2 689,2	4 346	5 194
50	1 988	2 968	2 564,4	3 995	4 725	1 337,4	2 430	2 895	2 740,2	4 435	5 300

Chorus Rythmic > 50 tubes : nous consulter.

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.






Chorus Rythmic

Coefficient de correction pour $\Delta t 30^\circ\text{C}$
par extrapolation de la puissance à $\Delta t 50^\circ\text{C}$

	TS4	TS6	TD4	TD6
$\Delta t 30^\circ\text{C}$	0,508	0,509	0,509	0,503
$\Delta t 50^\circ\text{C}$	1,000	1,000	1,000	1,000



Hauteur (mm)			1 000						1 200					
Nombre de tubes	Largeur (mm)		Prix H.T.€ blanc		Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$		Prix H.T.€ blanc		Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$		Prix H.T.€ blanc		Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$	
	TS4/TD4 (Pas de 40 mm)	TS6/TD6 (Pas de 60 mm)	TS4/TS6	TS4	TS6	TD4/TD6	TD4	TD6	TS4/TS6	TS4	TS6	TD4/TD6	TD4	TD6
3	108	148	148,8	-	210	363,0	-	384	159,2	-	247	384,2	-	450
4	148	208	177,7	235	280	421,1	424	512	191,8	277	330	449,2	496	600
5	188	268	206,8	294	350	479,2	530	640	224,4	347	412	514,3	620	750
6	228	328	235,8	353	420	537,2	636	768	256,9	416	494	579,4	744	900
7	268	388	264,8	412	490	595,3	742	896	289,5	485	577	644,6	868	1 050
8	308	448	293,9	470	560	653,3	848	1 024	322,0	554	659	709,6	992	1 200
9	348	508	323,0	529	630	711,5	954	1 152	354,6	624	742	774,6	1 116	1 350
10	388	568	352,0	588	700	769,5	1 060	1 280	387,1	693	824	839,8	1 240	1 500
11	428	628	381,0	647	770	827,4	1 166	1 408	419,6	762	906	904,8	1 364	1 650
12	468	688	410,0	706	840	885,6	1 272	1 536	452,2	832	989	970,0	1 488	1 800
13	508	748	439,0	764	910	943,6	1 378	1 664	484,7	901	1 071	1 035,1	1 612	1 950
14	548	808	468,2	823	980	1 001,7	1 484	1 792	517,4	970	1 154	1 100,2	1 736	2 100
15	588	868	497,1	882	1 050	1 059,8	1 590	1 920	549,9	1 040	1 236	1 165,2	1 860	2 250
16	628	928	526,1	941	1 120	1 117,8	1 696	2 048	582,4	1 109	1 318	1 230,4	1 984	2 400
17	668	988	555,1	1 000	1 190	1 175,9	1 802	2 176	614,9	1 178	1 401	1 295,5	2 108	2 550
18	708	1 048	584,2	1 058	1 260	1 234,0	1 908	2 304	647,4	1 247	1 483	1 360,7	2 232	2 700
19	748	1 108	613,3	1 117	1 330	1 292,0	2 014	2 432	680,1	1 317	1 566	1 425,6	2 356	2 850
20	788	1 168	642,3	1 176	1 400	1 350,2	2 120	2 560	712,6	1 386	1 648	1 490,7	2 480	3 000
21	828	1 228	671,3	1 235	1 470	1 408,2	2 226	2 688	745,1	1 455	1 730	1 555,9	2 604	3 150
22	868	1 288	700,3	1 294	1 540	1 466,1	2 332	2 816	777,7	1 525	1 813	1 621,0	2 728	3 300
23	908	1 348	729,4	1 352	1 610	1 524,3	2 438	2 944	810,3	1 594	1 895	1 686,1	2 852	3 450
24	948	1 408	758,5	1 411	1 680	1 582,3	2 544	3 072	842,9	1 663	1 978	1 751,1	2 976	3 600
25	988	1 468	787,4	1 470	1 750	1 640,4	2 650	3 200	875,3	1 733	2 060	1 816,3	3 100	3 750
26	1 028	1 528	816,4	1 529	1 820	1 698,5	2 756	3 328	907,8	1 802	2 142	1 881,3	3 224	3 900
27	1 068	1 588	845,5	1 588	1 890	1 756,5	2 862	3 456	940,4	1 871	2 225	1 946,4	3 348	4 050
28	1 108	1 648	874,5	1 646	1 960	1 814,5	2 968	3 584	973,0	1 940	2 307	2 011,5	3 472	4 200
29	1 148	1 708	903,5	1 705	2 030	1 872,7	3 074	3 712	1 005,6	2 010	2 390	2 076,6	3 596	4 350
30	1 188	1 768	932,6	1 764	2 100	1 930,7	3 180	3 840	1 038,1	2 079	2 472	2 141,7	3 720	4 500
31	1 228	1 828	961,6	1 823	2 170	1 988,8	3 286	3 968	1 070,6	2 148	2 554	2 206,8	3 844	4 650
32	1 268	1 888	990,7	1 882	2 240	2 046,9	3 392	4 096	1 103,2	2 218	2 637	2 272,0	3 968	4 800
33	1 308	1 948	1 019,7	1 940	2 310	2 104,8	3 498	4 224	1 135,7	2 287	2 719	2 337,0	4 092	4 950
34	1 348	2 008	1 048,7	1 999	2 380	2 163,0	3 604	4 352	1 168,3	2 356	2 802	2 402,1	4 216	5 100
35	1 388	2 068	1 077,8	2 058	2 450	2 221,0	3 710	4 480	1 200,8	2 426	2 884	2 467,2	4 340	5 250
36	1 428	2 128	1 106,8	2 117	2 520	2 279,1	3 816	4 608	1 233,3	2 495	2 966	2 532,3	4 464	5 400
37	1 468	2 188	1 135,8	2 176	2 590	2 337,2	3 922	4 736	1 266,0	2 564	3 049	2 597,4	4 588	5 550
38	1 508	2 248	1 164,8	2 234	2 660	2 395,2	4 028	4 864	1 298,5	2 633	3 131	2 662,4	4 712	5 700
39	1 548	2 308	1 193,8	2 293	2 730	2 453,2	4 134	4 992	1 331,1	2 703	3 214	2 727,6	4 836	5 850
40	1 588	2 368	1 222,8	2 352	2 800	2 511,4	4 240	5 120	1 363,5	2 772	3 296	2 792,7	4 960	6 000
41	1 628	2 428	1 252,0	2 411	2 870	2 569,4	4 346	5 248	1 396,1	2 841	3 378	2 857,8	5 084	6 150
42	1 668	2 488	1 281,0	2 470	2 940	2 627,5	4 452	5 376	1 428,7	2 911	3 461	2 922,9	5 208	6 300
43	1 708	2 548	1 310,0	2 528	3 010	2 685,5	4 558	5 504	1 461,2	2 980	3 543	2 988,0	5 332	6 450
44	1 748	2 608	1 339,0	2 587	3 080	2 743,5	4 664	5 632	1 493,8	3 049	3 626	3 053,1	5 456	6 600
45	1 788	2 668	1 368,1	2 646	3 150	2 801,7	4 770	5 760	1 526,3	3 119	3 708	3 118,1	5 580	6 750
46	1 828	2 728	1 397,2	2 705	3 220	2 859,7	4 876	5 888	1 558,9	3 188	3 790	3 183,3	5 704	6 900
47	1 868	2 788	1 426,1	2 764	3 290	2 917,8	4 982	6 016	1 591,4	3 257	3 873	3 248,3	5 828	7 050
48	1 908	2 848	1 455,1	2 822	3 360	2 975,9	5 088	6 144	1 623,9	3 326	3 955	3 313,4	5 952	7 200
49	1 948	2 908	1 484,2	2 881	3 430	3 033,9	5 194	6 272	1 656,5	3 396	4 038	3 378,5	6 076	7 350
50	1 988	2 968	1 513,2	2 940	3 500	3 091,9	5 300	6 400	1 689,1	3 465	4 120	3 443,7	6 200	7 500

Chorus Rythmic > 50 tubes : nous consulter.

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.






Chorus Rythmic

- Prix H.T. des modèles Rythmic simples TS et doubles TD au pas de 40 et 60 mm.
- Voir croquis techniques. p.57
- Suppléments Couleurs. p.63
- Possibilités dimensionnelles et raccords p.60 - Fixations p.61 et 62.

Coefficient de correction pour $\Delta t 30^\circ\text{C}$ par extrapolation de la puissance à $\Delta t 50^\circ\text{C}$				
	TS4	TS6	TD4	TD6
$\Delta t 30^\circ\text{C}$	0,508	0,509	0,509	0,503
$\Delta t 50^\circ\text{C}$	1,000	1,000	1,000	1,000



Hauteur (mm)			1 400						1 600						1 800					
Nombre de tubes	Largeur (mm)		Prix H.T.€ blanc		Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$		Prix H.T.€ blanc		Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$		Prix H.T.€ blanc		Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$		Prix H.T.€ blanc		Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$		Prix H.T.€ blanc	
	TS4/TD4 (Pas de 40 mm)	TS6/TD6 (Pas de 60 mm)	TS4/TS6	TS4	TS6	TD4/TD6	TD4	TD6	TS4/TS6	TS4	TS6	TD4/TD6	TD4	TD6	TS4/TS6	TS4	TS6	TD4/TD6	TD4	TD6
3	108	148	169,8	-	286	405,2	-	519	180,4	-	327	426,3	-	588	190,9	-	369			
4	148	208	205,9	322	381	477,3	568	692	219,9	368	436	505,5	640	784	234,0	416	492			
5	188	268	242,0	402	477	549,5	710	865	259,6	460	545	584,7	800	980	277,1	520	615			
6	228	328	278,1	482	572	621,6	852	1 038	299,1	552	654	663,8	960	1 176	320,2	624	738			
7	268	388	314,1	563	667	693,8	994	1 211	338,7	644	763	743,0	1 120	1 372	363,3	728	861			
8	308	448	350,1	643	762	765,9	1 136	1 384	378,3	736	872	822,2	1 280	1 568	406,4	832	984			
9	348	508	386,2	724	858	837,9	1 278	1 557	417,9	828	981	901,2	1 440	1 764	449,4	936	1 107			
10	388	568	422,3	804	953	910,2	1 420	1 730	457,5	920	1 090	980,5	1 600	1 960	492,6	1 040	1 230			
11	428	628	458,4	884	1 048	982,3	1 562	1 903	497,0	1 012	1 199	1 059,6	1 760	2 156	535,7	1 144	1 353			
12	468	688	494,4	965	1 144	1 054,4	1 704	2 076	536,6	1 104	1 308	1 138,8	1 920	2 352	578,9	1 248	1 476			
13	508	748	530,4	1 045	1 239	1 126,5	1 846	2 249	576,2	1 196	1 417	1 218,0	2 080	2 548	621,9	1 352	1 599			
14	548	808	566,6	1 126	1 334	1 198,6	1 988	2 422	615,8	1 288	1 526	1 297,1	2 240	2 744	665,0	1 456	1 722			
15	588	868	602,6	1 206	1 430	1 270,8	2 130	2 595	655,4	1 380	1 635	1 376,3	2 400	2 940	708,2	1 560	1 845			
16	628	928	638,7	1 286	1 525	1 342,9	2 272	2 768	694,9	1 472	1 744	1 455,4	2 560	3 136	751,3	1 664	1 968			
17	668	988	674,7	1 367	1 620	1 415,0	2 414	2 941	734,5	1 564	1 853	1 534,6	2 720	3 332	794,3	1 768	2 091			
18	708	1 048	710,8	1 447	1 715	1 487,1	2 556	3 114	774,1	1 656	1 962	1 613,8	2 880	3 528	837,4	1 872	2 214			
19	748	1 108	746,9	1 528	1 811	1 559,4	2 698	3 287	813,8	1 748	2 071	1 693,0	3 040	3 724	880,5	1 976	2 337			
20	788	1 168	782,9	1 608	1 906	1 631,4	2 840	3 460	853,3	1 840	2 180	1 772,1	3 200	3 920	923,7	2 080	2 460			
21	828	1 228	819,0	1 688	-	1 703,6	2 982	-	892,8	1 932	-	1 851,3	3 360	-	966,7	2 184	-			
22	868	1 288	855,1	1 769	-	1 775,7	3 124	-	932,4	2 024	-	1 930,5	3 520	-	1 009,8	2 288	-			
23	908	1 348	891,1	1 849	-	1 847,8	3 266	-	972,0	2 116	-	2 009,5	3 680	-	1 052,9	2 392	-			
24	948	1 408	927,3	1 930	-	1 920,0	3 408	-	1 011,7	2 208	-	2 088,8	3 840	-	1 096,1	2 496	-			
25	988	1 468	963,2	2 010	-	1 992,1	3 550	-	1 051,2	2 300	-	2 167,9	4 000	-	1 139,1	2 600	-			
26	1 028	1 528	999,3	2 090	-	2 064,2	3 692	-	1 090,8	2 392	-	2 247,1	4 160	-	1 182,2	2 704	-			
27	1 068	1 588	1 035,4	2 171	-	2 136,3	3 834	-	1 130,3	2 484	-	2 326,3	4 320	-	1 225,3	2 808	-			
28	1 108	1 648	1 071,5	2 251	-	2 208,5	3 976	-	1 169,9	2 576	-	2 405,4	4 480	-	1 268,3	2 912	-			
29	1 148	1 708	1 107,6	2 332	-	2 280,6	4 118	-	1 209,5	2 668	-	2 484,6	4 640	-	1 311,5	3 016	-			
30	1 188	1 768	1 143,5	2 412	-	2 352,8	4 260	-	1 249,1	2 760	-	2 563,7	4 800	-	1 354,6	3 120	-			


FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.



Chorus Rythmic

- Prix H.T. des modèles Rythmic simples TS et doubles TD au pas de 40 et 60 mm.
- Voir croquis techniques. p.57
- Suppléments Couleurs. p.63
- Possibilités dimensionnelles et raccordements p.60 - Fixations p.61 et 62.

Coefficient de correction pour $\Delta t 30^\circ\text{C}$ par extrapolation de la puissance à $\Delta t 50^\circ\text{C}$				
	TS4	TS6	TD4	TD6
$\Delta t 30^\circ\text{C}$	0,508	0,509	0,509	0,503
$\Delta t 50^\circ\text{C}$	1,000	1,000	1,000	1,000




Hauteur (mm)			2 300						2 500						3 000					
Nombre de tubes	Largeur (mm)		Prix H.T.€ blanc		Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$		Prix H.T.€ blanc		Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$		Prix H.T.€ blanc		Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$		Prix H.T.€ blanc		Watts $\Delta t 50^\circ\text{C}$		Prix H.T.€ blanc	
	TS4/TD4 (Pas de 40 mm)	TS6/TD6 (Pas de 60 mm)	TS4/TS6	TS4	TS6	TD4/TD6	TD4	TD6	TS4/TS6	TS4	TS6	TD4/TD6	TD4	TD6	TS4/TS6	TS4	TS6	TD4/TD6	TD4	TD6
3	108	148	217,3	-	483	500,2	-	849	227,9	-	534	521,3	-	927	254,2	588	675			
4	148	208	269,1	552	644	604,0	924	1 132	283,2	616	712	632,1	1 008	1 236	318,4	784	900			
5	188	268	321,0	690	805	707,8	1 155	1 415	338,7	770	890	742,8	1 260	1 545	382,6	980	1 125			
6	228	328	373,1	828	966	811,5	1 386	1 698	394,1	924	1 068	853,8	1 512	1 854	446,9	1 176	1 350			
7	268	388	424,9	966	1 127	915,2	1 617	1 981	449,4	1 078	1 246	964,5	1 764	2 163	511,0	1 372	1 575			
8	308	448	476,8	1 104	1 288	1 019,2	1 848	2 264	504,9	1 232	1 424	1 075,4	2 016	2 472	575,3	1 568	1 800			
9	348	508	528,7	1 242	1 449	1 122,9	2 079	2 547	560,4	1 386	1 602	1 186,2	2 268	2 781	639,4	1 764	2 025			
10	388	568	580,5	1 380	1 610	1 226,7	2 310	2 830	615,7	1 540	1 780	1 296,9	2 520	3 090	703,6	1 960	2 250			
11	428	628	632,4	1 518	1 771	1 330,4	2 541	3 113	671,1	1 694	1 958	1 407,8	2 772	3 399	767,9	2 156	2 475			
12	468	688	684,3	1 656	1 932	1 434,2	2 772	3 396	726,5	1 848	2 136	1 518,6	3 024	3 708	832,1	2 352	2 700			
13	508	748	736,3	1 794	2 093	1 538,0	3 003	3 679	782,0	2 002	2 314	1 629,5	3 276	4 017	896,2	2 548	2 925			
14	548	808	788,1	1 932	2 254	1 641,7	3 234	3 962	837,3	2 156	2 492	1 740,2	3 528	4 326	960,4	2 744	3 150			
15	588	868	840,0	2 070	2 415	1 745,6	3 465	4 245	892,7	2 310	2 670	1 851,0	3 780	4 635	1 024,6	2 940	3 375			
16	628	928	891,9	2 208	2 576	1 849,4	3 696	4 528	948,2	2 464	2 848	1 961,9	4 032	4 944	1 088,8	3 136	3 600			
17	668	988	943,7	2 346	2 737	1 953,1	3 927	4 811	1 003,5	2 618	3 026	2 072,7	4 284	5 253	1 153,0	3 332	3 825			
18	708	1 048	995,6	2 484	2 898	2 056,9	4 158	5 094	1 058,9	2 772	3 204	2 183,6	4 536	5 562	1 217,3	3 528	4 050			
19	748	1 108	1 047,5	2 622	3 059	2 160,7	4 389	5 377	1 114,4	2 926	3 382	2 294,3	4 788	5 871	1 281,4	3 724	4 275			
20	788	1 168	1 099,3	2 760	3 220	2 264,5	4 620	5 660	1 169,8	3 080	3 560	2 405,1	5 040	6 180	1 345,5	3 920	4 500			
21	828	1 228	1 151,4	2 898	-	2 368,2	4 851	-	1 225,2	3 234	-	2 515,9	5 292	-	1 409,8	4 116	-			
22	868	1 288	1 203,3	3 036	-	2 472,0	5 082	-	1 280,6	3 388	-	2 626,7	5 544	-	1 474,0	4 312	-			
23	908	1 348	1 255,2	3 174	-	2 575,9	5 313	-	1 336,1	3 542	-	2 737,7	5 796	-	1 538,2	4 508	-			
24	948	1 408	1 307,0	3 312	-	2 679,6	5 544	-	1 391,4	3 696	-	2 848,4	6 048	-	1 602,4	4 704	-			
25	988	1 468	1 358,9	3 450	-	2 783,4	5 775	-	1 446,8	3 850	-	2 959,2	6 300	-	1 666,6	4 900	-			
26	1 028	1 528	1 410,8	3 588	-	2 887,1	6 006	-	1 502,2	4 004	-	3 070,0	6 552	-	1 730,7	5 096	-			
27	1 068	1 588	1 462,6	3 726	-	2 990,9	6 237	-	1 557,6	4 158	-	3 180,8	6 804	-	1 795,1	5 292	-			
28	1 108	1 648	1 514,6	3 864	-	3 094,7	6 468	-	1 613,0	4 312	-	3 291,7	7 056	-	1 859,2	5 488	-			
29	1 148	1 708	1 566,5	4 002	-	3 198,5	6 699	-	1 668,4	4 466	-	3 402,5	7 308	-	1 923,4	5 684	-			
30	1 188	1 768	1 618,4	4 140	-	3 302,3	6 930	-	1 723,9	4 620	-	3 513,3	7 560	-	1 987,6	5 880	-			

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.



Chorus Rythmic


Coefficient de correction pour $\Delta t 30^\circ\text{C}$ par extrapolation de la puissance à $\Delta t 50^\circ\text{C}$				
	TS4	TS6	TD4	TD6
$\Delta t 30^\circ\text{C}$	0,508	0,509	0,509	0,503
$\Delta t 50^\circ\text{C}$	1,000	1,000	1,000	1,000



Hauteur (mm)			3 000			3 500						4 000					
Nombre de tubes	Largeur (mm)		Prix H.T.€ blanc		Watts Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc		Watts Δt 50°C		Prix H.T.€ blanc		Watts Δt 50°C		Prix H.T.€ blanc		Watts Δt 50°C	
	TS4/TD4 (Pas de 40 mm)	TS6/TD6 (Pas de 60 mm)	TD4/TD6	TD4	TD6	TS4/TS6	TS4	TS6	TD4/TD6	TD4	TD6	TS4/TS6	TS4	TS6	TD4/TD6	TD4	TD6
3	108	148	574,0	933	1 137	280,6	-	834	626,9	-	1 368	307,0	-	1 020	679,6	-	1 623
4	148	208	702,4	1 244	1 516	353,5	984	1 112	772,7	1 504	1 824	388,8	1 220	1 360	843,2	1 796	2 164
5	188	268	830,8	1 555	1 895	426,6	1 230	1 390	918,7	1 880	2 280	470,5	1 525	1 700	1 006,6	2 245	2 705
6	228	328	959,2	1 866	2 274	499,6	1 476	1 668	1 064,8	2 256	2 736	552,2	1 830	2 040	1 170,3	2 694	3 246
7	268	388	1 087,6	2 177	2 653	572,6	1 722	1 946	1 210,7	2 632	3 192	634,2	2 135	2 380	1 333,8	3 143	3 787
8	308	448	1 216,1	2 488	3 032	645,6	1 968	2 224	1 356,7	3 008	3 648	715,9	2 440	2 720	1 497,4	3 592	4 328
9	348	508	1 344,4	2 799	3 411	718,6	2 214	2 502	1 502,7	3 384	4 104	797,7	2 745	3 060	1 660,9	4 041	4 869
10	388	568	1 472,8	3 110	3 790	791,6	2 460	2 780	1 648,7	3 760	4 560	879,5	3 050	3 400	1 824,5	4 490	5 410
11	428	628	1 601,2	3 421	4 169	864,5	2 706	3 058	1 794,6	4 136	5 016	961,2	3 355	3 740	1 988,0	4 939	5 951
12	468	688	1 729,6	3 732	4 548	937,5	2 952	3 336	1 940,7	4 512	5 472	1 043,1	3 660	4 080	2 151,7	5 388	6 492
13	508	748	1 858,0	4 043	4 927	1 010,5	3 198	3 614	2 086,6	4 888	5 928	1 124,8	3 965	4 420	2 315,3	5 837	7 033
14	548	808	1 986,4	4 354	5 306	1 083,5	3 444	3 892	2 232,6	5 264	6 384	1 206,6	4 270	4 760	2 478,7	6 286	7 574
15	588	868	2 114,8	4 665	5 685	1 156,5	3 690	4 170	2 378,6	5 640	6 840	1 288,4	4 575	5 100	2 642,4	6 735	8 115
16	628	928	2 243,3	4 976	6 064	1 229,5	3 936	4 448	2 524,6	6 016	7 296	1 370,1	4 880	5 440	2 805,9	7 184	8 656
17	668	988	2 371,6	5 287	6 443	1 302,5	4 182	4 726	2 670,6	6 392	7 752	1 451,9	5 185	5 780	2 969,5	7 633	9 197
18	708	1 048	2 500,0	5 598	6 822	1 375,5	4 428	5 004	2 816,5	6 768	8 208	1 533,8	5 490	6 120	3 133,1	8 082	9 738
19	748	1 108	2 628,5	5 909	7 201	1 448,5	4 674	5 282	2 962,5	7 144	8 664	1 615,5	5 795	6 460	3 296,6	8 531	10 279
20	788	1 168	2 756,8	6 220	7 580	1 521,4	4 920	5 560	3 108,6	7 520	9 120	1 697,3	6 100	6 800	3 460,1	8 980	10 820
21	828	1 228	2 885,2	6 531	-	1 594,4	5 166	-	3 254,4	7 896	-	1 779,1	6 405	-	3 623,8	9 429	-
22	868	1 288	3 013,7	6 842	-	1 667,4	5 412	-	3 400,4	8 272	-	1 860,8	6 710	-	3 787,4	9 878	-
23	908	1 348	3 142,0	7 153	-	1 740,4	5 658	-	3 546,5	8 648	-	1 942,6	7 015	-	3 950,8	10 327	-
24	948	1 408	3 270,5	7 464	-	1 813,4	5 904	-	3 692,5	9 024	-	2 024,4	7 320	-	4 114,5	10 776	-
25	988	1 468	3 398,8	7 775	-	1 886,4	6 150	-	3 838,4	9 400	-	2 106,3	7 625	-	4 278,0	11 225	-
26	1 028	1 528	3 527,2	8 086	-	1 959,4	6 396	-	3 984,4	9 776	-	2 188,0	7 930	-	4 441,6	11 674	-
27	1 068	1 588	3 655,7	8 397	-	2 032,4	6 642	-	4 130,4	10 152	-	2 269,7	8 235	-	4 605,2	12 123	-
28	1 108	1 648	3 784,0	8 708	-	2 105,4	6 888	-	4 276,4	10 528	-	2 351,6	8 540	-	4 768,7	12 572	-
29	1 148	1 708	3 912,5	9 019	-	2 178,3	7 134	-	4 422,4	10 904	-	2 433,3	8 845	-	4 932,2	13 021	-
30	1 188	1 768	4 040,9	9 330	-	2 251,4	7 380	-	4 568,3	11 280	-	2 515,1	9 150	-	5 095,9	13 470	-

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

Croquis techniques



Longueur en mm des radiateurs
Rythmic au pas de 40 et 60.
 $L = (\text{Nbre de tubes} - 1) \times \text{pas} + 28 \text{ mm}$.





Chorus Réhabilitation


Le changement d'un convecteur eau chaude par un modèle Chorus Réhabilitation peut se faire en préservant l'installation existante.

2 robinetteries pour répondre à toutes les demandes de remplacement des convecteurs à eau chaude pour installation monotube.

Dans les deux cas, le supplément comprend :

- Un bouchon plein.
- Un bouchon purgeur.
- Une robinetterie 4 voies à corps thermostatique (voir ci-dessous).

Codification : préciser R2 ou R3 sur votre commande



Prix du radiateur **Chorus Réhabilitation** =
Prix du **Chorus** standard +
supplément robinetterie R2 ou R3

Exemple :
pour un radiateur **Chorus**, modèle H21, 9 tubes,
1 100 mm de long, R3, le prix est de :
1106,6€ + 123€ = 1229,6€

Type R2

- Robinetterie spéciale **Chorus** à très faible perte de charge pour boucles importantes.
- Conçue pour le remplacement des convecteurs dits "2 tubes".
- Possibilité d'orientation de la tête de la robinetterie.
- Entraxe réglable de 55 à 60 mm.
- 2 orifices taraudés Ø 20/27.

Supplément robinetterie : 118,6 H.T.€ par radiateur

Type R3

- Robinetterie spéciale **Chorus** à très faible perte de charge pour boucles importantes.
- Conçue pour le remplacement des convecteurs dits "3 tubes".
- Possibilité d'orientation de la tête de la robinetterie.
- Entraxe réglable de 95 à 100 mm.
- 2 orifices taraudés Ø 20/27.

Supplément robinetterie : 123 H.T.€ par radiateur

Accessoires

- Tête manuelle Réf. VOLMAF : (FD0-3011201)..... 9,8 H.T.€ par radiateur
- Tête thermostatique Réf. THMAF 1 : (FD0-4031102)..... 32 H.T.€ par radiateur


Prix H.T. comprenant module de fixations murales (livré avec le radiateur).

Hauteur (mm)	7 tubes - 530 mm				9 tubes 680 mm		11 tubes 830 mm	
Modèle	S20		S21		S21		S21	
 Longueur (mm)	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C
500	551,6	529	704,7	631	815,4	756	958,4	873
600	581,1	634	742,1	757	863,9	907	1 019,3	1 048
700	610,5	740	779,5	883	912,5	1 058	1 080,1	1 222
800	639,8	846	817,0	1 010	961,0	1 209	1 141,0	1 397
900	669,3	951	854,5	1 136	1 009,5	1 360	1 201,9	1 571
1 000	698,7	1 057	892,0	1 262	1 058,0	1 511	1 262,8	1 746
1 100	728,0	1 163	929,3	1 388	1 106,6	1 662	1 327,7	1 921
1 200	757,5	1 268	966,8	1 514	1 155,1	1 813	1 384,5	2 095
1 300	786,9	1 374	1 004,4	1 614	1 203,6	1 964	1 445,5	2 270
1 400	816,2	1 480	1 041,8	1 767	1 252,2	2 115	1 506,3	2 444
1 500	845,7	1 586	1 079,2	1 893	1 300,7	2 267	1 567,2	2 619

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.



Raccordements Opus Horizontal / Chorus Horizontal



Possibilités dimensionnelles Opus / Chorus Horizontal et Plinthe (en nombre de tubes)								
	Références de fixations		001		002 et 012		003 et 013	
Modèle	Figures de raccordement	Longueur de tube en mm	500 à 1 200	1 300 à 4 000	500 à 1 200	1 300 à 4 000	500 à 1 200	1 300 à 4 000
H10 - H20	Tous raccords		2 à 20	2 à 16	2 à 20	2 à 16	2 à 5	
H11 - H21 - H22	Tous raccords		2 à 13		2 à 13		2 à 5	
H28	Tous raccords		2 à 4		2 à 4		2 à 4	

Raccordements (supplément)

- N° 81..... 41 H.T.€


Fabrication Spéciale

- Chorus Vertical / Chorus Rythmic Prison..... 80,0 H.T.€ par radiateur (Fabrication sur plan, nous consulter)

Raccordements Opus Vertical / Chorus Vertical et Rythmic


Modèles verticaux (V01 - V02 - V10 - V20) et Rythmic (TS4/TD4 - TS6/TD6)

Raccordement universel (Brevet Européen n° 96 401 935.0)



* Fixations avec pieds 002 et 012 (Type V et T) et 004 (Type T) :
Préciser IMPÉRATIVEMENT raccords par le haut
ou par le bas lors de la commande (voir p.61).

• Raccordement entraxe 50 mm



Possibilités dimensionnelles Opus/Chorus Vertical (en nombre de tubes)

Références de fixations		001		002 et 012		003 et 013	
Figures de raccordement	Hauteur de tube en mm	500 à 1 200	1 300 à 4 000	500 à 1 200	1 300 à 4 000	500 à 1 200	1 300 à 4 000
RU		2 à 20	2 à 16	3 à 20	3 à 16	3 à 20	3 à 16
17/18		2 à 20	2 à 16	5 à 20	5 à 16	5 à 20	5 à 16

Possibilités dimensionnelles Chorus Rythmic (en nombre de tubes)

Figures de raccordement	Références des fixations							
	001		002 et 012		003 et 013		004**	
	Pas 40	Pas 60	Pas 40	Pas 60	Pas 40	Pas 60	Pas 40	Pas 60
RU 17/18	4 à 100	3 à 66	8 à 100	6 à 66	8 à 30	6 à 20	10 à 100	10 à 66

** En hauteur 500 < H < 1 100 mm.

Systèmes de fixation Chorus

Radiateur Type H Horizontal et Plinthe		
RÉF. 001 Fixation murale.	RÉF. 002 Fixation murale avec pieds réglables de 90 à 120 mm.	RÉF. 003 Fixation avec pieds réglables de 90 à 120 mm.
	RÉF. 012 Fixation murale avec pieds réglables de 120 à 150 mm.	RÉF. 013 Fixation avec pieds réglables de 120 à 150 mm.

ATTENTION : le système de fixation choisi détermine la fabrication du radiateur et ne peut donc pas être modifié a posteriori.

Lors de la commande, le nombre de fixations est calculé automatiquement.

Consultez notre documentation technique pour connaître le nombre de supports ou de pieds en fonction des dimensions et du type de radiateur.

Légende:



Console



Pied Réglable



Pied Fixe



Support Plafond





Radiateur Type V Vertical		
RÉF. 001 Fixation murale.	RÉF. 002* Fixation murale avec pieds réglables de 90 à 120 mm.	RÉF. 003 Fixation supports plafond de 90 à 120 mm et pieds réglables de 90 à 120 mm.
	RÉF. 012* Fixation murale avec pieds réglables de 120 à 150 mm.	RÉF. 013 Fixation supports plafond de 90 à 120 mm et pieds réglables de 120 à 150 mm.

Radiateur Type T Rythmic			
RÉF. 001 Fixation murale.	RÉF. 002* Fixation murale avec pieds réglables de 90 à 120 mm.	RÉF. 003 Fixation supports plafond de 90 à 120 mm et pieds réglables de 90 à 120 mm.	RÉF. 004* Fixation avec pieds fixes pour garde-corps uniquement. Hauteur maximum 1 100 mm (hors pieds).
	RÉF. 012* Fixation murale avec pieds réglables de 120 à 150 mm.	RÉF. 013 Fixation supports plafond de 90 à 120 mm et pieds réglables de 120 à 150 mm.	

* Fixations avec pieds RÉF. 002 et 012 (Chorus Type V et T) et RÉF. 004 (Type T) : avec le raccordement universel, il est IMPÉRATIF de préciser **lors de la commande si le raccordement sera effectué par le haut ou par le bas.**





Systèmes de fixation Opus / Chorus

Les consoles à visser, peintes dans la couleur du radiateur, sont comprises dans le prix du radiateur.
Inscrire uniquement la référence du système de fixation choisi. (colonne 6 du bon de commande p.63)

Modèles de consoles	Consoles à visser (comprises dans le prix du radiateur)			Platine (non comprise dans le prix du radiateur)
	Consoles à visser de 30	Consoles à visser de 60	Pièces de maintien KDS (la paire)	Platines cloison légère
				
Modèle concerné (Opus / Chorus)	TS - TD - V20 - H01 - H02 - H20 - H11 - H21 - H22 - H28 -	V01 - V02 - V10 - H10	Pour tous les H inférieurs à 4 tubes	Tous modèles
Prix unitaire H.T.€ de pièces en supplément	3,6	3,6	8,2	25,0 (lot de 10)

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

Le supplément pour les pieds et/ou supports plafond sera calculé automatiquement lors de la commande.

Modèles de pieds	Pieds et supports (non compris dans le prix du radiateur)			
	Pied réglable		Pied a posteriori	Support plafond
	(90 > 120 mm)	(120 > 150 mm)	(120 > 140 mm)	(90 > 120 mm)
				
Modèle concerné (Chorus)	H - V - T		H11 - H21 - H22 - H28	V - T
Prix unitaire H.T.€ de pièces en supplément	25	28,3	59,7 (la paire) uniquement en Blanc	35,7
				28

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

Options



Couleurs p.135

Tous les radiateurs **Chorus** sont revêtus de 2 couches de peinture dont une en poudre Epoxy polyester : (Blanc Sanitaire RAL 9016) Réf. 01.

Suppléments :

- RAL : + 10 %
- Sanitaire : + 14 %
- Métal (sauf anthracite et gris satiné non disponibles en Chorus) : + 18 %

Principe de commande Chorus

Quantité de radiateurs	Nombre de tubes	Modèle	Hauteur du V ou du T Long. du H en cm	N° du raccorde- ment	Référence des fixations	Couleur du nuancier
---------------------------	--------------------	--------	---	----------------------------	----------------------------	---------------------------

1 2 3 4 5 6 7

- 1 **Quantité de radiateurs.**
- 2 **Nombre de tubes :** veuillez indiquer le nombre de tubes visibles.
- 3 **Modèle :** voir dans le tarif ou la documentation l'appellation des modèles (ex. : V10, TS4, TD6, etc).
- 4 **Hauteur ou longueur :** suivant le type de radiateurs.
- 5 **Raccordements :** voir p.59 et 60 les références des raccordements proposés et inscrire dans cette case le numéro retenu.
- 6 **Fixations :** voir p.61 et 62 les références des fixations en fonction du type de radiateur et inscrire le numéro retenu.
- 7 **Couleur du nuancier :** se reporter au nuancier **Chorus** en vigueur. (voir p.135 les références correspondant à la teinte retenue
Ex. : S0103 = Rose Pastel, RA = Couleur du nuancier RAL)

Exemple :

	1	12	V	10	200	R	U	001		01
--	---	----	---	----	-----	---	---	-----	--	----

Il s'agit d'un radiateur Décoratif Vertical simple, de 12 tubes, de 2 000 mm de hauteur, en 15/21 de diamètre, avec raccordement universel, en pression de service de 4 bar, avec consoles. L'ensemble est revêtu d'une peinture poudre Epoxy polyester Blanc Sanitaire (RAL 9016) Réf. 01 sans supplément.

Grille Chorus Plinthe 

Grille adaptable sur les radiateurs Chorus Plinthe H28.

Grille à installer a posteriori livrée avec système de fixation rigide.
Espace sous radiateur nécessaire pour montage de la grille a posteriori 100 mm.
Disponible en blanc uniquement.

 Hauteur (mm)	2 tubes - 155 mm		3 tubes - 230 mm		4 tubes - 305 mm	
	Réf.	Prix H.T.€ blanc	Réf.	Prix H.T.€ blanc	Réf.	Prix H.T.€ blanc
 Longueur (mm)						
1 000	28G02100	43,3	28G03100	43,3	28G04100	43,3
1 300	28G02130	55,9	28G03130	55,9	28G04130	55,9
1 400	28G02140	58,7	28G03140	58,7	28G04140	58,7
1 500	28G02150	60,2	28G03150	60,2	28G04150	60,2
1 800	28G02180	64,4	28G03180	64,4	28G04180	64,4
2 000	28G02200	67,0	28G03200	67,0	28G04200	67,0
2 200	28G02220	75,4	28G03220	75,4	28G04220	75,4

Accessoires Radiateurs Opus / Chorus

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets,
participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets..

Habillez votre radiateur avec la gamme d'accessoires Chorus (V10 et H10) et Opus (HO1 et VO1) en finition blanc ou chromé	Patères en V (la paire)	Patères rondes (la paire)	Porte-serviettes anneau	Barres porte-serviettes 375/370 mm	Barre porte-serviettes 470 mm
					
Chorus Horizontal	Blanc - PATVPBL Chromé - PATVPCH 22,5 H.T.€		Blanc - ANOPBL Chromé - ANOPCH 50,3 H.T.€	(Barre droite 375 mm) Blanc - BARP40BL Chromé - BARP40CH 46,3 H.T.€⁽¹⁾	
Chorus Vertical	Blanc - PATVPBL Chromé - PATVPCH 22,5 H.T.€		Blanc - ANOPBL Chromé - ANOPCH 50,3 H.T.€	(Barre droite 375 mm) Blanc - BARP40BL Chromé - BARP40CH 46,3 H.T.€⁽²⁾	
Opus Horizontal	Blanc - PATVRBL Chromé - PATVRCH 18,3 H.T.€	Blanc - PATRBL Chromé - PATRCH 18,3 H.T.€	Blanc - ANORBL Chromé - ANORCH 47,4 H.T.€	(Barre droite 370 mm) Blanc - BARR40BL Chromé - BARR40CH 37,7 H.T.€⁽³⁾	Blanc - BARR50BL Chromé - BARR50CH 43,3 H.T.€⁽⁴⁾
Opus Vertical	Blanc - PATVRBL Chromé - PATVRCH 18,3 H.T.€	Blanc - PATRBL Chromé - PATRCH 18,3 H.T.€	Blanc - ANORBL Chromé - ANORCH 47,4 H.T.€		

⁽¹⁾ Convient pour des **Chorus** Horizontaux de largeur 500 mm minimum.

⁽²⁾ Convient pour des **Chorus** Verticaux de 7 tubes minimum.

⁽³⁾ Convient pour des **Opus** Horizontaux de largeur 500 mm minimum.

⁽⁴⁾ Convient pour des **Opus** Horizontaux de largeur 600 mm minimum.

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets,
participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets..



Téolys



Entièrement soudé au laser, le Téolys propose une technologie de chauffage de pointe pour un confort thermique optimal.

Caractéristique Gamme : Tubes profilés en D.
Version (Type/Modèle) : horizontal, plinthe, vertical.

Finition : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur Standard : Blanc Sanitaire RAL 9016.

Dimensions

Hauteur (mm) :	155 - 3 000
Larg./Long. (mm) :	200 - 2 500
Épaisseur (mm) :	2 colonnes: 63
	3 colonnes: 101
	4 colonnes: 139
	5 colonnes: 177
	6 colonnes: 215
Pas (mm) :	50

Options



Couleurs p.135

Suppléments :

RAL : 20%

Sanitaire : 20%


Métal (sauf anthracite et gris satiné non disponibles en Téolys) : 40%

Raccordements sur demande : Équipé de 4 orifices $\varnothing 15/21$.


Pression de service max. : 10 bar.

Fixations : consoles, étriers, pieds et supports. p.72


Robinetterie : p.122-123




Raccordement standard : 1010 ou 4010 (à préciser lors de la commande)



Raccordement 1010



Raccordement 1010



Raccordement 4010




Raccordement 4010

Système de fixation – Téolys

Système de fixations														
Hauteur 	2 colonnes				Hauteur 	3 colonnes				Hauteur 	4 colonnes			
	Nombre d'éléments maximum	Nombre de consoles par modèle				Nombre d'éléments maximum	Nombre de consoles par modèle				Nombre d'éléments maximum	Nombre de consoles par modèle		
		4	6	8			4	6	8			4	6	8
300-1 000	40	4 à 38	38 à 40	-	300-900	40	4 à 22	23 à 40	-	300-665	40	4 à 20	21 à 40	-
1 000-2 000	19	4 à 19	-	-	1 000	40	4 à 22	23 à 39	40	750	40	4 à 20	21 à 38	39 à 40
2 200	19	4 à 18	19	-	1 100-1 200	19	4 à 19	-	-	900	30	4 à 20	21 à 30	-
2 500	15	4 à 15	-	-	1 500	19	4 à 17	18 à 19	-	1 000	30	4 à 19	20 à 29	30
2 800	15	4 à 14	15	-	1 800	19	4 à 15	16 à 19	-	1 100	19	4 à 18	19	-
3 000	15	4 à 13	14 à 15	-	2 000	19	4 à 13	14 à 19	-	1 200	19	4 à 16	17 à 19	-
					2 200	19	4 à 12	13 à 18	19	1 500	15	4 à 13	14 à 15	-
					2 500	15	4 à 10	11 à 15	-	1 800	13	4 à 11	12 à 13	-
					2 800-3 000	12	4 à 9	10 à 12	-	2 000	13	4 à 10	11 à 13	-
										2 200	13	4 à 9	10 à 13	-
										2 500	10	4 à 9	10	-
										2 800	10	4 à 7	8 à 10	-
										3 000	8	4 à 6	7 à 8	-

Système de fixations									
Hauteur	5 colonnes				Hauteur	6 colonnes			
	Nombre d'éléments maximum	Nombre de consoles par modèle				Nombre d'éléments maximum	Nombre de consoles par modèle		
		4	6	8			4	6	8
500	40	4 à 20	21 à 40	-	300-400	40	4 à 20	21 à 40	-
600	40	4 à 20	21 à 37	38 à 40	500	40	4 à 20	21 à 36	37 à 40
665	35	4 à 20	21 à 34	35	600	35	4 à 20	21 à 31	32 à 35
750	30	4 à 20	21 à 30	-	665	30	4 à 19	20 à 28	29 à 30
900	25	4 à 17	18 à 25	-	750	25	4 à 17	18 à 25	-
1 000	25	4 à 15	16 à 23	24 à 25	900	20	4 à 14	15 à 20	-
1 100	19	4 à 14	15 à 19	-	1 000	20	4 à 13	14 à 19	20
1 200	19	4 à 13	14 à 19	-	1 100	15	4 à 12	13 à 15	-
1 500	15	4 à 10	11 à 15	-	1 200	15	4 à 11	12 à 15	-
1 800	10	4 à 9	10	-	1 500	15	4 à 9	10 à 13	14 à 15
2 000	10	4 à 8	9 à 10	-	1 800	10	4 à 7	8 à 10	-
2 200	10	4 à 7	8 à 10	-	2 000	10	4 à 6	7 à 10	-
2 500	8	4 à 6	7 à 8	-	2 200	7	4 à 6	7	-
2 800	8	4 à 5	6 à 8	-	2 500	7	4 et 5	6 et 7	-
3 000	6	4 et 5	6	-	2 800	7	4	5 à 7	-
					3 000	6	4	5 et 6	-

Téolys Horizontal Délai Réduit



L'allure classique tendance rétro et le design élégant des tubes profilés en forme de D permettent au Téolys d'habiller tous styles d'intérieur.

Caractéristique Gamme : Colonnes.
Version (Type/Modèle) : horizontal, plinthe.

Finition : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.
Couleur Standard : Blanc Sanitaire RAL 9016.

Dimensions


Hauteur (mm) : 300 à 750
Longueur (mm) : 400 à 2 000
Épaisseur (mm) : 63 à 177
Pas (mm) : 50

Options

Fixations : Consoles murales et pieds. p.72
Robinetterie : p.122-123

Raccordements :

Les quatre figures de raccordement suivantes sont possibles avec le Téolys Horizontal Délai Réduit.



Raccordement : raccordement 1010 - Équipé de 4 orifices $\varnothing$ 15/21, 1 bouchon purgeur et 1 bouchon plein.

Pression de service maximum: 10 bar.

Fixations livrées : Le prix des consoles murales pour les modèles en Délai Réduit est compris dans le prix du radiateur.

2 colonnes - Épaisseur 63 mm


Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Nombre éléments	Puissance (watts) Δt 50°C	Puissance (watts) Δt 30°C	Modèle	Prix H.T.€ blanc
500	400	8	319	170	D 2050-8	134,7
500	500	10	399	212	D 2050-10	168,4
600	700	14	658	349	D 2060-14	247,5
600	800	16	752	398	D 2060-16	282,9
750	400	8	462	244	D 2075-8	149,1
750	500	10	577	305	D 2075-10	186,4
750	600	12	692	366	D 2075-12	223,6
750	700	14	808	427	D 2075-14	260,9
750	800	16	923	488	D 2075-16	298,1
750	900	18	1039	549	D 2075-18	335,4

4 colonnes - Épaisseur 139 mm

Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Nombre éléments	Puissance (watts) Δt 50°C	Puissance (watts) Δt 30°C	Modèle	Prix H.T.€ blanc
750	600	12	1 214	625	D 4075-12	313,8
750	700	14	1 417	729	D 4075-14	366,2
750	800	16	1 619	834	D 4075-16	418,5
750	900	18	1 822	938	D 4075-18	470,7
750	1 000	20	2 024	1042	D 4075-20	523,0
750	1 200	24	2 429	1250	D 4075-24	627,7

3 colonnes - Épaisseur 101 mm

Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Nombre éléments	Puissance (watts) Δt 50°C	Puissance (watts) Δt 30°C	Modèle	Prix H.T.€ blanc
600	800	16	1 042	547	D 3060-16	321,9
600	900	18	1 172	616	D 3060-18	362,2
600	1 000	20	1 302	684	D 3060-20	402,4
750	600	12	953	497	D 3075-12	259,2
750	700	14	1 112	580	D 3075-14	302,4
750	800	16	1 270	662	D 3075-16	345,6
750	900	18	1 429	745	D 3075-18	388,8
750	1 000	20	1 588	828	D 3075-20	432,0



TÉOLYS Plinthe Délai Réduit

Fixations des modèles Plinthes p.72 :

- Pour modèle en 20 ou 30 éléments, 3 pieds sont à saisir lors de la commande.
- Pour modèle en 40 éléments, 5 pieds sont à saisir lors de la commande.

Raccordements : Les quatre figures de raccordement ci-dessus sont possibles avec le Téolys Plinthe Délai Réduit.

4 colonnes - Épaisseur 139 mm

Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Nombre éléments	Puissance (watts) Δt 50°C	Puissance (watts) Δt 30°C	Modèle	Prix H.T.€ blanc
300	1 000	20	921	486	D 4030-20	374,8
300	1 500	30	1 368	729	D 4030-30	562,2
300	2 000	40	1 824	972	D 4030-40	749,6

5 colonnes - Épaisseur 177 mm

Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Nombre éléments	Puissance (watts) Δt 50°C	Puissance (watts) Δt 30°C	Modèle	Prix H.T.€ blanc
300	1 000	20	1 120	594	D 5030-20	446,9
300	1 500	30	1 680	891	D 5030-30	670,3
300	2 000	40	2 240	1188	D 5030-40	893,6

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

 Délai réduit

Téolys Vertical Délai Réduit



Sa forme élancée donne de la hauteur à vos pièces.

Caractéristique Gamme : Colonnes.
Version (Type/Modèle) : verticale.

Finition : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.
Couleur Standard : Blanc Sanitaire RAL 9016.


Dimensions

Hauteur (mm) : 2 000
Largeur (mm) : 300 à 800
Épaisseur (mm) : 63 et 101
Pas (mm) : 50


Options

Robinetterie : p.122-123

Raccordements Les quatre figures de raccordement suivantes sont possibles avec le Téolys Vertical Délai Réduit.



Profil des tubes :
Profilés en forme de D.



Raccordement Standard : raccordement 4010 - Équipé de 4 orifices $\varnothing 15/21$, 1 bouchon purgeur et 1 bouchon plein.

Pression de service maximum: 10 bar.

Fixations livrées : Le prix des consoles murales pour les modèles en Délai Réduit est compris dans le prix du radiateur. p.68

2 colonnes - Épaisseur 63 mm

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre éléments	Puissance (watts) $\Delta t 50^{\circ}\text{C}$	Puissance (watts) $\Delta t 30^{\circ}\text{C}$	Modèle	Prix H.T.€ blanc
2 000	300	6	881	447	D 2200-6	245,2
2 000	350	7	1 028	522	D 2200-7	286,1
2 000	400	8	1 174	596	D 2200-8	327,0
2 000	450	9	1 321	671	D 2200-9	367,8
2 000	500	10	1 468	745	D 2200-10	408,7
2 000	600	12	1 762	894	D 2200-12	490,5
2 000	700	14	2 055	1 043	D 2200-14	572,2
2 000	800	16	2 349	1 192	D 2200-16	653,9

3 colonnes - Épaisseur 101 mm

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre éléments	Puissance (watts) $\Delta t 50^{\circ}\text{C}$	Puissance (watts) $\Delta t 30^{\circ}\text{C}$	Modèle	Prix H.T.€ blanc
2 000	400	8	1 577	795	D 3200-8	459,9
2 000	450	9	1 774	895	D 3200-9	517,5
2 000	500	10	1 971	994	D 3200-10	575,0
2 000	600	12	2 365	1 193	D 3200-12	689,9
2 000	700	14	2 759	1 392	D 3200-14	804,9
2 000	800	16	3 154	1 590	D 3200-16	920,0

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.



Délai réduit





Téolys SUR MESURE



Le Téolys se décline à l'infini en 2,3,4,5 ou 6 colonnes en fonction de l'agencement de votre intérieur.

Caractéristique Gamme : Colonnes.

Version (Type/Modèle) : horizontale, plinthe, verticale.

Finition : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur Standard : Blanc Sanitaire RAL 9016.

Raccordement : standard ou sur mesure.

Pression de service maximum : 10 bar.

Dimensions

Hauteur (mm) : 155 à 3 000
 Largeur (mm) : 4 à 40 éléments (minimum 4 éléments)
 Épaisseur (mm) : 2 à 6 colonnes
 Pas (mm) : 50

Options



Couleurs p.135

Suppléments :

RAL (sauf RAL 9006 et 9007) et Sanitaire : + 20 %
 RAL 9006 et 9007 : + 40 %

Raccordements sur demande :

raccordement réf. : 5011 - 6011 - 5016 - 6016 - 5013 - 6013. p.72

Fixations : Consoles murales et pieds. p.72

Robinetterie : p.122-123



2 colonnes
63 mm



3 colonnes
101 mm



4 colonnes
139 mm

Hauteur (mm)	2 colonnes					3 colonnes					4 colonnes				
	Modèle	Nombre maxi d'éléments*	Puissance à l'élément en watts Δt 50°C	Puissance à l'élément en watts Δt 30°C	Prix H.T.€ à l'élément blanc (hors fixations)	Modèle	Nombre maxi d'éléments*	Puissance à l'élément en watts Δt 50°C	Puissance à l'élément en watts Δt 30°C	Prix H.T.€ à l'élément blanc (hors fixations)	Modèle	Nombre maxi d'éléments*	Puissance à l'élément en watts Δt 50°C	Puissance à l'élément en watts Δt 30°C	Prix H.T.€ à l'élément blanc (hors fixations)
155	2 016	40	12,7	6,8	15,2	3 016	40	17,5	9,4	16,1	4 016	40	22,8	12,2	18,3
300	2 030	40	25,2	13,5	15,4	3 030	40	35,4	18,9	16,8	4 030	40	45,6	24,3	18,7
350	2 035	40	29,0	15,5	15,7	3 035	40	40,5	21,6	17,2	4 035	40	52,0	27,3	19,2
400	2 040	40	32,6	17,4	16,0	3 040	40	45,5	24,6	17,7	4 040	40	58,4	30,9	19,7
450	2 045	40	36,3	19,3	16,4	3 045	40	50,5	26,7	18,5	4 045	40	64,7	34,1	20,6
500	2 050	40	39,9	21,2	16,9	3 050	40	55,4	29,2	19,1	4 050	40	70,9	37,2	21,2
550	2 055	40	43,5	23,1	17,3	3 055	40	60,3	31,7	19,6	4 055	40	77,0	40,2	21,8
565	2 057	40	44,5	23,6	17,4	3 057	40	61,7	32,5	19,8	4 057	40	78,9	41,1	22,7
600	2 060	40	47,0	24,9	17,7	3 060	40	65,1	34,2	20,1	4 060	40	83,1	43,2	22,8
665	2 067	40	51,6	27,3	18,1	3 067	40	71,3	37,3	21,1	4 067	40	91,0	47,1	25,7
750	2 075	40	57,6	30,5	18,6	3 075	40	79,4	41,4	21,6	4 075	40	101,2	52,1	26,1
900	2 090	40	68,2	35,8	19,7	3 090	40	93,6	48,5	23,1	4 090	30	118,9	60,7	29,8
1 000	2 100	40	75,3	39,4	20,5	3 100	40	103,0	53,1	24,4	4 100	30	130,7	66,4	32,1
1 100	2 110	19	82,3	42,9	21,6	3 110	19	112,3	57,7	28,0	4 110	19	142,4	72,1	36,4
1 200	2 120	19	89,3	46,4	23,8	3 120	19	121,7	62,3	32,1	4 120	19	154,0	77,8	40,3
1 500	2 150	19	110,6	56,9	31,6	3 150	19	149,8	76,1	43,6	4 150	15	189,0	94,8	56,8
1 800	2 180	19	132,2	67,4	36,5	3 180	19	178,1	90,0	53,6	4 180	13	224,0	112,1	68,2
2 000	2 200	19	146,8	74,5	40,9	3 200	19	197,1	99,4	57,5	4 200	13	247,3	123,9	75,4
2 200	2 220	19	161,6	91,7	46,0	3 220	19	216,3	109,0	64,9	4 220	10	271,0	136,1	84,1
2 500	2 250	15	184,2	92,9	51,7	3 250	15	245,4	123,8	73,7	4 250	10	306,6	154,7	94,9
2 800	2 280	15	207,4	104,8	56,6	3 280	12	276,0	139,4	82,7	4 280	10	342,8	174,1	107,2
3 000	2 300	15	223,1	113,3	59,7	3 300	12	295,2	150,2	88,8	4 300	8	367,3	187,4	113,9

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

Barres de nippelage:

- Barre de nippelage de 1 000 mm Réf. : 6902101 136,0 H.T.€
- Barre de nippelage de 1 500 mm Réf. : 6902102 252,0 H.T.€
- Barre de nippelage de 2 000 mm Réf. : 6902103 257,5 H.T.€

Le Nippelage des radiateurs est possible jusqu'à 50 éléments pour les hauteurs de radiateurs de 155 mm à 2 000 mm et 25 éléments pour les hauteurs supérieures à 2 000 mm.

ATTENTION, les radiateurs de hauteur 155 mm ne peuvent être montés que sur pieds.





Téolys SUR MESURE



Options



Couleurs p.135

Suppléments :

RAL (sauf RAL 9006 et 9007) et Sanitaire : + 20%

RAL 9006 et 9007 : + 40%

Raccordements sur demande : raccordement réf. : 5011 - 6011 - 5016 - 6016 - 4010 & uniquement en version horizontale - réf : 5013 - 6013. p.72

Fixations : consoles murales et pieds. p.72

Robinetterie : p.122-123



5 colonnes
177 mm



6 colonnes
215 mm

Hauteur (mm)	5 colonnes					6 colonnes				
	Modèle	Nombre maxi d'éléments*	Puissance à l'élément en watts Δt 50°C	Puissance à l'élément en watts Δt 30°C	Prix H.T.€ à l'élément blanc (hors fixations)	Modèle	Nombre maxi d'éléments*	Puissance à l'élément en watts Δt 50°C	Puissance à l'élément en watts Δt 30°C	Prix H.T.€ à l'élément blanc (hors fixations)
155	5 016	40	28,7	15,2	22,0	6 016	40	34,8	18,5	25,7
300	5 030	40	56,0	29,7	22,3	6 030	40	66,4	35,0	26,0
350	5 035	40	64,0	33,8	22,8	6 035	40	75,9	39,9	26,8
400	5 040	40	71,9	37,8	23,3	6 040	40	85,3	44,7	27,8
450	5 045	40	79,6	41,8	24,3	6 045	40	94,6	49,4	28,1
500	5 050	40	87,3	45,6	24,8	6 050	40	103,8	54,1	29,0
550	5 055	40	94,9	49,4	25,7	6 055	35	112,8	58,6	30,2
565	5 057	40	97,2	50,6	26,6	6 057	35	115,5	60,0	31,4
600	5 060	40	102,5	53,2	26,8	6 060	35	121,8	63,2	31,5
665	5 067	35	112,2	58,1	30,8	6 067	30	133,4	68,9	35,2
750	5 075	30	124,8	64,2	30,9	6 075	25	148,5	76,4	36,0
900	5 090	25	146,8	75,0	35,0	6 090	20	174,7	89,3	40,7
1 000	5 100	25	161,3	82,1	37,3	6 100	20	192,0	97,8	43,7
1 100	5 110	19	175,8	89,1	43,7	6 110	15	209,2	106,0	51,6
1 200	5 120	19	190,2	96,2	49,9	6 120	15	226,3	114,6	58,5
1 500	5 150	15	233,2	117,2	70,2	6 150	15	277,4	139,7	83,9
1 800	5 180	10	276,1	138,6	83,6	6 180	10	328,4	165,0	99,2
2 000	5 200	10	304,9	153,0	93,2	6 200	10	362,3	182,3	110,4
2 200	5 220	10	333,7	167,9	103,2	6 220	7	396,4	200,0	121,6
2 500	5 250	8	377,2	191,1	116,0	6 250	7	447,8	227,7	138,1
2 800	5 280	8	421,2	215,4	128,6	6 280	7	499,5	257,1	154,8
3 000	5 300	6	450,8	232,3	137,8	6 300	6	534,3	277,9	164,6

Important :
*Si vous commandez un radiateur **Téolys** avec un nombre d'éléments supérieur au nombre maxi indiqué dans le tableau ci-contre, vous recevrez un radiateur en 2 ou 3 parties. Ces parties doivent être assemblées sur le chantier. Les nipples et joints sont livrés sans supplément de prix. **Vous devez cependant disposer d'une barre pour nippler, voir suppléments en p.70.**

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

Principe de commande Téolys sur mesure

Quantité de radiateurs	Nombre de colonnes	Hauteur en mm	Nombre d'éléments	N° du raccordement	Fixations murales	Couleur

Exemple :

1	2	2000	12	10	10	0	A
---	---	------	----	----	----	---	---


Il s'agit d'un radiateur **Téolys**, 2 colonnes, de 2 000 mm de hauteur, de 12 éléments avec un raccordement par le dessous à entraxe 50 mm en couleur RAL 9016 (Réf. A) avec fixations murales (Réf. 0).



Raccordement sur mesure

Téolys  

Les radiateurs **Téolys** sont livrés sans étriers ce qui les rend réversibles.



* Raccordements 5013 uniquement disponible pour un nombre maximum de 30 éléments et uniquement pour un nombre paire d'éléments.

Raccordements (suppléments)

- Réf. : 1010 sans supplément
- Réf. : 5011 – 6011 – 5016 – 6016 – 5013 – 6013 – 4010 **65,8 H.T.€**



Couleurs

Suppléments p.135 :


Couleur de base : RAL 9016 (Réf. : A)

- RAL (sauf RAL 9006 et 9007) et Sanitaire : + 20 %
- RAL 9006 et 9007 : + 40 %

Système de fixations


Consoles murales équerres (Réf. : 0) :

- Isolées acoustiquement
- Distance au mur : 12, 30, 38 et 48 mm
- Boîte de 4 fixations Réf. : AZ13DZ9522231000 **18,1 H.T.€**
- Boîte de 6 fixations Réf. : AZ13DZ9522232000 **23,8 H.T.€**



Option pied réglable FK5: (montage possible pour une hauteur de radiateur comprise entre 300 et 1 000 mm).

- **Référence en blanc.**
- Pied réglable de 80-110mm: AZ13DZ9522724000 **31 H.T.€**
- Pied réglable de 110-170mm: AZ13DZ9522725000 **31 H.T.€**
- Pied réglable de 170-290mm: AZ13DZ9522723000 **31 H.T.€**
- Cache pied : AZ13DZ9522401000 **31 H.T.€**



2, 3, 4, 5 et 6 colonnes		
Nombre d'éléments		Nombre de pieds par radiateur
De	à	
4	20	2 ou 3*
21	36	3
37	52	5
53	68	7

* ATTENTION : pour une parfaite tenue rectiligne lors de la pose du radiateur, nous vous conseillons d'ajouter un pied supplémentaire.





Reggane Déco Horizontal



Sobre, élégant et moderne à la fois, le Reggane Déco s'intègre parfaitement dans tous les styles d'intérieur grâce à ses lignes décoratives finement structurées.

Caractéristique Gamme : Panneau décoratif.

Version (Type/Modèle) : 21D et 22D.

Finition : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur Standard : Disponible **uniquement** en Blanc Sanitaire RAL 9016.

Raccordement : Équipé de 4 orifices de raccordement ø 15/21.

Pression de service maximum : 6 bar.

Fixations livrées : Consoles de fixations cloisons légères comprises dans le prix du radiateur.

Dimensions

Hauteur (mm) : 400, 600 et 750
Longueur (mm) : 450 à 1 500
Épaisseur (mm) : 58 et 105
Pas (mm) : 50

Options


Fixations : consoles et pieds. p.75

Robinetterie : p.122-123

Modèle 21D

Hauteur (mm)		400			600			750		
↔ Longueur (mm)	Nombre éléments	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Puissance (watts) Δt 30°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Puissance (watts) Δt 30°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Puissance (watts) Δt 30°C
450	9	219,4	412	201	244,1	566	279	273,3	662	329
600	12	267,2	550	268	297,5	755	372	332,9	882	438
700	14	299,2	641	312	333,2	881	434	372,7	1 029	511
800	16	331,2	733	357	368,6	1 006	496	412,4	1 176	584
900	18	363,2	824	401	404,4	1 132	558	452,2	1 323	657
1 000	20	395,1	916	446	440,1	1 258	620	492,0	1 470	730
1 100	22	427,1	1 008	491	475,6	1 384	682	531,5	1 617	803
1 200	24	459,1	1 099	535	511,1	1 510	744	571,3	1 764	876
1 350	27	506,9	1 237	602	564,7	1 698	837	631,0	1 985	986
1 500	30	554,9	1 374	669	618,0	1 887	930	690,6	2 205	1 095


21D



Modèle 22D

Hauteur (mm)		400			600			750		
↔ Longueur (mm)	Nombre éléments	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Puissance (watts) Δt 30°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Puissance (watts) Δt 30°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Puissance (watts) Δt 30°C
450	9	259,3	552	268	294,7	761	374	333,9	894	443
600	12	315,5	736	358	358,6	1 015	499	405,9	1 192	590
700	14	353,0	858	417	401,6	1 184	582	453,7	1 390	689
800	16	390,5	981	477	444,2	1 354	666	501,7	1 589	787
900	18	427,8	1 103	536	486,8	1 523	749	549,6	1 787	886
1 000	20	465,3	1 226	596	529,7	1 692	832	597,6	1 986	984
1 100	22	502,8	1 349	656	572,4	1 861	915	645,4	2 185	1 082
1 200	24	540,4	1 471	715	615,3	2 030	998	693,4	2 383	1 191
1 350	27	596,5	1 655	805	679,3	2 284	1 123	765,2	2 681	1 328
1 500	30	652,6	1 839	894	743,4	2 538	1 248	837,1	2 979	1 476

22D



FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

Délai réduit

Reggane Déco Vertical

Équipé de joues latérales perforées, le Reggane Déco Vertical habille de manière esthétique votre pièce.

Caractéristique Gamme : Panneau décoratif.
Version (Type/Modèle) : 21 DV.

Finition : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur Standard : Disponible **uniquement** en Blanc Sanitaire RAL 9016.

Dimensions

Hauteur (mm) :	1 800, 1 950 et 2 100
Largeur (mm) :	450, 600 et 750
Épaisseur (mm) :	85
Pas (mm) :	50

Options


Raccordements sur demande : Installation monotube : utiliser obligatoirement une robinetterie type H (**non fourni**).
Robinetterie : p.122-123

Raccordements

Raccordement Standard : Réversible, alimenté par le haut ou le bas, 6 orifices de raccordement Ø 15/21 (dont 2 orifices centraux entraxe 50 mm), 3 bouchons pleins et 1 purgeur.

Pression de service maximum : 6 bar.

Fixations livrées : Consoles de fixations cloisons légères. (identiques au Reggane 3000 Vertical p.104)



Modèle 21DV

Hauteur (mm)		1800			1950			2100		
↔		Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Puissance (watts) Δt 30°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Puissance (watts) Δt 30°C	Prix H.T.€ blanc	Puissance (watts) Δt 50°C	Puissance (watts) Δt 30°C
Largeur (mm)	Nombre éléments									
450	9	689,0	1 338	679	711,0	1 399	715	716,3	1 457	743
600	12	820,3	1 784	905	851,6	1 865	953	862,2	1 943	990
750	15	952,0	2 231	1 131	991,7	2 331	1 191	1 007,1	2 429	1 238

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

Système de fixation – Reggane Déco Horizontal


⬇️ Délai réduit

Consoles Cloisons légères pour 21D et 22D (comprises dans le prix)

Ref.	Hauteur (mm)	Prix H.T.€ (à l'unité)
Console		
AZ04BWCS50004001	400	5,2
AZ04BWCS50006001	600	7,5
AZ04BWCS50007501	750	8
Kit visseries et bouchons		
AZ04MWCS52200000	Kit*	3,6

• 2 écartements possibles : 24 et 39,5 mm.

* Kit : pour radiateurs d'une longueur inférieure ou égale à 1600 mm.



Pied central


Modèle	Hauteur (mm)	Prix H.T.€ (l'unité)
AZ04BSU057018000	300 à 900	23,8

Cache-tube pour pied central

Modèle	Prix H.T.€ (l'unité)
AZ04MSUH57017000	9,5

Cache-embase pour pied central

Modèle	Prix H.T.€ (l'unité)
AZ04MSUA57016000	11,5



FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.



T6-Plan

Le T6-Plan répond aux tendances design et épurées actuelles avec sa face avant lisse et assure également un gain de temps lors de l'installation grâce à son raccordement central.

Caractéristique Gamme : Face Plane.
Version (Type/Modèle) : 11PM, 21PM, 22PM et 33PM.
Finition : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.
Couleur Standard : Blanc Sanitaire RAL 9016.
Raccordement Standard : Équipé de 6 orifices. (4 orifices ø 15/21 et 2 orifices ø 20/27 eurocône)

Livré avec : un insert thermostatique, bouchon de vidange, bouchon purgeur et bouchon plein pré-montés.

Pression de service maximum: 10 bar.

Fixations : Pourvu d'étriers soudés à l'arrière.

Livrés avec des consoles en L (séparément de l'emballage et inclus dans le prix du radiateur), joues latérales et grille.

Dimensions

Hauteur (mm) : 300 à 900
 Largeur (mm) : 400 à 1 600
 Épaisseur (mm) : 63 à 168
 Pas (mm) : 40

Options



Couleurs

Suppléments : nous consulter

Fixations : consoles, pieds, cache-tube p.81

Robinetterie : Insert thermostatique (monté en haut à droite en usine), possibilité à tout moment, même ultérieurement, de monter le robinet à gauche sans difficulté, sans retourner le radiateur.

Raccordement bitube classique

Attention :

Lors de l'utilisation en raccordement classique remplacer les bouchons de protection centraux par des bouchons pleins. Réf. AZ0PL000C0002000



Hauteur (mm)		300					
Modèle		22PM			33PM		
↔ Longueur (mm)		Prix H.T.€ blanc	Puissance Δt 50°C (watts)	Puissance Δt 30°C (watts)	Prix H.T.€ blanc	Puissance Δt 50°C (watts)	Puissance Δt 30°C (watts)
400		265,8	428	220	379,4	626	320
520		326,4	557	285	472,7	814	417
600		355,2	643	329	520,9	940	481
720		394,8	771	395	600,0	1 128	577
800		427,3	857	439	645,8	1 253	641
920		455,2	985	505	690,0	1 441	737
1 000		475,5	1 071	549	727,6	1 566	801
1 120		523,9	1 200	615	799,4	1 754	897
1 200		552,7	1 285	659	853,9	1 879	961
1 320		562,7	1 414	725	876,7	2 067	1 057
1 400		611,2	1 499	769	959,1	2 192	1 121
1 600		714,8	1 714	878	1 130,3	2 506	1 282

Hauteur (mm)		400								
Modèle		11PM			21PM			22PM		
↔ Longueur [mm]		Prix H.T.€ blanc	Puissance Δt 50°C (watts)	Puissance Δt 30°C (watts)	Prix H.T.€ blanc	Puissance Δt 50°C (watts)	Puissance Δt 30°C (watts)	Prix H.T.€ blanc	Puissance Δt 50°C (watts)	Puissance Δt 30°C (watts)
400		216,1	264	134	268,5	395	201	294,5	534	271
520		257,9	343	175	308,5	514	261	350,3	695	353
600		276,4	396	202	335,2	593	301	381,5	802	407
720		-	-	-	389,7	711	361	441,5	962	488
800		-	-	-	417,9	790	402	472,7	1 069	542
920		-	-	-	438,5	909	462	513,6	1 229	624
1 000		-	-	-	485,2	988	502	545,2	1 336	678
1 120		-	-	-	-	-	-	592,7	1 496	759
1 200		-	-	-	-	-	-	623,9	1 603	914
1 320		-	-	-	-	-	-	637,9	1 764	895
1 400		-	-	-	-	-	-	667,9	1 870	949
1 600		-	-	-	-	-	-	835,5	2 138	1 085

T6-Plan – Hauteur 500 et 600

Hauteur (mm)	500											
Modèle	11PM			21PM			22PM			33PM		
 Longueur (mm)	Prix H.T.€ blanc	Puissance Δt 50°C (watts)	Puissance Δt 30°C (watts)	Prix H.T.€ blanc	Puissance Δt 50°C (watts)	Puissance Δt 30°C (watts)	Prix H.T.€ blanc	Puissance Δt 50°C (watts)	Puissance Δt 30°C (watts)	Prix H.T.€ blanc	Puissance Δt 50°C (watts)	Puissance Δt 30°C (watts)
400	220,0	314	160	281,2	469	242	313,3	608	310	446,4	857	435
520	263,3	408	209	328,8	610	314	390,0	790	402	559,1	1 114	565
600	282,7	470	241	357,0	704	362	423,6	912	464	621,2	1 285	652
720	-	-	-	409,7	845	435	473,9	1 094	557	720,6	1 542	783
800	-	-	-	437,9	938	483	507,3	1 216	619	780,6	1 714	870
920	-	-	-	473,0	1 079	556	549,1	1 398	712	837,3	1 971	1 000
1 000	-	-	-	500,0	1 173	604	582,7	1 520	774	895,2	2 142	1 087
1 120	-	-	-	-	-	-	633,0	1 702	867	988,2	2 399	1 217
1 200	-	-	-	-	-	-	666,4	1 824	929	1 046,4	2 570	1 304
1 320	-	-	-	-	-	-	699,7	2 006	1 022	1 077,9	2 827	1 435
1 400	-	-	-	-	-	-	731,2	2 128	1 084	1 170,6	2 999	1 522
1 600	-	-	-	-	-	-	847,3	2 432	1 238	1 369,7	3 427	1 739

Hauteur (mm)	600											
Modèle	11PM			21PM			22PM			33PM		
 Longueur (mm)	Prix H.T.€ blanc	Puissance Δt 50°C (watts)	Puissance Δt 30°C (watts)	Prix H.T.€ blanc	Puissance Δt 50°C (watts)	Puissance Δt 30°C (watts)	Prix H.T.€ blanc	Puissance Δt 50°C (watts)	Puissance Δt 30°C (watts)	Prix H.T.€ blanc	Puissance Δt 50°C (watts)	Puissance Δt 30°C (watts)
400	227,3	338	174	288,2	520	268	331,8	668	337	427,0	967	490
520	271,5	439	226	338,2	677	348	403,3	868	438	559,7	1 257	636
600	290,6	506	260	363,0	781	401	440,0	1 001	506	653,6	1 451	734
720	323,0	608	312	410,6	937	482	494,5	1 202	607	759,4	1 741	881
800	338,5	675	347	452,4	1 041	535	530,9	1 335	674	824,2	1 934	979
920	349,7	776	399	473,0	1 197	615	576,1	1 535	776	883,6	2 225	1 126
1 000	367,9	844	434	498,2	1 301	669	610,6	1 669	843	944,8	2 418	1 224
1 120	-	-	-	565,5	1 457	749	687,6	1 869	944	1 044,2	2 708	1 371
1 200	-	-	-	591,8	1 561	803	722,7	2 003	1 012	1 106,1	2 902	1 469
1 320	-	-	-	613,3	1 717	883	737,0	2 203	1 113	1 139,7	3 192	1 616
1 400	-	-	-	638,8	1 821	937	770,9	2 337	1 180	1 252,7	3 385	1 714
1 600	-	-	-	779,7	2 082	1070	962,7	2 670	1 349	1 482,1	3 869	1 958

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

 Délai réduit


T6-Plan – Hauteur 750 et 900

Hauteur (mm)	750								
Modèle	11PM			21PM			22PM		
 Longueur (mm)	Prix H.T.€ blanc	Puissance Δt 50°C (watts)	Puissance Δt 30°C (watts)	Prix H.T.€ blanc	Puissance Δt 50°C (watts)	Puissance Δt 30°C (watts)	Prix H.T.€ blanc	Puissance Δt 50°C (watts)	Puissance Δt 30°C (watts)
400	246,7	419	210	321,6	622	320	369,6	805	400
520	298,3	545	273	366,5	809	416	458,8	1 046	520
600	318,2	629	315	421,0	933	480	508,2	1 207	600
720	352,4	755	378	470,8	1 120	576	572,8	1 449	720
800	372,5	838	420	503,9	1 244	640	616,1	1 610	800
920	383,4	964	483	545,6	1 431	736	648,5	1 851	920
1 000	406,5	1.048	525	580,9	1 555	800	697,4	2 012	1 000
1 120	-	-	-	630,5	1 742	896	790,2	2 253	1 120
1 200	-	-	-	663,7	1 866	960	833,4	2 414	1 200
1 320	-	-	-	677,9	2 053	1 056	853,4	2 656	1 320
1 400	-	-	-	730,0	2 177	1 120	894,6	2 817	1 400
1 600	-	-	-	895,6	2 488	1 280	1 107,6	3 219	1 620

Hauteur (mm)	900											
Modèle	11PM			21PM			22PM			33PM		
 Longueur (mm)	Prix H.T.€ blanc	Puissance Δt 50°C (watts)	Puissance Δt 30°C (watts)	Prix H.T.€ blanc	Puissance Δt 50°C (watts)	Puissance Δt 30°C (watts)	Prix H.T.€ blanc	Puissance Δt 50°C (watts)	Puissance Δt 30°C (watts)	Prix H.T.€ blanc	Puissance Δt 50°C (watts)	Puissance Δt 30°C (watts)
400	277,9	480	244	369,1	708	359	433,7	899	452	593,3	1 264	638
520	340,0	623	317	440,0	920	467	537,7	1 169	587	748,8	1 643	830
600	364,8	719	365	480,3	1 061	539	589,1	1 349	677	837,9	1 895	958
720	412,7	863	438	570,6	1 274	647	681,4	1 619	813	978,8	2 274	1 149
800	437,6	959	487	612,1	1 415	718	734,5	1 798	903	1 064,8	2 527	1 277
920	452,4	1 103	560	662,1	1 627	826	775,5	2 068	1 039	1 147,3	2 906	1 468
1 000	483,6	1 199	609	701,5	1 769	898	839,8	2 248	1 129	1 230,6	3 159	1 596
1 120	-	-	-	760,9	1 981	1 006	915,8	2 518	1 264	1 363,0	3 538	1 788
1 200	-	-	-	800,3	2 123	1 078	966,4	2 698	1 355	1 446,7	3 791	1 915
1 320	-	-	-	836,1	2 335	1 185	1 019,5	2 967	1 490	1 494,2	4 170	2 107
1 400	-	-	-	874,8	2 477	1 257	1 283,9	3 147	1 581	1 647,3	4 423	2 234
1 600	-	-	-	1 009,1	2 830	1 437	1 437,8	3 597	1 806	1 953,6	5 054	2 554

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

 Délai réduit



Robinetterie non
fournie

Plan Vertical



Grâce à son design et son raccordement central, le Plan Vertical offre le confort idéal.

Caractéristique Gamme : Face Plane.
Version (Type/Modèle) : 21PV et 22PV.

Finition : couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.

Couleur Standard : Blanc Sanitaire RAL 9016.

Dimensions

Hauteur (mm) : 1 800, 1 950, 2 100
Largeur (mm) : 300, 450, 600, 750
Épaisseur (mm) : 111 et 136
Pas (mm) : 50

Options




Couleurs

Suppléments : nous consulter

Accessoires : porte-serviettes. p.81

Fixation : console murales

Raccordements



Raccordement : Équipé de 6 orifices (2 orifices $\varnothing$ 15/21 au centre à entraxe 50 mm et 4 orifices $\varnothing$ 15/21 sur les côtés), bouchon purgeur et bouchon plein pré-montés.

Pression de service maximum: 6 bar.

Fixations livrées : consoles murales et joues latérales.

Hauteur (mm)		1800					
Modèle		21PV			22PV		
↔ Largeur (mm)		Prix H.T.€ blanc	Puissance Δt 50°C (watts)	Puissance Δt 30°C (watts)	Prix H.T.€ blanc	Puissance Δt 50°C (watts)	Puissance Δt 30°C (watts)
300		520,5	886	452	587,0	1 046	528
450		623,3	1 329	678	704,4	1 569	792
600		742,1	1 772	903	838,6	2 092	1 056
750		862,1	2 215	1 129	-	-	-

Hauteur (mm)		1950					
Modèle		21PV			22PV		
↔ Largeur (mm)		Prix H.T.€ blanc	Puissance Δt 50°C (watts)	Puissance Δt 30°C (watts)	Prix H.T.€ blanc	Puissance Δt 50°C (watts)	Puissance Δt 30°C (watts)
300		535,4	936	476	604,2	1 103	532
450		637,6	1 404	714	720,5	1 654	798
600		763,8	1 873	953	863,1	2 205	1 065
750		889,3	2 341	1 191	1 004,9	2 756	1 331

Hauteur (mm)		2100					
Modèle		21PV			22PV		
↔ Largeur (mm)		Prix H.T.€ blanc	Puissance Δt 50°C (watts)	Puissance Δt 30°C (watts)	Prix H.T.€ blanc	Puissance Δt 50°C (watts)	Puissance Δt 30°C (watts)
300		554,7	978	495	627,5	1 161	588
450		659,3	1 467	743	745,0	1 742	881
600		793,3	1 957	990	896,4	2 323	1 175
750		926,9	2 446	1 238	1 047,4	2 903	1 468

FEE : pour toute commande inférieure à 800 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 32 € nets.

Délai réduit



T6-Plan - Système de fixation et accessoires

Aperçu	Référence	Description	Prix Public H.T.€
	AZ0BW030W0002000	Console en L pour hauteur 300 mm	17,3
	AZ0BW040W0002000	Console en L pour hauteur 400 mm	18,7
	AZ0BW050W0002000	Console en L pour hauteur 500 mm	19,9
	AZ0BW060W0002000	Console en L pour hauteur 600 mm	20,2
	AZ0BW075W0002000	Console en L pour hauteur 750 mm	21,8
	AZ0BW090W0002000	Console en L pour hauteur 900 mm	25,1
	AZ0BU00012002000	Jeu de 2 consoles angulaires pour type 11 PM	16,6
	AZ04BSU057018000	Pied T6-Plan pour panneau avec ailettes	23,2
	AZ04MSUA57016000	Cache-tube pied T6-Plan	9,1
	AZ04MSUH57017000	Cache-embase pied T6-Plan	11,5
	AZ0PL000V1001000	Bouchon purgeur spécial T6-Plan 1/2G	5,3
	AZ0PL000D0001000	Bouchon de vidange T6-Plan 1/2G	3,0
	AZ0PL000C0002000	Bouchon plein 3/4G	6,6
	AZ04MWCS50600000	VR JEUX TETE V20-21-22	19,1
	AZ04BWCS50604500	Jeux de consoles VR 20 21 22V L450	25,4
	AZ04BWCS50606000	Jeux de consoles VR 20-21-22 L 600	27,2
	AZ04BWCS50607500	Jeux de consoles VR 20 21 22V L750	28,9
	AZ0FT000B1001000	Equerre de montage pour murs pleins	44,6
	AZ0FT000B0001000	Equerre de montage pour cloisons creuses	65,7
	AZ0MT000A0001000	Plaque adaptable sur équerre de montage pour cloisons creuses	8,2
	AZ0MT000E0001000	By-pass 3/4" pour garbarit de montage	11,1
	AZ0MM000K0001000	Clé multifonctionnelle pour vidange et purge	2,2
	AZ0PL000D1001000	Clé à purge	4,9
	AZ0HE000H1001000	Tête manuelle T6-Plan	3,8
	TRVDAN2	Nouvelle tête thermostatique T6	
Idéal pour les bâtiments basse consommation valeur certifiée par Certita			
ACCESSOIRES PLAN Vertical			
	AZ14BTKF00030000	Barre porte-serviettes en acier pour Plan Vertical 300 mm	169,2
	AZ14BTKF00045000	Barre porte-serviettes en acier pour Plan Vertical 450 mm	185,7
	AZ14BTKF00060000	Barre porte-serviettes en acier pour Plan Vertical 600 mm	194,1
	AZ14BTKF00075000	Barre porte-serviettes en acier pour Plan Vertical 750 mm	202,4

