
Une harmonie de formes, de technique et d'improvisation, née de la rencontre de deux sensibilités différentes, Jazz est un sèche serviette polyvalent. Ses formes carrées et rectangulaires, sobres et essentielles en font un produit résolument contemporain.



Jazz, hauteur 1290 mm, largeur 600 mm, Blanc Opaque

Caractéristiques de construction

radiateur en acier avec tubes rectangulaires 25 x 20 mm et
collecteurs carrés 30 x 30 mm
raccordement hydraulique 1/2" 50mm
pression maximale de service 4 bars
température maximale de service 95°C
garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

système de fixation murale dans la finition du radiateur
2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon

Normes et certifications



Données techniques


Modèle	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Entraxe (mm)	Poids (kg)	Capacity (lt)	Δt=50°C (Watt)	Δt=40°C (Watt)	Δt=30°C (Watt)	Δt=20°C (Watt)	Exponent	mixed oper. (Watt)
Collecteurs ? droite												
890 18 tuyaux 2 INTERVALLES	55,0	890	500	50	8,80	4,90	438,0	336,0	239,0	147,0	1,189	500
1290 28 tuyaux 2 INTERVALLES	55,0	1290	500	50	13,30	7,50	636,0	485,0	342,0	209,0	1,216	750
1290 28 tuyaux 2 INTERVALLES	55,0	1290	600	50	15,30	8,70	731,0	557,0	392,0	239,0	1,219	750
1770 38 tuyaux 3 INTERVALLES	55,0	1770	500	50	18,10	10,30	859,0	653,0	458,0	278,0	1,231	1000
1770 38 tuyaux 3 INTERVALLES	55,0	1770	600	50	20,80	11,80	961,0	727,0	507,0	305,0	1,253	1200
Collecteurs ? gauche												
890 18 tuyaux 2 INTERVALLES	55,0	890	500	50	8,80	4,90	438,0	336,0	239,0	147,0	1,189	500
1290 28 tuyaux 2 INTERVALLES	55,0	1290	500	50	13,30	7,50	636,0	485,0	342,0	209,0	1,216	750
1290 28 tuyaux 2 INTERVALLES	55,0	1290	600	50	15,30	8,70	731,0	557,0	392,0	239,0	1,219	750
1770 38 tuyaux 3 INTERVALLES	55,0	1770	500	50	18,10	10,30	859,0	653,0	458,0	278,0	1,231	1000
1770 38 tuyaux 3 INTERVALLES	55,0	1770	600	50	20,80	11,80	961,0	727,0	507,0	305,0	1,253	1200

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon


Couleurs et Finitions

STANDARD



Standard Blanc
Cod. 01

CLASSIC



Blanc Edelweiss
Cod. 34



Ivoire - RAL 1013
Cod. 02




Beige Cream
Cod. 26



Jaune Melon - RAL 1028
Cod. E7



Orange - RAL 2004
Cod. 17



Marron - RAL 8017
Cod. 09



Amarante - RAL 3003
Cod. 06



Rouge - RAL 3000
Cod. 05



Bleu Lilas - RAL 4005
Cod. R3



Vert Forêt - RAL 6005
Cod. 19




Vert Pelouse - RAL 6018
Cod. N3



Gris Manhattan
Cod. 03




Noir - RAL 9005
Cod. 10



Deep Blue
Cod. 2F

SPECIAL



Blanc Perle
Cod. 16



Quartz 1
Cod. 1C



Sablé
Cod. Y4



Quartz 2
Cod. 2C



Sunstone
Cod. 2D




Brun Tabac
Cod. 1B




Flame Red
Cod. 7D



Azurite 3
Cod. 6C



Gris Moyen
Cod. 4D



Gris Titanium
Métalisé - RAL 9023
Cod. L3



Gris Perle
Cod. L6



Noir Graphite
Cod. 18



Noir Satiné
Cod. 30




Blanc Opaque
Cod. J8




Noir Opaque
Cod. K1




Agave
Cod. 9N




Bleu Baltique
Cod. 1P




Glace
Cod. 3P




**Bleu Colombe
Opaque - RAL 5014**
Cod. 4P



Gris Clair Opaque
Cod. 8N



Gris Martellé
Cod. 32



Cuivre Martellé
Cod. J4

RAL



RAL hors catalogue (sous réserve de faisabilité)
Cod. ALTRIRAL

The Colors used in this folder are not considered binding. The different technological painting processes and the materials used for the realization can not have a perfect color match with the delivered product. Irsap company reserves the right to introduce at any time whatever modifications necessary to the improvement of the product.