

Fiche technique

viega



Megapress S-Té avec SC-Contur


- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- embouts à sertir, taraudage Rp

équipement

Jointes FKM, bagues crantées, bagues de séparation, six pans

modèle 4317.2

article 770 310



Caractéristiques

Chauffage urbain selon AGFW FW 524	CS	✓
Certification VdS	VdS	✓
Diamètre nominal	DN	32
Filet femelle cylindre	Rp	$\frac{3}{4}$
Diamètre extérieur du tube 1 selon DIN EN 10255	D1	1 $\frac{1}{4}$
Diamètre extérieur du tube 2 selon DIN EN 10255	D2	1 $\frac{1}{4}$
Cotes d'encombrement 1	Z1	36 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	30 mm
Cotes d'encombrement 3	Z3	36 mm



**Megapress S-Té
avec SC-Contur
modèle 4317.2
article 770 310**

Caractéristiques

Longueur 1	L1	82 mm
Longueur 2	L2	46 mm
Longueur 3	L3	82 mm
Largeur sur pans	LP	32 mm
Poids	635 g	
Volume	1381,33 cm ³	
Matériau	acier non allié, pulvérisation zinc, nickel	