







Exiway - étiquettes repositionnables de rechange EVAC - Light Link

OVA53214

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Exiway
Type de produit ou équipement	Kit drapeau
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'éclairage
Couleur	EcoStruxure Power Commission
Equipement fournis	étiquette pictogramme lentille

Batteries & durée de fonctionnement

Compatibilité de gamme	Exiway Exiway Light bloc autonome d'éclairage de secours	
Forme	Rectangulaire	
Distance de visibilité	20 m	
Fonction de signalisation	Indicateur un côté	
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)	
Type de plastron	Face avant transparente	
Hauteur	134 mm	
Largeur	90 mm	
Profondeur	0,25 mm	
Poids du produit	0,025 kg	

Environnement

Normes EN 1838

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,900 cm
Largeur de l'emballage 1	11,300 cm
Longueur de l'emballage 1	15,600 cm
Poids de l'emballage 1	30,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	15.000 cm

Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1 440 ka

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances		
Directive UE RoHS	Conforme	

Use Again

○ Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
DEEE	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise	No