

ARRÊT DE COMMERCIALISATION MAI 2023

Remplacé par une nouvelle version du F617 équipée d'un boîtier de commande digital.



- Boîtier de commande à molette
- Coefficient d'aptitude : 0,2
- Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

Programmation centralisée



Programmation journalière sur 2 zones de chauffage, 5 programmes attribuables à chaque jour de la semaine (pour la version Hebdo)

Programmation centralisée fil pilote

Modèle		
Digi pilot 2 zones	602032	73 € 🪾
Digi pilot HEBDO 2 zones	602132	74 € 🥴

de services Pour en savoir plus, rendez-vous p. 220

Pièces

Bridge Cozytouch

dépannage


Pour bénéficier des avantages de la **connectivité**¹, ajoutez un Pass Cozytouch


par appareils non connectés nativement

(associé à un Bridge Cozytouch par foyer)

Technique 5J/7

Mise en œuvre





1. Sous certaines conditions (voir p. 14)

Afin d'être en conformité avec l'ERP, le F617 doit être installé avec une programmation hebdomadaire à distance connectée.

Dimensions et cotes d'installation

Classe II - 🔲 - 230 V - IP 24

Modèle	Puissance (Watts)	L x H x Épaisseur (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids nu (Kg)	Code	Prix (HT)
F617	500	369 x 451 x 102	121	256	3	561705	82€ 🥨
	750	369 x 451 x 102	121	256	3	561707	88€ 🥨
	1000	443 x 451 x 102	195	256	4	561710	91€ 🥯
	1250	517 x 451 x 102	269	256	4	561712	99€ 🥯
	1500	591 x 451 x 102	343	256	5	561715	101 € 🥯
	1750	665 x 451 x 102	417	256	6	561717	109€ 🥨
	2000	739 x 451 x 102	491	256	6	561720	114 € 🥴
	ACCESSOIRE AGIFIX				IRE AGIFIX	516001	22€

Bridge Cozytouch - Prix HT 112 € - Montant Éco-Participation : $0,12 \in HT$

Code 500090 : commande jusqu'en septembre 2023

Code 500109: commande à partir d'octobre 20233

Pass Cozytouch - Prix HT 47 € - Code 602251 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT

© Montant Éco-Participation : 1,67 € HT / © Montant Éco-Participation : 0,83 € HT











juin 2023





• Boîtier de commande digital programmable.

À partager avec vos clients

+ d'économies

- Grâce aux fonctions intelligentes de l'appareil :
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Programmation personnalisable

de performance


- Boîtier de commande digital programmable
- Cales en carton : évacuation des déchets simplifiée, suppression du polystyrène

🖰 de facilité de pose

- Cadre Agifix : idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté
- une pose rapide

• Support mural servant de gabarit pour

Mise en œuvre



de services Pour en savoir plus, rendez-vous p. 220





dépannage



Assistance Technique 5J/7

Bridge Cozytouch



Pour bénéficier des avantages de la connectivité¹, ajoutez un Pass Cozytouch par appareils non connectés nativement (associé à un Bridge Cozytouch par foyer)

- 1. Sous certaines conditions (voir p. 14)

Dimensions et cotes d'installation

Classe II - 🔲 - 230 V - IP 24

Modèle	Puissance (Watts)	L x H x Épaisseur (mm)	Cote A (mm)	Cote B1 (mm)	Cote B2 (mm)	Poids nu (Kg)	Code	Prix (HT)
F617	500	360 x 478 x 115	121	246	158	3,6	561728	Prix disponibles en juin
	750	360 x 478 x 115	121	246	158	3,6	561730	
	1000	440 x 478 x 115	195	246	158	4,1	561731	
	1250	514 x 478 x 115	269	246	158	4,6	561732	
	1500	588 x 478 x 115	343	246	158	5,1	561733	
	2000	736 x 478 x 115	491	246	158	6,1	561734	
ACCESSOIRE AGIFIX						516001	22 €	

Bridge Cozytouch - Prix HT 112 € - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT Code 500090 : commande jusqu'en septembre 2023

Code 500109: commande à partir d'octobre 2023 Pass Cozytouch - Prix HT 47 € - Code 602251 - Montant Éco-Participation : 0,12 € HT



56 atlantic atlantic 57