



JAZZ_S
ZR M 050B J8 IR 01 NNN
Jazz_S 541W, 1260x500mm, blanc opaque



Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.

Accrochage facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales

(Reversible : gauche ou droite lors de l'installation).

Option mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison.

Performance

Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

radiateur sèche-serviettes chauffage central


Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes rectangulaires 25 x 20 mm et collecteurs carrés 30 x 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur


- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon

Couleurs et finitions	Supplément de prix
ZR S 050B _ _ IR 01 NNN	
RAL sur-mesure	+40% sous réserve de faisabilité
Codes couleur et compatibilités en dernière page	



Normes et certifications

EN 442 23
EN442-1



JAZZ_S

Références	Stock	Dimensions					Puissances				Prix € HT		
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
ZR S 050B _ _ IR 01 NNN		880	500	67	50	10,0	4,1	415	226	1,189	499,00	573,85	623,75
ZR M 050B _ _ IR 01 NNN		1 260	500	67	50	13,6	5,4	541	293	1,200	559,00	642,85	698,75
ZR L 050B _ _ IR 01 NNN		1 460	500	67	50	16,1	6,5	637	343	1,216	608,00	699,20	760,00
ZR L 060B _ _ IR 01 NNN		1 460	600	67	50	18,5	7,5	731	392	1,219	660,00	759,00	825,00
ZR G 060B _ _ IR 01 NNN		1 820	600	67	50	23,9	9,6	909	479	1,253	799,00	918,85	998,75

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.373)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre	
	code	€
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01	180,05
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50	180,05
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _	197,50

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Cache-tubes 50 mm	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 50 01	70,45
chrome	VAL KIT COPT 50 50	77,16
satiné	VAL KIT COPT 50 55	84,99

JAZZ_S MIXTE

accessoires radiateur sèche-serviettes mixte

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.370)


Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Jazz		Kit robinet thermostatisable équerre chrome		Résistance électrique IR avec contrôle digitale chrome			
Haut. mm	Larg. mm	Références	Prix € HT	Références	Watt	Prix € HT*	
880	500	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 0400 GFP 50	400	270,63	
1 260	500	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 0400 GFP 50	400	270,63	
1 460	500	+	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	+	ANRE 0750 GFP 50	270,63
1 460	600	+	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	+	ANRE 0750 GFP 50	270,63
1 820	600	+	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	+	ANRE 1000 GFP 50	270,63

*Eco-participation : 0,83€ HT



Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



Accessoires

Télécommande IR (p.370)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR	
code	Prix € HT*
REELETTRASM40	91,70



*Eco-participation : 0,12€ HT

Patères (p.364)

Trois esthétiques disponibles dans les couleurs IRSAP des nuanciers Classic et Spécial.



couleur	APPU FIORE __	APPU QUADRO75 __	APPU TONDO82 __
	110,83	110,83	110,83