

D-Life - enjoliveur pour commande simple sans marquage - anthracite

MTN3300-6034

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Merten
Type de produit ou équipement	Enjoliveur
Design	System Design
Nuance de la couleur	Anthracite (RAL 7024)

Complémentaires

Nombre de touches	1
Destination du produit	Interrupteur
Mode de fixation	Par bride de serrage
Finition de la surface	Mat
Matière	Thermoplastique
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	27 mm
Degré de protection (IP)	IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,600 cm
Largeur de l'emballage 1	6,900 cm
Longueur de l'emballage 1	7,200 cm
Poids de l'emballage 1	24,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	7,400 cm
Largeur de l'emballage 2	7,700 cm
Longueur de l'emballage 2	12,500 cm
Poids de l'emballage 2	158,000 g
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	120

Hauteur de l'emballage 3	19,700 cm
Largeur de l'emballage 3	31,400 cm
Longueur de l'emballage 3	40,700 cm
Poids de l'emballage 3	4.134 ka

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	1
Communication environnementale	Profil environnemental du Produit

Use Better

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACh	Déclaration REACh
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS pour la Chine

Use Again

○ Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise No

Fiche technique du produit

MTN3300-6034

Image of product / Alternate images

Alternative













