## BALTIC

## 600 ET 900 MM




## HOTTE MURALE BOX EN INOX

- COMMANDE TACTILE RÉTRO-ÉCLAIRÉE
- NOMBRE DE VITESSES : 3 + INT
- ECLAIRAGE LED 2 X 1 W (4000K)
- 2 FILTRES À GRAISSE EN ALUMINIUM (VERSION 600 MM),
  3 FILTRES À GRAISSE EN ALUMINIUM (VERSION 900 MM),
  LAVABLES AU LAVE-VAISSELLE
- DÉBIT NOMINAL DU MOTEUR: 750 M³/H



Un indicateur sur le bandeau de commande permet de savoir quand les filtres à graisse doivent être nettoyés ou les filtres à charbon changés.



	Min	Moy	Max	Int	
DÉBIT (M³/H)	300	420	580	700	
PRESSION (PA)	410	460	500	520	
WATT (W)	190	230	255	270	
PUISSANCE ACOUSTIQUE (DB(A))	52	59	66	69	
PRESSION ACOUSTIQUE (DB(A))	46	53	60	63	





RÉFÉRENCES					
Dimension 600 mm	Coloris	Codes	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.
BALTIC 600 INOX	inox	6850889	325.0618.720	549 €	457,50 €
Dimension 900 mm					
BALTIC 900 INOX	inox	6850896	325.0618.722	599 €	499,17€
BALTIC 900 N NOUVEAUTÉ	noir	6839730	325.0615.833	599 €	499,17 €

		Codes	FUN	Prix T.T.C. €*	Prix H.T.	
FILTRE À CHARBON (CONDITIONNÉ À L'UNITÉ)		5403008	112.0158.516	49 €	40,83 €	
FILTRE À CHARBON HAUTE PERFORMANCE (CONDITIONNÉ À L'UNITÉ)		6403028	112.0375.445	69 €	57,50€	
	TÉLÉCOMMANDE Jusque fin août 2020	6521079	112.0540.798	69 €	57,50€	
	A partir de septembre 2020	6843607	112.0616.535	69 €	57,50€	
CRÉDENCE 600X700 MM INOX		6406128	112.0253.208	122 €	101,67€	
	CRÉDENCE 900X700 MM INOX	6406129	112.0253.234	163 €	135,83€	
	MANCHON TÉLESCOPIQUE (POUR INSTALLATION EN RECYCLAGE)	005075	112.0077.196	50 €	41,67 €	
	KIT D'INSONORISATION (POLIR INSTALLATION EN ÉVACUATION)	6401035	112 0253 285	69 €	57 50 €	

## Installation:

• Installation en évacuation ou en recyclage

**ACCESSOIRES EN OPTION** 

- Version livrée : évacuation
- 1 filtre à charbon en option si installation en recyclage
- Hauteur de pose : 650 mm minimum du plan de cuisson
- Diamètre de sortie : Ø150 mm à la sortie du moteur