

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Resi9 - bac d'encastrement 1x13 modules - hauteur utile 977 mm

R9H13285

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Gamme                             | Resi9                               |
| Type de produit ou équipement     | Bac d'encastrement                  |
| Nombre de modules 18mm par rangée | 1 x 13                              |
| Nombre de rangées horizontales    | 5                                   |
| Type de châssis plein             | Sans châssis plein                  |
| Largeur                           | Incorporé: 280 mm<br>Total: 300 mm  |
| hauteur                           | Incorporé: 990 mm<br>Total: 1014 mm |
| Profondeur                        | Incorporé : 160 mm                  |
| Couleur                           | Blanc (RAL 9003)                    |

### Complémentaires

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Installation du coffret | Encastré |
| Matière du coffret      | Tôle     |
| Poids du produit        | 4,8 kg   |
| Profondeur interne      | 160 mm   |

### Environnement

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Normes             | NF C 15-100              |
| Tenue aux chocs IK | IK09 conforme à EN 50102 |

### Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 17,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 100,300 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 33,500 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 4,690 kg   |
| Type d'emballage 2             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 160,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,000 cm  |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Longueur de l'emballage 2 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2    | 68,280 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

# Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

## Use Better

|  <b>Matières et Substances</b> |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé                                                                                   | Non                                                                                        |
| Emballage sans plastique                                                                                        | Oui                                                                                        |
| Directive UE RoHS                                                                                               | Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS) |
| Numéro SCIP                                                                                                     | B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb                                                       |
| Règlementation REACH                                                                                            | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                          |
| Règlement RoHS chinois                                                                                          | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>                                             |

## Use Again

|  <b>Réemballer et réusiner</b> |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Reprise                                                                                                           | No |