# COLLECTION SIGNATURE

# ALTIMA SPA

Une ligne sobre pour les salles de bains contemporaines

# **DESIGN**

- Une surface parfaitement lisse, très élégante.
- Des finitions métal pour une esthétique d'exception.

# **CONFORT**

Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.

# **DURABILITÉ**

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.





• Robinetterie disponible en accessoire en blanc, chromée ou en couleur.

# CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Commande à distance discrète à portée de main (fixation murale ou sur socle).
- Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.







Radiateurs Sèche-serviettes

# FICHE TECHNIQUE



#### DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes en acier, habillé sur la face avant d'une plaque métallique au choix en aluminium anodisé, inox poncé (voir p.11), acier blanc ou couleur.
- Au dos, éléments plats horizontaux en acier (section 70 x 8 x 1,45 mm).
- +Collecteurs de section 37 x 32 mm.
- ◆Emballage spécial avec protection bois. Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose.
- +Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.

#### CHAUFFAGE CENTRAL (1)

- ♦ Pression de service 4,6 bars (460 kPa).
- ▲ Température de service maximale 120°C.


#### CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE (1)

- Fluide: thermoactif, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

# LA GAMME ALTIMA SPA

HMS, HMSI, HMSA 🚺

TMS, TMSI, TMSA 📋





## **FIXATIONS**


#### **POUR CHAUFFAGE CENTRAL**

4 consoles murales réglables en profondeur (fournies), peintes dans la couleur de l'appareil.

## **EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)**

Boîte de consoles :

- Blanches, réf. 929031 Prix = 42,83 €/HT
- Couleur, réf. 929039 (teinte à préciser) Prix = 55,68 €/HT
- Inox ou aluminium, réf. 929032 Prix = 55,68 €/HT




#### **POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE**

3 consoles murales réglables (fournies), peintes dans la couleur de l'appareil.

## **EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)**

Boîte de consoles, réf. 956309 (teinte à préciser) Prix = 54,29 €/HT



OPTIONS	46 couleurs	Sans régulation	intégrée	Haut	e pression	
	Pages de couverture	e P. 25 et 17	<b>7</b> 5			
Chauffage central	<b>√</b>				10 bars	
Chauffage électrique	<b>√</b>	<b>√</b> (/NF ou /N	NFC)			
Prix HT par appareil	100 €	Moins-value:-	Moins-value : - 99,25 €		value : + 10 %	
ACCESSOIRES	Pack robinetterie	Compatible avec Céliane™ with Netatmo		ectable Elec'Pro	Patères et porte-serviettes	Nettoyant Inox/Alu
ACCESSOIRES		Compatible avec Céliane <sup>™</sup> with Netatmo P. 186	Heatzy			Nettoyant Inox/Alu P. 177
ACCESSOIRES  Chauffage central	robinetterie	Céliane <sup>™</sup> with Netatmo	Heatzy	Elec'Pro	porte-serviettes	Inox/Alu

ACOVA



# **♦ CHAUFFAGE CENTRAL**

#### Prix publics conseillés €/HT.

COLLECTION



## ALTIMA SPA / HMS / HMSI / HMSA

#### Saillie au mur



## Normes HMS




Norme HMSI / HMSA

CE

#### **Raccordements**

- Fig. S035 Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air chromé 1/8" à jet orientable fourni. Axe manchon de raccordement au mur : 67 à 72 mm.





	DIMENSION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS
	L	н	55/45 ∆T 30K	75/65 ∆T 50K	PENTE	(en kg)	RÉF.	PRIX €/HT	PRIX €/HT
NS NS	513	1489	354	661	1,22	26,0	HMS-149-050	1798,93	1898,93
至	613	1859	504	941	1,22	42,2	HMS-186-060	2399,34	2499,34

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		051175	POIDS	POIDS FACE AVANT : IN	
u	L	Н	55/45 ∆T 30K	75/65 ∆T 50K	PENTE	(en kg)	RÉF.	PRIX €/HT
HMSI (nox)	513	1489	287	547	1,27	26,0	HMSI-149-050	2157,06
ĬŠ	613	1859	402	758	1,25	42,2	HMSI-186-060	2619,42

	DIMENSION	IS (en mm)	PUISSANCE (en W)		DENTE	POIDS	FACE AVANT : ALUMINIUM	
u	L	Н	55/45 ∆T 30K	75/65 ∆T 50K	PENTE	(en kg)	RÉF.	PRIX €/HT
HMSA luminium)	513	1489	347	661	1,27	26,0	HMSA-149-050	2157,06
Alumi	613	1859	504	941	1,25	42,2	HMSA-186-060	2619,42

Robinetterie conseillée pour tuyauterie : - sortant du mur : Type coudé, kit B - Réf. Chromé 991368 - sortant du sol : Type droit, kit C - Réf. Chromé 991378 Autres finitions : p. 460

# 

## Prix publics conseillés €/HT.



C	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC RÉF. PRIX €/HT		COULEURS  PRIX €/HT
	Commande RF voir p. 16	513	1276	500	24,7	TMS-050-050/GF	2303,27	2403,27
T T		513	1646	750	29,4	TMS-075-050/GF	2506,96	2606,96
Š W		513	2090	1000	37,7	TMS-100-050/GF	2817,57	2917,57
		613	2090	1250	42,0	TMS-125-060/GF	2905,88	3005,88

#### Option sans régulation intégrée : TMS/NF ou /NFC. Voir p. 175.

M	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE	POIDS	FACE AVA	.NT : INOX
		L	Н	(en W)	(en kg)	RÉF.	PRIX €/HT
Щ.	06.96	513	1646	500	29,4	TMSI-050-050/GF	2879,25
TMSI-GF (Inox)		513	2090	750	37,7	TMSI-075-050/GF	3133,24
F 50	Commande RF voir p. 16	613	2090	900	43,2	TMSI-090-060/GF	3632,10

# Option sans régulation intégrée : TMSI/NF. Voir p. 175.

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE	POIDS	FACE AVANT	: ALUMINIUM
	L	Н	(en W)	(en kg)	RÉF.	PRIX €/HT
DS 96	513	1646	500	29,4	TMSA-050-050/GF	2879,25
2-1	513	2090	750	36,5	TMSA-075-050/GF	3133,24
Commande RF voir p. 16	613	2090	900	42,0	TMSA-090-060/GF	3632,10
	Commande RF	RÉGULATION L 513 513 Commande RF	RÉGULATION         L         H           513         1646           513         2090           Commande RF         2020	RÉGULATION         L         H         (en W)           513         1646         500           513         2090         750           Commande RF         2000         2000	RÉGULATION         L         H         (en W)         (en kg)           513         1646         500         29,4           513         2090         750         36,5           Commande RF         2000         2000         2000         2000	RÉGULATION         L         H         (en W)         (en kg)         RÉF.           513         1646         500         29,4         TMSA-050-050/GF           513         2090         750         36,5         TMSA-075-050/GF           Commande RF         2000

Option sans régulation intégrée : TMSA/NF. Voir p. 175.