





Esthétique

Les lignes simples de l'Arpa23 s'intègrent à tout type d'intérieur, aussi bien pour un projet neuf qu'une rénovation.

Confort & Performance

Ce radiateur diffuse une chaleur uniforme et constante dans toute la pièce. Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme

Arpa23 propose un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

ARPA23 VERTICAL SIMPLE

radiateur décoratif chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- fixations murales dans la finition du radiateur
- purgeur, bouchons et cache-bouchons

Couleurs et finitions	Supplément de prix
S11 0550 12 __ A4 82 A	
RAL sur-mesure	+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page


Normes et certifications
  14 EN442-1

ARPA23 VERTICAL SIMPLE


Références	Dimensions							Puissances			Prix € HT		
	Hauteur		Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Blanc	Nuancier	Nuancier
	H mm	H' mm	L mm	mm	E mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 01	Classic	Spécial
SI1 0550 12 __ A4 82 A	550	500	402	50	340	5,8	2,4	329	174	1,251	339,96	390,95	424,95
SI1 0550 18 __ A4 82 A		500	606	50	544	8,6	3,6	493	260	1,251	406,28	467,22	507,85
SI1 0550 26 __ A4 82 A		500	878	50	816	12,5	5,2	712	376	1,251	490,49	564,06	613,11
SI1 0650 16 __ A4 82 A	650	600	538	50	476	8,8	3,8	506	266	1,257	388,49	446,76	485,61
SI1 0650 24 __ A4 82 A		600	810	50	748	13,2	5,8	758	399	1,257	475,95	547,34	594,94
SI1 0650 32 __ A4 82 A		600	1082	50	1020	17,6	7,7	1011	532	1,257	561,72	645,98	702,15
SI1 0750 14 __ A4 82 A	750	700	470	50	408	8,7	3,8	501	263	1,262	382,02	439,32	477,53
SI1 0750 20 __ A4 82 A		700	674	50	612	12,4	5,4	716	376	1,262	451,68	519,43	564,60
SI1 0750 28 __ A4 82 A		700	946	50	884	17,4	7,6	1002	526	1,262	537,46	618,08	671,83
SI1 0920 12 __ A4 82 A	920	870	402	50	340	8,9	4,0	514	269	1,269	364,34	418,99	455,43
SI1 0920 18 __ A4 82 A		870	606	50	544	13,3	5,9	770	403	1,269	445,20	511,98	556,50
SI1 0920 24 __ A4 82 A		870	810	50	748	17,8	7,9	1027	537	1,269	509,94	586,43	637,43
SI1 0920 30 __ A4 82 A		870	1014	50	952	22,2	9,9	1284	671	1,269	582,75	670,16	728,44
SI1 1220 10 __ A4 82 A	1220	1170	334	50	272	9,5	4,2	549	287	1,271	354,50	407,68	443,13
SI1 1220 14 __ A4 82 A		1170	470	50	408	13,3	5,9	769	402	1,271	407,96	469,15	509,95
SI1 1220 18 __ A4 82 A		1170	606	50	544	17,1	7,6	988	516	1,271	466,11	536,03	582,64
SI1 1220 22 __ A4 82 A		1170	742	50	680	20,9	9,2	1208	631	1,271	518,67	596,47	648,34
SI1 1220 26 __ A4 82 A		1170	878	50	816	24,7	10,9	1427	746	1,271	569,10	654,47	711,38
SI1 1520 08 __ A4 82 A	1520	1470	266	50	204	9,3	4,2	534	279	1,273	339,96	390,95	424,95
SI1 1520 12 __ A4 82 A		1470	402	50	340	13,9	6,2	800	418	1,273	398,11	457,83	497,64
SI1 1520 16 __ A4 82 A		1470	538	50	476	18,6	8,3	1067	557	1,273	458,17	526,90	572,71
SI1 1520 18 __ A4 82 A		1470	606	50	544	20,9	9,4	1201	627	1,273	487,46	560,58	609,33
SI1 1520 22 __ A4 82 A	1820	1470	742	50	680	25,5	11,4	1467	766	1,273	545,51	627,34	681,89
SI1 1820 10 __ A4 82 A		1770	334	50	272	13,7	6,2	784	406	1,287	380,44	437,51	475,55
SI1 1820 14 __ A4 82 A		1770	470	50	408	19,2	8,7	1098	569	1,287	445,20	511,98	556,50
SI1 1820 16 __ A4 82 A		1770	538	50	476	21,9	9,9	1254	650	1,287	477,63	549,27	597,04
SI1 1820 20 __ A4 82 A		1770	674	50	612	27,4	12,4	1568	813	1,287	540,70	621,81	675,88
SI1 1820 22 __ A4 82 A	2020	1770	742	50	680	30,1	13,6	1725	894	1,287	573,01	658,96	716,26
SI1 2020 10 __ A4 82 A		1970	334	50	272	15,0	6,9	861	444	1,296	388,49	446,76	485,61
SI1 2020 12 __ A4 82 A		1970	402	50	340	18,0	8,3	1033	533	1,296	422,50	485,88	528,13
SI1 2020 14 __ A4 82 A		1970	470	50	408	21,0	9,7	1205	622	1,296	456,49	524,96	570,61
SI1 2020 18 __ A4 82 A		1970	606	50	544	27,0	12,4	1550	799	1,296	522,92	601,36	653,65
SI1 2020 20 __ A4 82 A	2020	1970	674	50	612	30,0	13,8	1722	888	1,296	556,91	640,45	696,14
SI1 2020 24 __ A4 82 A		1970	810	50	748	36,0	16,6	2066	1066	1,296	623,34	716,84	779,18

Raccordements hydrauliques

S11 0550 12 01 A4 __ A



Dimensions avec robinetterie IRSAP :




Tous les raccordements disponibles page suivante




ARPA23 VERTICAL DOUBLE

radiateur décoratif chauffage central

S11
Arpa23 simple



S12
Arpa23 double



ARPA23 VERTICAL DOUBLE

Références	Dimensions					Puissances					Prix € HT		
	Hauteur		Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	blanc	Nuancier	Nuancier
	H mm	H' mm	L mm	mm	E mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 01	Classic	Spécial
SI2 0550 12 _ _ A4 82 A	550	500	402	70	340	10,2	4,6	504	262	1,281	542,26	623,60	677,83
SI2 0550 18 _ _ A4 82 A		500	606	70	544	15,3	6,8	756	393	1,281	644,26	740,90	805,33
SI2 0550 26 _ _ A4 82 A		500	878	70	816	22,1	9,9	1 092	568	1,281	778,67	895,47	973,34
SI2 0650 16 _ _ A4 82 A	650	600	538	70	476	16,0	7,2	763	396	1,285	615,29	707,58	769,11
SI2 0650 24 _ _ A4 82 A		600	810	70	748	24,0	10,8	1 145	594	1,285	754,29	867,43	942,86
SI2 0650 32 _ _ A4 82 A		600	1 082	70	1 020	32,0	14,4	1 526	792	1,285	890,28	1 023,82	1 112,85
SI2 0750 14 _ _ A4 82 A	750	700	470	70	408	16,1	7,3	746	386	1,289	597,39	687,00	746,74
SI2 0750 20 _ _ A4 82 A		700	674	70	612	23,0	10,4	1 066	552	1,289	702,51	807,89	878,14
SI2 0750 28 _ _ A4 82 A		700	946	70	884	32,2	14,6	1 492	773	1,289	846,67	973,67	1 058,34
SI2 0920 12 _ _ A4 82 A	920	870	402	70	340	16,6	7,6	755	389	1,297	569,77	655,24	712,21
SI2 0920 18 _ _ A4 82 A		870	606	70	544	24,8	11,3	1 132	584	1,297	683,06	785,52	853,83
SI2 0920 24 _ _ A4 82 A		870	810	70	748	33,1	15,1	1 510	778	1,297	798,13	917,85	997,66
SI2 0920 30 _ _ A4 82 A		870	1 014	70	952	41,4	18,9	1 887	973	1,297	911,30	1 048,00	1 139,13
SI2 1220 10 _ _ A4 82 A	1 220	1 170	334	70	272	18,1	8,2	802	409	1,317	563,29	647,78	704,11
SI2 1220 14 _ _ A4 82 A		1 170	470	70	408	25,3	11,5	1 123	573	1,317	645,82	742,69	807,28
SI2 1220 18 _ _ A4 82 A		1 170	606	70	544	32,6	14,8	1 444	737	1,317	731,71	841,47	914,64
SI2 1220 22 _ _ A4 82 A		1 170	742	70	680	39,8	18,0	1 764	900	1,317	815,92	938,31	1 019,90
SI2 1220 26 _ _ A4 82 A	1 520	1 170	878	70	816	47,1	21,3	2 085	1 064	1,317	900,12	1 035,14	1 125,15
SI2 1520 08 _ _ A4 82 A		1 470	266	70	204	17,6	8,2	786	397	1,337	540,70	621,81	675,88
SI2 1520 12 _ _ A4 82 A		1 470	402	70	340	26,4	12,2	1 180	596	1,337	636,31	731,76	795,39
SI2 1520 16 _ _ A4 82 A		1 470	538	70	476	35,2	16,3	1 573	794	1,337	730,13	839,65	912,66
SI2 1520 18 _ _ A4 82 A		1 470	606	70	544	39,6	18,4	1 769	894	1,337	778,67	895,47	973,34
SI2 1520 22 _ _ A4 82 A	1 820	1 470	742	70	680	48,4	22,4	2 163	1 092	1,337	872,61	1 003,50	1 090,76
SI2 1820 10 _ _ A4 82 A		1 770	334	70	272	26,3	12,1	1 173	597	1,322	608,69	699,99	760,86
SI2 1820 14 _ _ A4 82 A		1 770	470	70	408	36,8	16,9	1 642	836	1,322	710,68	817,28	888,35
SI2 1820 16 _ _ A4 82 A		1 770	538	70	476	42,1	19,4	1 877	955	1,322	760,89	875,02	951,11
SI2 1820 20 _ _ A4 82 A		1 770	674	70	612	52,6	24,2	2 346	1 194	1,322	862,77	992,19	1 078,46
SI2 2020 12 _ _ A4 82 A	2 020	1 770	742	70	680	57,9	26,6	2 581	1 313	1,322	914,55	1 051,73	1 143,19
SI2 2020 14 _ _ A4 82 A		1 970	334	70	272	28,9	13,5	1 308	669	1,312	621,55	714,78	776,94
SI2 2020 16 _ _ A4 82 A		1 970	402	70	340	34,7	16,2	1 570	803	1,312	675,01	776,26	843,76
SI2 2020 18 _ _ A4 82 A		1 970	470	70	408	40,5	18,9	1 831	937	1,312	728,46	837,73	910,58
SI2 2020 20 _ _ A4 82 A		1 970	606	70	544	52,0	24,3	2 354	1 204	1,312	837,05	962,61	1 046,31
SI2 2020 24 _ _ A4 82 A		1 970	674	70	612	57,8	27,0	2 616	1 338	1,312	888,83	1 022,15	1 111,04
SI2 2020 26 _ _ A4 82 A		1 970	810	70	748	69,4	32,4	3 139	1 606	1,312	995,51	1 144,84	1 244,39

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.372)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre	
	code	€
blanc	VAL KIT SQU CU 01	121,89
chrome	VAL KIT SQU CU 50	121,89
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	150,52

Finition	Cache-tubes	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	57,03
chrome	VAL KIT COPT 160 50	61,51
satiné	VAL KIT COPT 160 55	69,33


Créez le radiateur de votre choix selon vos contraintes de hauteur, de largeur, de puissance, de couleur et de vos arrivées d'eau.

	Gamme	Hauteur	Largeur	Couleur	Gamme	Raccord	Orientation
Descriptif	SI1 ou SI2 (simple ou double)	11 hauteurs possibles de 550 à 2 520 mm	38 largeurs possibles de 3 à 40 éléments	Codes couleur en dernière page	A4	Configuration arrivées d'eau	A pour vertical ou H pour horizontal
Exemple	SI1 Arpa23 simple Profondeur 50mm	0550 Hauteur 550mm	12 12 éléments Largeur 402mm 329 Watts	01 Blanc standard	A4 A4	82 Raccords par le bas avec manchons soudés et déviateur de flux	A Vertical

Pour chaque hauteur, retrouvez les caractéristiques dimensionnelles et de puissance pour 1 élément.

S11 Arpa23 vertical simple											S12 Arpa23 vertical double								
Dimensions				Puissances								Dimensions				Puissances			
Haut.	Larg.	Nb.		Prof.	Poids	Cap.	Δt50	Δt40	Δt30	Δt20	Pente	Prof.	Poids	Cap.	Δt50	Δt40	Δt30	Δt20	Pente
H mm	H' mm	L mm	élément	mm	Kg	lt	Watt	Watt	Watt	Watt	n.	mm	Kg	lt	Watt	Watt	Watt	Watt	n.
550	500	34	01	50	0,48	0,20	27,4	20,7	14,5	8,7	1,251	70	0,86	0,38	42,0	31,6	21,8	13,0	1,281
650	600	34	01	50	0,55	0,24	31,6	23,9	16,6	10,0	1,257	70	1,00	0,45	47,7	35,8	24,7	14,7	1,285
750	700	34	01	50	0,62	0,27	35,8	27,0	18,8	11,3	1,262	70	1,14	0,52	53,3	40,0	27,6	16,4	1,289
850	800	34	01	50	0,69	0,30	40,0	30,1	20,9	12,5	1,268	70	1,28	0,58	59,0	44,2	30,5	18,0	1,293
920	870	34	01	50	0,74	0,33	42,8	32,2	22,4	13,4	1,269	70	1,38	0,63	62,9	47,1	32,4	19,2	1,297
1 220	1 170	34	01	50	0,95	0,42	54,9	41,3	28,7	17,1	1,271	70	1,80	0,82	80,2	59,8	40,9	24,0	1,317
1 520	1 470	34	01	50	1,16	0,52	66,7	50,2	34,8	20,8	1,273	70	2,22	1,02	98,3	72,9	49,6	28,9	1,337
1 820	1 770	34	01	50	1,37	0,62	78,4	58,8	40,6	24,1	1,287	70	2,63	1,21	117,3	87,3	59,7	34,9	1,322
2 020	1 970	34	01	50	1,50	0,69	86,1	64,5	44,4	26,3	1,296	70	2,91	1,35	130,8	97,6	66,9	39,3	1,312
2 220	2 170	34	01	50	1,64	0,75	93,8	70,4	48,6	28,9	1,287	70	3,19	1,48	144,8	107,5	73,2	42,6	1,335
2 520	2 470	34	01	50	1,85	0,85	105,3	79,1	54,8	32,6	1,280	70	3,61	1,67	167,2	123,0	82,9	47,5	1,375

$$L = (34 \times \text{Nb. éléments}) - 6$$



Couleurs et finitions		Supplément de prix	Normes et certifications	
SI1 0550 12 __ A4 82 A				
Blanc Standard		—		
Nuancier Classic		+15%		
Nuancier Spécial		+25%		
RAL sur-mesure		+40% sous réserve de faisabilité		
			 	

Codes couleur et compatibilités en dernière page

S11 0550 12 **A4 82 A** 11 raccords disponibles ainsi que le code 99 pour la quotation d'un raccordement sur-mesure.



ARPA23 VERTICAL

Prix € HT

Prix publics HT sur les modèles blanc standard (code 01) et raccordement hydraulique avec manchons soudés (code 82).

Le prix d'un Arpa23 ayant un nombre d'éléments impairs est égal à celui ayant le nombre d'éléments pairs supérieur.

Exemple : Arpa23 Vertical hauteur 1820 17 éléments = prix Arpa23 Vertical hauteur 1820 18 éléments.

Pour les références non listées ci-dessous, nous consulter.


SI1 ARPA23 VERTICAL SIMPLE

L A R G E U R														
L mm	266	334	402	470	538	606	674	742	810	878	946	1 014	1 082	
Nb élé.	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	
H A U T E U R	550	W 219	274	329	384	438	493	548	603	658	712	767	822	877
		€ 299,59	319,05	339,96	364,34	383,69	406,28	425,85	448,44	469,35	490,49	511,51	532,65	553,67
	650	W 253	316	379	442	506	569	632	695	758	822	885	948	1011
		€ 302,84	322,07	343,32	369,04	388,49	412,87	432,22	455,03	475,95	498,54	517,89	540,70	561,72
	750	W 286	358	430	501	573	644	716	788	859	931	1002	1074	1146
		€ 310,89	331,91	352,82	382,02	403,15	432,22	451,68	474,38	495,41	522,92	537,46	564,96	585,99
	850	W 320	400	480	560	640	720	800	880	960	1040	1120	1200	1280
		€ 312,56	335,15	356,06	385,25	406,28	437,03	453,13	480,87	501,78	526,16	542,26	573,01	590,80
	920	W 342	428	514	599	685	770	856	942	1027	1113	1198	1284	1370
		€ 315,80	339,96	364,34	388,49	412,87	445,20	461,41	492,17	509,94	534,10	550,32	582,75	598,85
	1 220	W 439	549	659	769	878	988	1098	1208	1318	1427	1537	1647	1757
		€ 327,88	354,50	381,22	407,96	435,46	466,11	489,70	518,67	543,16	569,10	592,48	623,34	645,82
	1 520	W 534	667	800	934	1067	1201	1334	1467	1601	1734	1868	2001	2134
		€ 339,96	369,04	398,11	427,41	458,17	487,46	517,89	545,51	576,26	603,88	634,52	663,83	692,79
	1 820	W 627	784	941	1098	1254	1411	1568	1725	1882	2038	2195	2352	2509
		€ 349,58	380,44	412,87	445,20	477,63	508,27	540,70	573,01	603,88	636,31	666,84	699,38	731,71
R	2 020	W 689	861	1033	1205	1378	1550	1722	1894	2066	2239	2411	2583	2755
		€ 356,06	388,49	422,50	456,49	488,92	522,92	556,91	589,23	623,34	655,66	689,55	723,66	755,97
	2 220	W 751	938	1126	1313	1501	1689	1876	2064	2252	2439	2627	2815	3002
		€ 362,55	396,66	432,22	467,89	500,22	537,46	573,01	605,44	642,58	675,01	712,36	747,92	780,24
	2 520	W 842	1053	1264	1474	1685	1895	2106	2317	2527	2738	2948	3159	
		€ 372,28	409,64	446,88	484,00	521,24	556,91	595,83	633,07	670,08	707,44	744,67	781,91	

SI2 ARPA23 VERTICAL DOUBLE


L A R G E U R														
L mm	266	334	402	470	538	606	674	742	810	878	946	1 014	1 082	
Nb élé.	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	
H A U T E U R	550	W 336	420	504	588	672	756	840	924	1008	1092	1176	1260	1344
		€ 475,95	508,27	542,26	577,94	610,25	644,26	676,57	712,36	746,35	778,67	814,24	848,23	880,55
	650	W 382	477	572	668	763	859	954	1049	1145	1240	1336	1431	1526
		€ 479,19	511,51	545,51	582,75	615,29	649,17	683,06	718,62	754,29	786,61	822,39	857,96	890,28
	750	W 426	533	640	746	853	959	1066	1173	1279	1386	1492	1599	1706
		€ 488,92	521,24	555,35	597,39	628,04	663,83	702,51	738,08	778,67	810,99	846,67	886,93	919,46
	850	W 472	590	708	826	944	1062	1180	1298	1416	1534	1652	1770	1888
		€ 492,17	524,48	558,47	602,20	633,07	668,63	709,00	744,67	786,61	819,04	854,72	896,76	929,19
	920	W 503	629	755	881	1006	1132	1258	1384	1510	1635	1761	1887	2013
		€ 501,78	534,10	569,77	607,12	644,26	683,06	720,41	759,21	798,13	835,15	870,82	911,30	948,54
	1 220	W 642	802	962	1123	1283	1444	1604	1764	1925	2085	2246	2406	2566
		€ 521,24	563,29	603,88	645,82	688,09	731,71	773,86	815,92	859,64	900,12	942,05	985,90	1028,06
	1 520	W 786	983	1180	1376	1573	1769	1966	2163	2359	2556	2752	2949	3146
		€ 540,70	590,80	636,31	683,06	730,13	778,67	827,20	872,61	919,46	964,87	1013,40	1058,59	1107,12
	1 820	W 938	1173	1408	1642	1877	2111	2346	2581	2815	3050	3284		
		€ 556,91	608,69	660,47	710,68	760,89	812,67	862,77	914,55	964,87	1016,65	1065,18		
R	2 020	W 1046	1308	1570	1831	2093	2354	2616	2878	3139				
		€ 568,32	621,55	675,01	728,46	781,91	837,05	888,83	942,05	995,51				
	2 220	W 1158	1448	1738	2027	2317	2607	2896	3186					
		€ 581,29	637,77	694,35	751,05	807,86	864,45	921,14	977,73					
	2 520	W 1338	1672	2006	2341	2675	3010	3344						
		€ 594,04	653,98	712,36	772,30	833,69	890,28	951,89						

code 87




Raccords 50mm
avec manchons soudés
et déviateur de flux
sans supplément

code 88




Raccords 50mm
avec manchons soudés
et déviateur de flux
sans supplément

code 71




Raccords
avec manchons soudés
sans supplément

code 72




Raccords
avec manchons soudés
sans supplément

code 93



Raccord monotube
(vanne non fournie)
et déviateur de flux
20,69 €

code 92



Raccord monotube
(vanne non fournie)
et déviateur de flux
20,69 €