

## Altima horizontal blanc VM



- + Surface lisse : idéal en logement (entrée, séjour...), comme en tertiaire de caractère
- + Disponible dans toutes les teintes du nuancier et en dimensions sur-mesure (de 41 à 241 cm de longueur).



## Altilma horizontal blanc VM



Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base
L	H	ΔT30K	ΔT50K				Ref.
613	305	96	181	7.40	4	1.240	VM-030-060
613	379	117	221	9.10	5	1.240	VM-037-060
613	453	139	261	10.90	6	1.240	VM-045-060
613	527	159	301	12.60	7	1.250	VM-052-060
613	601	186	355	14.30	8	1.263	VM-060-060
613	675	203	385	16.00	9	1.250	VM-067-060
613	749	226	428	17.80	10	1.250	VM-074-060
813	305	128	241	9.90	4	1.240	VM-030-080
813	379	156	294	12.20	5	1.240	VM-037-080
813	453	184	347	14.50	6	1.240	VM-045-080
813	527	212	401	16.80	7	1.250	VM-052-080
813	601	248	473	19.10	8	1.263	VM-060-080
813	675	271	513	21.40	9	1.250	VM-067-080
813	749	302	571	23.70	10	1.250	VM-074-080
1013	305	160	301	12.40	4	1.240	VM-030-100
1013	379	195	368	15.20	5	1.240	VM-037-100
1013	453	230	434	18.10	6	1.240	VM-045-100
1013	527	265	502	21.00	7	1.250	VM-052-100
1013	601	310	591	23.90	8	1.263	VM-060-100
1013	675	338	641	26.70	9	1.250	VM-067-100
1013	749	377	713	29.60	10	1.250	VM-074-100
1213	305	192	361	14.90	4	1.240	VM-030-120
1213	379	234	441	18.20	5	1.240	VM-037-120
1213	453	277	521	21.70	6	1.240	VM-045-120
1213	527	318	602	25.20	7	1.250	VM-052-120
1213	601	362	685	28.70	8	1.250	VM-060-120
1213	675	406	769	32.00	9	1.250	VM-067-120
1213	749	452	856	35.50	10	1.250	VM-074-120
1413	305	224	422	17.40	4	1.240	VM-030-140
1413	379	273	515	21.30	5	1.240	VM-037-140
1413	453	323	608	25.30	6	1.240	VM-045-140
1413	527	371	703	29.40	7	1.250	VM-052-140
1413	601	422	799	33.50	8	1.250	VM-060-140
1413	675	474	898	37.40	9	1.250	VM-067-140
1413	749	528	999	41.40	10	1.250	VM-074-140
1613	305	256	482	19.80	4	1.240	VM-030-160
1613	379	312	588	24.30	5	1.240	VM-037-160
1613	453	369	695	29.00	6	1.240	VM-045-160
1613	527	424	803	33.60	7	1.250	VM-052-160
1613	601	482	913	38.20	8	1.250	VM-060-160
1613	675	542	1026	42.70	9	1.250	VM-067-160
1613	749	603	1141	47.40	10	1.250	VM-074-160
1813	305	288	542	22.30	4	1.240	VM-030-180
1813	379	351	662	27.40	5	1.240	VM-037-180
1813	453	415	782	32.60	6	1.240	VM-045-180
1813	527	477	903	37.80	7	1.250	VM-052-180
1813	601	542	1027	43.00	8	1.250	VM-060-180
1813	675	609	1154	48.10	9	1.250	VM-067-180
1813	749	678	1284	53.30	10	1.250	VM-074-180

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 74 mm

## Altimax horizontal blanc VM

### Commentaires descriptif

- Radiateur décoratif en acier, habillé sur la face avant d'une plaque métallique : blanc Traffic White RAL 9016. Radiateur fabriqué à partir d'éléments plats en acier (section 70 x 8 x 1,45 mm)
- Éléments soudés sur collecteurs de section 37 x 32 mm
- Ailettes à l'arrière du radiateur pour optimiser la puissance sur HLM-VLM
- Emballage spécial avec protection bois. Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose
- Teinte de base : modèles HM, HLM, VM, VLM : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Pression de service : 4 bars
- Température maximale de service 85°C.

### Options

- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc ou chromé).

### Raccordement de base

- Figure S002 Alimentation: 6 orifices 1/2", permettant de multiples combinaisons de raccordement avec pastillage adaptable. Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. 3 bouchons 1/2" fournis.