



PIANO HORIZONTAL

PI1 1820 10 4P A4 01 H

Piano simple 1149W, 568x1820mm, bleu colombe opaque



Esthétique épurée

Les lignes simples du Piano lui permettent de trouver facilement sa place dans tout type d'intérieur, classique ou moderne.

Performance certifiée

Piano est certifié NF. Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme

Piano propose un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

PIANO HORIZONTAL

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- NF
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- fixation murale dans la finition du radiateur
- purgeur, bouchons et cache-bouchons

Couleurs et finitions

Supplément de prix

PI1 0520 08 __ A4 82 H

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Normes et certifications



Codes couleur et compatibilités en dernière page

PIANO HORIZONTAL

Références	Haut. H mm	Dimensions				Poids Kg	Cap. lt	Puissances			Prix € HT		
		L mm	L' mm	Prof. mm	Entraxe E mm			Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
PI1 1220 06 01 A4 82 H	344	1 220	1 170	38	280	8,3	2,9	474	252	1,241	313,80	360,87	392,25
PI1 1520 06 01 A4 82 H		1 520	1 470	38	280	9,8	3,6	591	314	1,241	355,96	409,35	444,95
PI1 1820 06 01 A4 82 H		1 820	1 770	38	280	11,6	4,2	708	375	1,241	347,79	399,96	434,74
PI1 2020 06 01 A4 82 H		2 020	1 970	38	280	12,8	4,6	785	417	1,241	370,94	426,58	463,68
PI1 0520 08 01 A4 82 H	456	520	470	38	392	5,1	2,0	266	142	1,227	242,45	278,82	303,06
PI1 0700 08 01 A4 82 H		700	650	38	392	6,6	2,5	358	191	1,227	277,45	319,07	346,81
PI1 0920 08 01 A4 82 H		920	870	38	392	8,3	3,1	470	251	1,227	316,59	364,08	395,74
PI1 1220 08 01 A4 82 H		1 220	1 170	38	392	11,1	3,8	624	333	1,227	374,19	430,32	467,74
PI1 1520 08 01 A4 82 H		1 520	1 470	38	392	13,1	4,8	777	415	1,227	428,87	493,20	536,09
PI1 1820 08 01 A4 82 H		1 820	1 770	38	392	15,5	5,6	931	497	1,227	423,72	487,28	529,65
PI1 2020 08 01 A4 82 H		2 020	1 970	38	392	17,1	6,2	1 033	552	1,227	457,94	526,63	572,43
PI1 0520 10 01 A4 82 H		520	470	38	504	6,4	2,5	328	177	1,213	269,07	309,43	336,34
PI1 0700 10 01 A4 82 H	700	650	38	504	8,2	3,1	442	238	1,213	312,45	359,32	390,56	
PI1 0920 10 01 A4 82 H	920	870	38	504	10,4	3,9	581	313	1,213	361,43	415,64	451,79	
PI1 1220 10 01 A4 82 H	1 220	1 170	38	504	13,9	4,8	770	414	1,213	434,24	499,38	542,80	
PI1 1520 10 01 A4 82 H	1 520	1 470	38	504	16,4	6,0	959	516	1,213	501,78	577,05	627,23	
PI1 1820 10 01 A4 82 H	1 820	1 770	38	504	19,4	7,0	1 149	618	1,213	499,66	574,61	624,58	
PI1 2020 10 01 A4 82 H	2 020	1 970	38	504	21,4	7,7	1 275	686	1,213	541,14	622,31	676,43	
PI1 0520 12 01 A4 82 H	680	520	470	38	616	7,7	3,0	389	211	1,199	297,13	341,70	371,41
PI1 0700 12 01 A4 82 H		700	650	38	616	9,8	3,7	524	284	1,199	347,45	399,57	434,31
PI1 0920 12 01 A4 82 H		920	870	38	616	12,5	4,7	688	373	1,199	407,74	468,90	509,68
PI1 1220 12 01 A4 82 H		1 220	1 170	38	616	16,7	5,8	912	495	1,199	493,29	567,28	616,61
PI1 1520 12 01 A4 82 H		1 520	1 470	38	616	19,7	7,2	1 137	616	1,199	577,26	663,85	721,58
PI1 1820 12 01 A4 82 H		1 820	1 770	38	616	23,3	8,4	1 361	738	1,199	576,71	663,22	720,89
PI1 2020 12 01 A4 82 H		2 020	1 970	38	616	25,7	9,2	1 511	819	1,199	624,45	718,12	780,56

radiateur blanc code 01 livrable sur stock


Raccordements hydrauliques

PI1 0520 04 01 A4 __ H 11 raccords disponibles ainsi que le code 99 pour la quotation d'un raccordement sur-mesure.


<p>code 01</p> <p>Raccords par le bas</p> <p>sans supplément</p>	<p>code 82</p> <p>Raccords avec manchons soudés et déviateur de flux</p> <p>sans supplément</p>	<p>code 87</p> <p>Raccords 50mm avec manchons soudés et déviateur de flux</p> <p>sans supplément</p>	<p>code 88</p> <p>Raccords 50mm avec manchons soudés et déviateur de flux</p> <p>sans supplément</p>	<p>code 92</p> <p>Raccord monotube (vanne non fournie) et déviateur de flux</p> <p>20,69 €</p>
<p>code 80</p> <p>Raccords aux extrémités et déviateur de flux</p> <p>sans supplément</p>	<p>code 70</p> <p>Raccords avec manchons soudés</p> <p>sans supplément</p>	<p>code 71</p> <p>Raccords avec manchons soudés</p> <p>sans supplément</p>	<p>code 72</p> <p>Raccords avec manchons soudés</p> <p>sans supplément</p>	<p>code 93</p> <p>Raccord monotube (vanne non fournie) et déviateur de flux</p> <p>20,69 €</p>

PIANO HORIZONTAL

radiateur sèche-serviettes chauffage central



Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



Accessoires

Raccords hydrauliques (p.372)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	code	Raccords hydrauliques standard équerre	€
blanc	VAL KIT SQU CU 01		121,89
chrome	VAL KIT SQU CU 50		121,89
couleur	VAL KIT SQU CU _ _		150,52

Finitions	code	Raccords hydrauliques 50 mm équerre	€
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01		180,05
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50		180,05
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _		197,50

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	code	Cache-tubes standard	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01		57,03
chrome	VAL KIT COPT 160 50		61,51
satiné	VAL KIT COPT 160 55		69,33

Finitions	code	Cache-tubes 50 mm	€
blanc	VAL KIT COPT 50 01		70,45
chrome	VAL KIT COPT 50 50		77,16
satiné	VAL KIT COPT 50 55		84,99