

Modulo - boîte carrée - 1 poste - P50mm - entrées 2xØ20 + 2x25 + 4xØ20/25mm

ALB71302

Statut commercial: Commercialisé

# **Principales**

Gamme de produit	Multifix
Nom du produit	Multifix Modulo
Type de produit ou équipement	Boîtier d'appareil

# Complémentaires

-	
Montage de l'appareil	Encastré
Nombre de postes	1 poste
Entrée de câble	2 entrée défonçable pour 25 mm 4 entrée défonçable pour 2025 mm 2 entrée défonçable pour 20 mm
Nuance de la couleur	Bleu
Distance entre supports	60 mm
Profondeur interne	48 mm
Longueur	74 mm
Largeur	74 mm
Profondeur	50 mm
Section de câble	2,5 mm²
Diamètre du tube	20 mm
Plombage	Sans

#### **Environnement**

|--|

# **Emballage**

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,800 cm
Largeur de l'emballage 1	7,300 cm
Longueur de l'emballage 1	7,300 cm
Poids de l'emballage 1	42,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	12,000 cm

Largeur de l'emballage 2	21,000 cm
Longueur de l'emballage 2	22,000 cm
Poids de l'emballage 2	520,000 g
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	1800
Hauteur de l'emballage 3	105,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	102,000 kg

#### **Garantie contractuelle**

Garantie 18 mois



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	1

#### **Use Better**

Teneur en métaux recyclés	0
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACh	Déclaration REACh
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS pour la Chine
sans PVC	Oui

### **Use Again**

○ Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Teneur en halogène	Produit sans halogène
Reprise	No