COQISOL : réponse à la réglementation thermique traitement des ponts thermiques et de l'étanchéité à l'air

Solution plafond	Produit	Référence	Ø 150	Ø 180	Ø 230
	Plaque distance sécurité étanche (plafond)	PDSE	32 150 120 55,27	32 999 120 60,77	
	Coquille isolante (plafond)	COQISOLH300	32 150 121 85,18	32 999 121 99,14	
		COQISOLH500	32 150 126 106,65	32 999 126 126,63	
	Collier de soutien réhaussé Hauteur : 40 cm	CSR	32 150 012 33,43	32 999 01 39,32	

Solution plafond rampant	Produit	Référence	Ø 150	Ø 180 Ø 230	
	Plaque distance sécurité étanche (rampant)	PDSER 0-10 DE 0 À 10 %	32 150 128	32 999 128	
		PDSER 10-40 DE 10 À 40 %	32 150 130	32 999 130	
		PDSER 41-80 DE 41 À 80 %	32 150 131	32 999 131	
		PDSER 81-120 DE 81 À 120 %	32 150 132	32 999 132	
			61,09	79,42	
	Coquille isolante (rampant) Recoupable selon la pente du toit –	COQISOL 0-40 DE 0 À 40 % (H = 50 CM)	32 150 122	32 999 122	
		COQISOL 41-70 DE 41 À 70 % (H = 65 CM)	32 150 123	32 999 123	
		COQISOL 71-100 DE 71 À 100 % (H = 85 CM)	32 150 124	32 999 124	
			120,37	168,86	
		COQISOL 101-120 DE 101 À 120 % (H = 1 M)	32 150 125	32 999 125	
			147,14	205,78	
	Plaque de propreté pour plaque PDSE (rampant) Blanc*	PPPDSER 0-10 DE 0 À 10 %	32 150 144 - 9020	32 999 144 - 9020	
		PPPDSER 11-40 DE 11 À 40 %	32 150 145 - 9020	32 999 145 - 9020	
		PPPDSER 41-80 DE 41 À 80 %	32 150 146 - 9020	32 999 146 - 9020	
		PPPDSER 81-120 DE 81 À 120 %	32 150 147 - 9020	32 999 147 - 9020	
			85,19	93,72	

^{*} Autres couleurs RAL, consulter le Service Client.

Ventilation habillage	Produit	Référence	
	Grille de ventilation habillage (16x16cm)* (90 cm²)	GVH	55 000 278 25,53

^{*} Produit vendu à l'unité avec précadre. Pour être conforme à l'Avis Technique, prévoir 2 grilles (ventilation haute et basse).

Solution hors RT2012	Produit	Référence	Ø 150	Ø 180	Ø 230
	Plaque distance sécurité non ventilée	PDSNV	32 150 026 55,10	32 999 026 60,77	
	Plaque réhausse distance sécurité	RPDS	32 150 043 20,34	32 999 04 23,55	