

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Ovalis - Prise téléphone en T - 8 contacts - avec plaque - Blanc

S320496

**Statut commercial:** Commercialisé

### Principales

Gamme	Ovalis
Type de produit ou équipement	Prise téléphone
Présentation du produit	Produit complet
Type de prise téléphone	France Telecom (8 contacts)
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Quantité du lot	10 pièces
Vente par quantité indivisible	1

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Par vis Par griffes
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition Plastique anti-UV: plaque de finition
Finition de la surface	Mat
Hauteur	85 mm
Raccordement	Bornes à vis
Largeur	85 mm
Profondeur	18 mm
Poids du produit	0,02 kg
Profondeur d'encastrement	11,7 mm
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Décolorant Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Acétone Huile Résistant aux UV Pétrole

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique.

<b>Résistance aux agents chimiques</b>	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
--	---

## Environnement

<b>Température ambiante de stockage</b>	-5...50 °C
---	------------

<b>Température de l'air ambiant en fonctionnement</b>	-5...35 °C
---	------------

<b>Normes</b>	CENET 28417 Ed3 EN 60529
---------------	-----------------------------

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
---------------------------	-----

<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
---------------------------------------	---

<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	3,500 cm
---------------------------------	----------

<b>Largeur de l'emballage 1</b>	9,000 cm
---------------------------------	----------

<b>Longueur de l'emballage 1</b>	9,000 cm
----------------------------------	----------

<b>Poids de l'emballage 1</b>	58,000 g
-------------------------------	----------

<b>Type d'emballage 2</b>	BB1
---------------------------	-----

<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	10
---------------------------------------	----

<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	5,500 cm
---------------------------------	----------

<b>Largeur de l'emballage 2</b>	18,000 cm
---------------------------------	-----------

<b>Longueur de l'emballage 2</b>	36,500 cm
----------------------------------	-----------

<b>Poids de l'emballage 2</b>	663,000 g
-------------------------------	-----------

<b>Type d'emballage 3</b>	S04
---------------------------	-----

<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	120
---------------------------------------	-----

<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	30,000 cm
---------------------------------	-----------

<b>Largeur de l'emballage 3</b>	40,000 cm
---------------------------------	-----------

<b>Longueur de l'emballage 3</b>	60,000 cm
----------------------------------	-----------

<b>Poids de l'emballage 3</b>	8,660 kg
-------------------------------	----------

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Use Better

#### **Matières et Substances**

Emballage avec carton recyclé	<b>Non</b>
-------------------------------	------------

Emballage sans plastique	<b>Non</b>
--------------------------	------------

<a href="#">Directive UE RoHS</a>	<b>Conforme</b>
-----------------------------------	-----------------

Règlementation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
----------------------	-----------------------------------

Règlement RoHS chinois	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
------------------------	--

### Use Again

#### **Réemballer et réusiner**

Reprise	<b>No</b>
---------	-----------

Image of product / Alternate images

Alternative

---







