
RENOV



LES + PRODUIT

- Idéal en rénovation (commande sans fils)
- Installation sur tous types de supports
- Adaptée à chaque environnement (cuisine, WC, salle de bains...)

APPLICATION

- Modulation des débits d'extraction dans les pièces humides cuisine, WC, salles de bains et salles de bains avec WC.
- Applicables à toutes les bouches BEH, respectant leurs conformités règlementaires en Hygro A, Hygro B, et autoréglable.

GAMME

- \bullet Montage possible sur toutes les manchettes plastiques du Ø 99 au Ø 125 mm
- Bouches Cuisine et WC: commandes manuelles (à cordelette) ou électriques (à piles 2 x 1,5V)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

BOUCHES HYGROREGLABLES RENOVATION

	Bouches cuisine - Ø 125 (mm)					Bouches wc Ø 80 (mm)			
Débit (m3/h)	Commande à cordelette Commande à pile				Débit (m3/h)	Commande à cordelette		Commande à pile	
	BEHC RENOV	Code	BEHC RENOV	Code		BEHW RENOV	Code	BEHW RENOV	Code
10/40/75	BEHC 10-40/75 RENOV	850455	BEHC P 10-40/75 RENOV	854043	5/30	BEHW-5/30 RENOV	850118	BEHW-DP 5/30 RENOV	850539
10/40/90	BEHC 10-40/90 RENOV	BEHC 10-40/90 RENOV 850456 BEHC P 10-40/90 RENOV		854044	-	-	-	-	-
10/45/105	BEHC-10/45/105 RENOV	850113	BEHC P 10-45/105 RENOV	854045	-	-	-	-	-
10/45/120	BEHC-10/45/120 RENOV	850114	BEHC P 10-45/120 RENOV	854046	-	-	-	-	-
15-45/135	BEHC 15-45/135 RENOV	850457	BEHC P 15-45/135 RENOV	854048	-	-	-	-	-
	Bouches salle de bain - Ø 80 (mm)				Débit (m3/h)	Bouches salle de bain avec wc - Ø 80 (mm)			
Débit (m3/h)						Commande à cordelette		Commande à pile	
	BEHS RENOV			Code		BEHS/W RENOV	Code	BEHS/W DP RENOV	Code
5/40	BEHS-5/40 RENOV			850116	10/45/45	BEHS/W 10/45/45 RENOV	854051	BEHS/W DP 15-45/45 RENOV	854052
5/45	BEHS-5/45 RENOV		850367	5/40/30	BEHS/W 5/40/30 RENOV	854050	BEHS/W DP 5/40/30 RENOV	854049	
10/40	BEHS-10/40 RENOV	BEHS-10/40 RENOV			-	-	-	-	-
10/45	BEHS-10/45 RENOV			850117	-	-	-	-	-

BOUCHES AUTOREGLABLES RENOVATION + MANCHETTES A JOINTS

		Bouches cuisine - Ø 99 (mm)					Bouches salle de bain ou wc				
(1	Débit (m3/h)	Ø 99 (mm)		Ø 116 (mm)		Débit (m3/h)	Ø 99 (mm)		Ø 116 (mm)		
1		BARJ	Code	BARJ	Code		BARJ	Code	BARJ	Code	
	20/75	BARJ 20/75 (99)	858208	BARJ 20/75 (116)	858191	15	BARJ 15 (99)	858206	BARJ 15 (116)	858189	
	30/90	BARJ 30/90 (99)	858209	BARJ 30/90 (116)	858192	30	BARJ 30 (99)	858207	BARJ 30 (116)	858190	
	45/105	BARJ 45/105 (99)	858210	BARJ 45/105 (116)	858193	-	-	-	-	-	
	45/120	BARJ 45/120 (99)	858211	BARJ 45/120 (116)	858194	-	-	-	-	-	
	45/135	BARJ 45/135 (99)	858212	BARJ 45/135 (116)	858195						

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES DE MONTAGE



PLATINE + BOUCHE RENOV 15 OU 30 m3/h

	Ré	férence			Code
PRS 15/177X2	78				858184
PRS 30/177X2	78				858185
1	,				. (1 11)

Installation sur réservation existante de dimensions (LxH) $80 \times 170 \,$ à $110 \times 245 \,$ mm



PLATINE RENOV SEULE

Référence	Code
PRC 177X278	858270



PLATINE RENOV + ENTRETOISE

Référence	Code
PRC.E 177X278	858181

La platine rénovation équipée de 2 étriers de largeur 75 mm s'installe sur des réservations existantes de dimensions (LxH) 80x170 à 110x245mm Pour un montage sur les cadres de dimensions inférieures à 90 mm, il est necessaire de prendre le modele avec entretoise (PRC.E)



PLATINE D'ADAPTATION SUR MANCHETTE CADRE BEAC EXISTANTE

PAM	Code
PAM 148X202	858186

La platine PAM (2) permet le montage d'une bouche RENOV (3) ou BAR sur le cadre existant BEAC (1)



PLATINES DE RENOVATION PLEINES A VISSER (ENTRAXE DE FIXATION 220)

PRC	Code
PRC 250X250	850239

La platine rénovation se monte sur des réservations de dimensions $100 \times 100 \text{ à } 200 \times 200 \text{ par 4 vis}$



PLATINE DE RENOVATION RECTANGULAIRE PLEINE AVEC ETRIERS DE FIXATION

PRP	Code
PRP 177X278	858182

La platine de rénovation est équipée de 2 étriers de largeur $75~\mathrm{mm}$





MANCHETTES POUR BOUCHES AUTOREGLABLES

MANCHETTE 99 JOINT	858213
MANCHETTE 116 JOINT	858269