

INSPIRA




In-Wash® avec In-Tank® - WC lavant au sol Rimless, à évacuation duale, adossé au mur, avec réservoir (3/4,5 L) intégré et abattant double frein de chute équipé de fonctions lavage et séchage. Nécessite une alimentation électrique.


DIMENSIONS

Longueur	385 mm
Largeur	585 mm
Hauteur	485 mm

COULEURS ET FINITIONS



DESSINS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES

- Alerte de batterie faible de la télécommande
- Au sol
- Canule amovible
- Classe de protection
- Coude d'évacuation inclus
- Détecteur de présence
- Fonction lavabo
- Kit de fixations: Inclus
- Lavage à l'eau chaude
- Mode de fonctionnement des lumières LED: Eteint, Mode nuit, Standard, Standard avec mode nuit
- Mode silencieux
- Niveau de température de l'air de séchage: 50°, 60°, OFF
- Nombre de canules: 1
- Panneau de commande: Clavier latéral et télécommande
- Positions de la canule: 5
- Pression de l'eau: 0.05 - 0.9
- Roca Rimless® Vortex
- Siège et abattant extractibles
- Support de fixation au mur de la télécommande
- Système d'évacuation: Washdown
- Type d'installation: Au sol
- Type d'évacuation: Duale (vario)
- Type de WC lavant: In-Wash ®
- Type de bride: Rimless Vortex
- Télécommande de fréquence radio: 2,4
- Water inlet position: Latérale droite



Canule auto-nettoyante



Contrôle de l'intensité du jet d'eau



Contrôle de la température de l'air



Contrôle de la température de l'eau



Fonction séchage



Lumière




Matériel antibactérien



Mode économie d'énergie



Nettoyage anal



Nettoyage par oscillations



Nettoyage périnéal



Réglage de la position de la canule



Système de fermeture amortie SoftClose





Inspira

Trois formes, de multiples combinaisons, de nombreuses possibilités. Cette collection de porcelaine et de mobilier, qui offre 3 lignes de design Round (ronde), Soft (avec des angles doux) et Square (carrée), parfaitement combinables entre elles, permet de donner vie à des espaces de bain dans tous les styles.



MANUELS ET FICHES D'INFORMATIONS



[Manuel d'utilisation](#)



[Manuel d'installation](#)