



RELAX POWER
REP D 065B 9N IR 01 AN
Relax Power 1191W, 1963x653mm, agave



Esthétique

Grâce à ses lignes épurées et sa robinetterie masquée montée d'usine, Relax trouve sa place dans tout type d'intérieur.

Confort & Performance

Relax diffuse une chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme

De nombreuses finitions sont disponibles dont Wall Finished qui accueillera la peinture de votre choix ou Inox Miroir.

Raccordement hydraulique masqué monté d'usine inclus avec le radiateur.

RELAX POWER


radiateur décoratif chauffage central

Caractéristiques techniques

- panneau rayonnant en acier
- raccordement hydraulique masqué 50mm M24x19 monté d'usine thermostatisable
- pression maximale de service 10 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixations murales
- **robinetterie thermostatisable masquée montée d'usine** >
- raccords cuivre Ø 12, 14 et 15mm
- multicouche Ø 14 ép. 2mm et 16 ép. 2mm
- purgeur
- gabarit de montage



Couleurs et finitions	Supplément de prix
REP I 065B __ IR 01 AN	
RAL sur-mesure	+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications
EN 442
CE 15 - C - s2, d0
EN442-1

RELAX POWER

Références	Dimensions				Poids Kg	Cap. lt	Puissances			Prix € HT			
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm			Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial	Wall Finished code 6B
REP I 065B __ IR 01 AN	688	653	47,5	45/100	12,1	2,6	434	234	1,212	707,88	814,06	884,85	1 283,81
REP I 085B __ IR 01 AN	688	857	47,5	45/100	15,7	3,4	570	307	1,212	749,26	861,65	936,58	1 402,35
REP I 106B __ IR 01 AN	688	1 061	47,5	45/100	19,3	4,3	705	380	1,212	795,11	914,38	993,89	1 517,53
REP I 119B __ IR 01 AN	688	1 197	47,5	45/100	21,7	4,8	796	429	1,212	805,18	925,96	1006,48	1 575,68
REP I 140B __ IR 01 AN	688	1 401	47,5	45/100	25,3	5,7	931	501	1,212	878,98	1010,83	1098,73	1 636,07
REP H 065B __ IR 01 AN	868	653	47,5	45/100	15,2	3,2	546	290	1,239	740,31	851,36	925,39	1 403,47
REP H 085B __ IR 01 AN	868	857	47,5	45/100	19,7	4,3	717	381	1,239	791,76	910,52	989,70	1 483,98
REP H 106B __ IR 01 AN	868	1 061	47,5	45/100	24,3	5,3	887	471	1,239	858,85	987,68	1073,56	1 565,62
REP H 119B __ IR 01 AN	868	1 197	47,5	45/100	27,3	6,0	1 001	532	1,239	883,46	1015,98	1104,33	1 622,65
REP H 140B __ IR 01 AN	868	1 401	47,5	45/100	31,9	7,1	1 171	622	1,239	949,44	1091,86	1186,80	1 680,80
REP E 038B __ IR 01 AN	1 663	381	47,5	45/100	17,0	3,4	608	318	1,270	847,67	974,82	1059,59	1 470,56
REP E 051B __ IR 01 AN	1 663	517	47,5	45/100	22,9	4,7	825	431	1,270	905,82	1041,69	1132,28	1 520,89
REP E 065B __ IR 01 AN	1 663	653	47,5	45/100	28,8	6,1	1 042	545	1,270	968,45	1113,72	1210,56	1 615,94
REP D 038B __ IR 01 AN	1 963	381	47,5	45/100	20,0	4,0	695	361	1,282	977,39	1124,00	1221,74	1 457,14
REP D 051B __ IR 01 AN	1 963	517	47,5	45/100	26,9	5,5	943	490	1,282	1 045,61	1202,45	1307,01	1 768,03
REP D 065B __ IR 01 AN	1 963	653	47,5	45/100	33,9	7,1	1 191	619	1,282	1 131,72	1301,48	1414,65	1 926,83
REP C 038B __ IR 01 AN	2 163	381	47,5	45/100	21,9	4,4	737	385	1,273	1 004,23	1154,86	1255,29	1 699,82
REP C 051B __ IR 01 AN	2 163	517	47,5	45/100	29,6	6,1	1 001	522	1,273	1 083,63	1246,17	1354,54	1 926,83
REP C 065B __ IR 01 AN	2 163	653	47,5	45/100	37,3	7,8	1 264	660	1,273	1 176,45	1352,92	1470,56	2 154,96

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

RELAX POWER INOX SATINÉ ET INOX MIROIR


Références	Dimensions				Poids Kg	Cap. lt	Puissances*			Prix € HT	
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm			Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Inox Satiné code AS	Inox Miroir code IS
REP E 038B __ IR 01 AN	1 663	381	47,5	45/100	17,0	3,4	426	223	1,270	1 500,76	2 147,14
REP E 051B __ IR 01 AN	1 663	517	47,5	45/100	22,9	4,7	578	302	1,270	1 553,32	2 222,06
REP E 065B __ IR 01 AN	1 663	653	47,5	45/100	28,8	6,1	729	382	1,270	1 649,49	2 360,73
REP D 038B __ IR 01 AN	1 963	381	47,5	45/100	20,0	4,0	487	253	1,282	1 487,34	2 130,36
REP D 051B __ IR 01 AN	1 963	517	47,5	45/100	26,9	5,5	660	343	1,282	1 807,17	2 593,34
REP D 065B __ IR 01 AN	1 963	653	47,5	45/100	33,9	7,1	834	433	1,282	1 967,09	2 780,09
REP C 038B __ IR 01 AN	2 163	381	47,5	45/100	21,9	4,4	516	270	1,273	1 735,60	2 498,28
REP C 051B __ IR 01 AN	2 163	517	47,5	45/100	29,6	6,1	701	365	1,273	1 967,09	2 780,09
REP C 065B __ IR 01 AN	2 163	653	47,5	45/100	37,3	7,8	885	462	1,273	2 201,93	2 964,61

* les finitions inox diminuent de 30% la puissance du Relax

RELAX OVER POWER

radiateur décoratif chauffage central

Raccordement hydraulique
thermostatisable masqué,
monté d'usine, inclus avec le
radiateur.



RELAX OVER POWER

Références	Haut. mm	Larg. mm	Dimensions		Poids Kg	Cap. lt	Puissances			Prix € HT			
			Prof. mm	Entraxe mm			$\Delta t50$ Watt	$\Delta t30$ Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial	Wall Finished code 6B
REO I 065B _ _ IR 01 AN	688	653	63,5	45/100	17,3	4,4	682	359	1,255	796,23	915,66	995,29	1 449,32
REO I 085B _ _ IR 01 AN	688	857	63,5	45/100	22,4	5,9	895	471	1,255	865,56	995,39	1 081,95	1 575,68
REO I 106B _ _ IR 01 AN	688	1 061	63,5	45/100	27,5	7,3	1 108	584	1,255	941,61	1 082,85	1 177,01	1 704,29
REO I 119B _ _ IR 01 AN	688	1 197	63,5	45/100	31,0	8,3	1 250	658	1,255	968,45	1 113,72	1 210,56	1 807,17
REO I 140B _ _ IR 01 AN	688	1 401	63,5	45/100	36,1	9,8	1 463	770	1,255	1 045,61	1 202,45	1 307,01	1 910,06
REO H 065B _ _ IR 01 AN	868	653	63,5	45/100	22,0	5,7	850	445	1,266	842,08	968,39	1 052,60	1 470,56
REO H 085B _ _ IR 01 AN	868	857	63,5	45/100	28,6	7,5	1 116	584	1,266	994,17	1 143,30	1 242,71	1 571,21
REO H 106B _ _ IR 01 AN	868	1 061	63,5	45/100	35,1	9,4	1 381	723	1,266	1 018,77	1 171,59	1 273,46	1 671,86
REO H 119B _ _ IR 01 AN	868	1 197	63,5	45/100	39,5	10,7	1 558	816	1,266	1 057,91	1 216,60	1 322,39	1 788,16
REO H 140B _ _ IR 01 AN	868	1 401	63,5	45/100	46,0	12,6	1 824	955	1,266	1 151,85	1 324,63	1 439,81	1 906,70
REO E 038B _ _ IR 01 AN	1 663	381	63,5	45/100	25,6	6,4	928	480	1,291	979,63	1 126,57	1 224,54	1 538,78
REO E 051B _ _ IR 01 AN	1 663	517	63,5	45/100	34,3	8,9	1 260	651	1,291	1 073,57	1 234,61	1 341,96	1 813,88
REO E 065B _ _ IR 01 AN	1 663	653	63,5	45/100	43,1	11,4	1 591	823	1,291	1 163,03	1 337,48	1 453,79	1 973,80
REO D 038B _ _ IR 01 AN	1 963	381	63,5	45/100	30,1	7,5	1 060	551	1,281	1 136,19	1 306,62	1 420,24	1 617,06
REO D 051B _ _ IR 01 AN	1 963	517	63,5	45/100	40,5	10,5	1 439	748	1,281	1 253,61	1 441,65	1 567,01	2 173,98
REO D 065B _ _ IR 01 AN	1 963	653	63,5	45/100	50,8	13,6	1 817	944	1,281	1 369,92	1 575,41	1 712,40	2 369,68
REO C 038B _ _ IR 01 AN	2 163	381	63,5	45/100	33,2	8,3	1 164	606	1,279	1 173,10	1 349,07	1 466,38	1 812,76
REO C 051B _ _ IR 01 AN	2 163	517	63,5	45/100	44,6	11,6	1 580	822	1,279	1 297,23	1 491,81	1 621,54	2 369,68
REO C 065B _ _ IR 01 AN	2 163	653	63,5	45/100	56,0	15,0	1 995	1 038	1,279	1 430,31	1 644,86	1 787,89	2 564,26

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

RELAX OVER POWER INOX SATINÉ ET INOX MIROIR

Références	Haut. mm	Larg. mm	Dimensions		Poids Kg	Cap. lt	Puissances*			Prix € HT	
			Prof. mm	Entraxe mm			$\Delta t50$ Watt	$\Delta t30$ Watt	Pente n.	Inox Satiné code AS	Inox Miroir code IS
REO E 038B _ _ IR 01 AN	1 663	381	63,5	45/100	25,6	6,4	650	336	1,291	1 568,97	2 767,79
REO E 051B _ _ IR 01 AN	1 663	517	63,5	45/100	34,3	8,9	882	456	1,291	1 849,67	2 862,85
REO E 065B _ _ IR 01 AN	1 663	653	63,5	45/100	43,1	11,4	1 114	576	1,291	2 015,18	3 054,08
REO D 038B _ _ IR 01 AN	1 963	381	63,5	45/100	30,1	7,5	742	386	1,281	1 650,61	3 244,19
REO D 051B _ _ IR 01 AN	1 963	517	63,5	45/100	40,5	10,5	1 007	524	1,281	2 215,35	3 529,35
REO D 065B _ _ IR 01 AN	1 963	653	63,5	45/100	50,8	13,6	1 272	661	1,281	2 417,76	3 720,58
REO C 038B _ _ IR 01 AN	2 163	381	63,5	45/100	33,2	8,3	815	424	1,279	1 847,43	3 436,54
REO C 051B _ _ IR 01 AN	2 163	517	63,5	45/100	44,6	11,6	1 106	575	1,279	2 417,76	3 780,97
REO C 065B _ _ IR 01 AN	2 163	653	63,5	45/100	56,0	15,0	1 397	727	1,279	2 614,59	4 007,99

* les finitions inox diminuent de 30% la puissance du Relax

Accessoires

Porte-serviettes Relax (p. 369)

Relax peut se transformer en radiateur sèche-serviettes grâce à cet accessoire chromé qui se positionne à la hauteur souhaitée

Finitions		Porte-serviettes Relax	
	compatibilité	code	€
chrome	Relax Power	AS TEN SQ 20L 50	251,28
chrome	Relax Over Power	AS TEN SQ 60L 50	251,28

