



KINEMOON STYLE

L'échappée lunaire



KINEMOON STYLE

Receveur extra-plat découpable en Biolex

ADHÉRENCE



Hauteur
2,6 cm



Décaissement
total



Faible
décaissement



Sans
décaissement



LES +



Conforme norme
zéro ressaut



Découpable
sur chantier



Découpe
sur-mesure
(voir p.251)



SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB
(voir p.463)

CARACTÉRISTIQUES

- Texture aspect pierre lunaire
- Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et grille d'évacuation métallique assortie incluses
- Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant ø 230 mm mini)
- En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 10 à 14 cm

COULEURS



Blanc



Gris
anthracite






Gris
pierre



Noir



Sable



Zone maximale de découpe

(si le receveur n'est pas totalement encastré,
les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

X	Y	B	C	D
80	80	24	32	27
90	90	29	37	32
100	100	34	42	32
100	80	34	32	37
100	90	34	37	37
120	80	44	32	47
120	90	44	37	47
120	100	44	42	47
140	80	54	32	57
140	90	54	37	57
140	100	54	42	57
160	80	64	32	67
160	90	64	37	67
160	100	64	42	67
180	80	74	32	77
180	90	74	37	77
180	100	74	42	77

INFO : Installez ce receveur partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.458)
Tableaux références/prix (voir p.248)



Créez une harmonie parfaite dans la salle de bain, avec nos vasques et plans de toilette assortis (voir p.294)



Côté utilisateur

- **Design** : texture aspect pierre lunaire, 5 couleurs au choix
- **Accès facilité** : sans ressaut intérieur, 2,6 cm de ressaut extérieur maximum (pour une pose sans pieds)
- **Sécurité** : forte adhérence naturelle



Côté installateur

- **Adaptabilité parfaite** : découpable sur les 4 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- **Idéal pour les projets de douche à l'italienne** : encastrement total possible



KINEMOON STYLE



Kinemoon Style - 90 x 90 - couleur gris pierre - pose avec faible décaissement

INFO : Départ usine sous 4 semaines, sauf pour les références suivies du symbole 

Tarifs H.T.	Blanc		Gris anthracite	Gris pierre	Noir	Sable	
80 x 80 cm	RD752 	328 €	RD752A	RD752P	RD752N	RD752S	358 €
90 x 90 cm	RD754 	416 €	RD754A	RD754P	RD754N	RD754S	453 €
100 x 100 cm	RD758 	513 €	RD758A	RD758P	RD758N	RD758S	559 €
100 x 80 cm	RD756 	411 €	RD756A	RD756P	RD756N	RD756S	448 €
100 x 90 cm	RD757 	462 €	RD757A	RD757P	RD757N	RD757S	503 €
120 x 80 cm	RD762 	494 €	RD762A 	RD762P 	RD762N 	RD762S 	537 €
120 x 90 cm	RD763 	555 €	RD763A 	RD763P 	RD763N 	RD763S 	603 €
120 x 100 cm	RD764 	617 €	RD764A	RD764P	RD764N	RD764S	671 €
140 x 80 cm	RD768 	575 €	RD768A	RD768P	RD768N	RD768S	626 €
140 x 90 cm	RD769 	621 €	RD769A 	RD769P 	RD769N 	RD769S 	676 €
140 x 100 cm	RD770 	719 €	RD770A	RD770P	RD770N	RD770S	782 €
160 x 80 cm	RD776 	658 €	RD776A	RD776P	RD776N	RD776S	715 €
160 x 90 cm	RD777 	741 €	RD777A	RD777P	RD777N	RD777S	805 €
160 x 100 cm	RD778 	822 €	RD778A	RD778P	RD778N	RD778S	894 €
180 x 80 cm	RD782 	717 €	RD782A	RD782P	RD782N	RD782S	781 €
180 x 90 cm	RD783 	832 €	RD783A	RD783P	RD783N	RD783S	906 €
180 x 100 cm	RD784 	925 €	RD784A	RD784P	RD784N	RD784S	1 006 €

 Départ usine sous 48h

Kit de pieds

INFO : Kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 10 à 14 cm

Longueur \ Largeur	Longueur						
	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm
80 cm	4 pieds	-	4 pieds	8 pieds	10 pieds	10 pieds	12 pieds
90 cm	-	4 pieds	4 pieds	8 pieds	10 pieds	10 pieds	12 pieds
100 cm	-	-	8 pieds	8 pieds	10 pieds	12 pieds	14 pieds



Kit 5 pieds	KINPIED09	68 €
Kit 8 pieds	KINPIED11	91 €
Kit 10 pieds	KINPIED03	107 €
Kit 12 pieds	KINPIED12	133 €
Kit 16 pieds	KINPIED04	169 €

Kit de réparation


Couleur blanc	KINEMOON01	45 €	Couleur gris anthracite	KINEMOON02	45 €	Couleur gris pierre	KINEMOON05	45 €	Couleur noir	KINEMOON04	45 €	Couleur sable	KINEMOON06	45 €
---------------	------------	------	-------------------------	------------	------	---------------------	------------	------	--------------	------------	------	---------------	------------	------



Kinemoon Style - 90 x 90 - couleur sable - pose avec faible décaissement






Kinemoon Style - 120 x 90 - couleur noir - pose avec faible décaissement



Kinemoon Style - 180 x 90 - couleur gris anthracite - pose avec faible décaissement




TYPES D'INSTALLATION

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé






Préparation de l'implantation

2. Posé en butée contre le carrelage






Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables



Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables



Préparation de l'implantation

C, D, X et Y : voir p.246

KINEMOON STYLE

BON DE COMMANDE à envoyer



par mail à surmesure@kinedo.com


Commande et devis traités sous 48h

Enseigne :


Ville :

N° de commande :

TYPES DE DÉCOUPE possibles



DÉCOUPES MAXI possibles



DÉCOUPE (pensez à joindre un schéma coté très précis avec le bon de commande)

	<input type="checkbox"/> Découpes symétriques sur la longueur, avec bonde centrée		<input type="checkbox"/> Découpes asymétriques sur la longueur, avec bonde décentrée		<input type="checkbox"/> Découpe sur un côté sur la longueur, avec bonde décentrée
	<input type="checkbox"/> Découpes symétriques sur la largeur, avec bonde centrée		<input type="checkbox"/> Découpes asymétriques sur la largeur, avec bonde décentrée		<input type="checkbox"/> Découpe sur un côté sur la largeur, avec bonde décentrée

COULEUR du receveur

	<input type="checkbox"/> Blanc		<input type="checkbox"/> Gris anthracite		<input type="checkbox"/> Gris pierre
	<input type="checkbox"/> Noir		<input type="checkbox"/> Sable		

TARIF

Tarif receveur Kinemoon Style €
 (prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.246. Exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm)

Supplément découpe :trait(s) de coupe x 55 € l'unité = €
 (chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe)

Montant total HT du receveur €

Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48h à réception du bon de commande et du schéma.
 Départ usine sous 5 semaines.



KINEMOON

A la conquête de la lune



KINEMOON

Receveur extra-plat découpable en Biolex



Hauteur
2,6 cm



Décaissement
total



Faible
décaissement



Sans
décaissement

ADHÉRENCE



LES +



Conforme norme
zéro ressaut



Découpable
sur chantier



Découpe
sur-mesure
(voir p.259)



SALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB

(voir p.463)

CARACTÉRISTIQUES

- Texture aspect pierre lunaire
- Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et grille d'évacuation métallique assortie à la couleur du receveur incluses
- Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant \varnothing 230 mm mini)
- En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 9,5 à 14 cm

COULEURS



Blanc



Gris
anthracite



Gris
pierre



Noir



Sable

GRILLES







Grille 1



Grille 2



Grille 3



Zone maximale de découpe
(si le receveur n'est pas totalement encastré,
les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

X	Y	B	C	D
90	90	38,5	32,5	32,5
90	75	38,5	25	32,5
100	70	43,5	22,5	37,5
100	80	43,5	27,5	37,5
100	90	43,5	32,5	37,5
120	70	53,5	22,5	47,5
120	80	53,5	27,5	47,5
120	90	53,5	32,5	47,5
140	70	63,5	22,5	57,5
140	80	63,5	27,5	57,5
140	90	63,5	32,5	57,5
160	80	73,5	27,5	67,5
160	90	73,5	32,5	67,5
170	70	78,5	22,5	72,5
180	80	83,5	27,5	77,5
180	90	83,5	32,5	77,5

INFO : Installez ce receveur partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.458)
Tableaux références/prix (voir p.256)



Créez une harmonie parfaite dans la salle de bain, avec nos vasques et plans de toilette assortis (voir p.294)



Côté utilisateur

- **Design** : texture aspect pierre et choix de la couleur
- **Accès facilité** : sans ressaut intérieur, 2,6 cm de ressaut extérieur maximum (pour une pose sans pieds)
- **Sécurité** : forte adhérence naturelle



Côté installateur


- **Adaptabilité parfaite** : découpable sur les 4 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- **Idéal pour les projets de douche à l'italienne** : encastrement total possible



KINEMOON

INFO : Départ usine sous 4 semaines, sauf pour les références suivies du symbole 


Avec grille 1



Tarifs H.T.	Blanc	
90 x 90 cm	RD1301 	386 €
90 x 75 cm	RD1300 	386 €
100 x 70 cm	RD1302 	380 €
100 x 80 cm	RD1303 	380 €
100 x 90 cm	RD1304 	428 €
120 x 70 cm	RD1305 	457 €
120 x 80 cm	RD1306 	457 €
120 x 90 cm	RD1307 	513 €
140 x 70 cm	RD1308 	533 €
140 x 80 cm	RD1309 	533 €
140 x 90 cm	RD1310 	575 €
160 x 80 cm	RD1311 	609 €
160 x 90 cm	RD1312 	684 €
170 x 70 cm	RD1313 	647 €
180 x 80 cm	RD1314 	665 €
180 x 90 cm	RD1315 	770 €

Gris anthracite	Gris pierre	Noir	Sable	
RD1301A 	RD1301P 	RD1301N 	RD1301S 	419 €
RD1300A	RD1300P	RD1300N	RD1300S	419 €
RD1302A	RD1302P	RD1302N	RD1302S	414 €
RD1303A 	RD1303P 	RD1303N 	RD1303S 	414 €
RD1304A 	RD1304P 	RD1304N 	RD1304S 	466 €
RD1305A	RD1305P	RD1305N	RD1305S	497 €
RD1306A 	RD1306P 	RD1306N 	RD1306S 	497 €
RD1307A 	RD1307P 	RD1307N 	RD1307S 	559 €
RD1308A	RD1308P	RD1308N	RD1308S	579 €
RD1309A 	RD1309P 	RD1309N 	RD1309S 	579 €
RD1310A 	RD1310P 	RD1310N 	RD1310S 	626 €
RD1311A 	RD1311P 	RD1311N 	RD1311S 	663 €
RD1312A 	RD1312P 	RD1312N 	RD1312S 	746 €
RD1313A	RD1313P	RD1313N	RD1313S	704 €
RD1314A 	RD1314P 	RD1314N 	RD1314S 	722 €
RD1315A 	RD1315P 	RD1315N 	RD1315S 	838 €


Avec grille 2



Tarifs H.T.	Blanc	
90 x 90 cm	RD1401 	386 €
90 x 75 cm	RD1400 	386 €
100 x 70 cm	RD1402 	380 €
100 x 80 cm	RD1403 	380 €
100 x 90 cm	RD1404 	428 €
120 x 70 cm	RD1405 	457 €
120 x 80 cm	RD1406 	457 €
120 x 90 cm	RD1407 	513 €
140 x 70 cm	RD1408 	533 €
140 x 80 cm	RD1409 	533 €
140 x 90 cm	RD1410 	575 €
160 x 80 cm	RD1411 	609 €
160 x 90 cm	RD1412 	684 €
170 x 70 cm	RD1413 	647 €
180 x 80 cm	RD1414 	665 €
180 x 90 cm	RD1415 	770 €

Gris anthracite	Gris pierre	Noir	Sable	
RD1401A 	RD1401P 	RD1401N 	RD1401S 	419 €
RD1400A	RD1400P	RD1400N	RD1400S	419 €
RD1402A	RD1402P	RD1402N	RD1402S	414 €
RD1403A 	RD1403P 	RD1403N 	RD1403S 	414 €
RD1404A 	RD1404P 	RD1404N 	RD1404S 	466 €
RD1405A	RD1405P	RD1405N	RD1405S	497 €
RD1406A 	RD1406P 	RD1406N 	RD1406S 	497 €
RD1407A 	RD1407P 	RD1407N 	RD1407S 	559 €
RD1408A	RD1408P	RD1408N	RD1408S	579 €
RD1409A 	RD1409P 	RD1409N 	RD1409S 	579 €
RD1410A 	RD1410P 	RD1410N 	RD1410S 	626 €
RD1411A 	RD1411P 	RD1411N 	RD1411S 	663 €
RD1412A 	RD1412P 	RD1412N 	RD1412S 	746 €
RD1413A	RD1413P	RD1413N	RD1413S	704 €
RD1414A 	RD1414P 	RD1414N 	RD1414S 	722 €
RD1415A 	RD1415P 	RD1415N 	RD1415S 	838 €

Avec grille 3



Tarifs H.T.	Blanc	
90 x 90 cm	RD1501 	386 €
90 x 75 cm	RD1500 	386 €
100 x 70 cm	RD1502 	380 €
100 x 80 cm	RD1503 	380 €
100 x 90 cm	RD1504 	428 €
120 x 70 cm	RD1505 	457 €
120 x 80 cm	RD1506 	457 €
120 x 90 cm	RD1507 	513 €
140 x 70 cm	RD1508 	533 €
140 x 80 cm	RD1509 	533 €
140 x 90 cm	RD1510 	575 €
160 x 80 cm	RD1511 	609 €
160 x 90 cm	RD1512 	684 €
170 x 70 cm	RD1513 	647 €
180 x 80 cm	RD1514 	665 €
180 x 90 cm	RD1515 	770 €

Gris anthracite	Gris pierre	Noir	Sable	
RD1501A 	RD1501P 	RD1501N 	RD1501S 	419 €
RD1500A	RD1500P	RD1500N	RD1500S	419 €
RD1502A	RD1502P	RD1502N	RD1502S	414 €
RD1503A 	RD1503P 	RD1503N 	RD1503S 	414 €
RD1504A 	RD1504P 	RD1504N 	RD1504S 	466 €
RD1505A	RD1505P	RD1505N	RD1505S	497 €
RD1506A 	RD1506P 	RD1506N 	RD1506S 	497 €
RD1507A 	RD1507P 	RD1507N 	RD1507S 	559 €
RD1508A	RD1508P	RD1508N	RD1508S	579 €
RD1509A 	RD1509P 	RD1509N 	RD1509S 	579 €
RD1510A 	RD1510P 	RD1510N 	RD1510S 	626 €
RD1511A 	RD1511P 	RD1511N 	RD1511S 	663 €
RD1512A 	RD1512P 	RD1512N 	RD1512S 	746 €
RD1513A	RD1513P	RD1513N	RD1513S	704 €
RD1514A 	RD1514P 	RD1514N 	RD1514S 	722 €
RD1515A 	RD1515P 	RD1515N 	RD1515S 	838 €

 Départ usine sous 48h




Kinemoon 90 x 90 - couleur gris pierre - grille 2
pose avec faible décaissement



Kinemoon 120 x 90 - couleur sable - grille 3
pose avec faible décaissement



Kinemoon 180 x 80 - couleur blanc - grille 2
pose avec faible décaissement



Kinemoon 180 x 80 - couleur noir - grille 1
pose avec faible décaissement

Kit de pieds pour receveurs Kinemoon

Longueur \ Largeur	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	170 cm	180 cm
70 cm	-	4 pieds	8 pieds	10 pieds	-	10 pieds	-
75 cm	4 pieds	-	-	-	-	-	-
80 cm	-	4 pieds	8 pieds	10 pieds	10 pieds	-	12 pieds
90 cm	4 pieds	4 pieds	8 pieds	10 pieds	10 pieds	-	12 pieds



Kit 5 pieds	KINPIED09	68 €
Kit 8 pieds	KINPIED11	91 €
Kit 10 pieds	KINPIED03	107 €
Kit 12 pieds	KINPIED12	133 €

INFO : Kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 9,5 à 14 cm

Kit de réparation




Couleur blanc KINEMOON01	45 €	Couleur gris pierre KINEMOON05	45 €	Couleur sable KINEMOON06	45 €
Couleur gris anthracite KINEMOON02	45 €	Couleur noir KINEMOON04	45 €		

Option bonde

Option bonde NF (garde d'eau 50 mm) BOND19	50 €
Option bonde à sortie verticale BOND25	39 €




TYPES D'INSTALLATION POUR TOUS MODÈLES

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé






Préparation de l'implantation

2. Posé en butée contre le carrelage






Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables



Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables



Préparation de l'implantation

C, D, X et Y : voir p.254

par mail à surmesure@kinedo.com


Commande et devis traités sous 48h

Enseigne :

Ville :


N° de commande :

TYPES DE DÉCOUPE possibles









INFO : Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotes correspondant à l'une des configurations ci-contre.

DÉCOUPES MAXI possibles




* 2,5 cm de découpe maxi pour un receveur de largeur 70 cm

DÉCOUPE (pensez à joindre un schéma coté très précis avec le bon de commande)

	<input type="checkbox"/> Découpes symétriques sur la longueur, avec bonde centrée		<input type="checkbox"/> Découpes asymétriques sur la longueur, avec bonde décentrée		<input type="checkbox"/> Découpe sur un côté sur la longueur, avec bonde décentrée
	<input type="checkbox"/> Découpes symétriques sur la largeur, avec bonde centrée		<input type="checkbox"/> Découpes asymétriques sur la largeur, avec bonde décentrée		<input type="checkbox"/> Découpe sur un côté sur la largeur, avec bonde décentrée

COULEUR du receveur

	<input type="checkbox"/> Blanc		<input type="checkbox"/> Gris anthracite		<input type="checkbox"/> Gris pierre
	<input type="checkbox"/> Noir		<input type="checkbox"/> Sable		

GRILLE du receveur

	<input type="checkbox"/> Grille 1		<input type="checkbox"/> Grille 2		<input type="checkbox"/> Grille 3
---	-----------------------------------	---	-----------------------------------	---	-----------------------------------

TARIF

Tarif receveur Kinemoon €

(prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.254. Exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm)

Supplément découpe : trait(s) de coupe x 55 € l'unité = €

(chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe)

Montant total HT du receveur €

Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48 h à réception du bon de commande et du schéma.
Départ usine sous 5 semaines.