

REGULATION GAINABLE AIRZONE



PACKS PLENUMS MEDIUM QAI


Les Packs Plénums comprennent :

- Un plénum de soufflage Easyzone Medium,
- Un plénum de reprise.

Ces derniers sont spécifiques à la marque et au modèle du gainable.

GARANTIE

Les produits Airzone sont garantis 2 ans.



Nombre de registres motorisées	Dimensions (L x H x W) en mm
2 ou 3	930 x 250 x 454
4	1140 x 250 x 454
5	1425 x 250 x 454
6	1638 x 250 x 454

+ PRODUIT

- Un contrôle pièce par pièce jusqu'à 8 zones
- Une gestion du fonctionnement de l'unité intérieure
- Un gain de temps lors de l'installation
- Une précision de contrôle de 0.3K certifiée eu.bac.
- Une expérience d'utilisation unique grâce aux thermostats d'ambiance Airzone
- Possibilité de mode chaud seul
- Compatible monosplits, multi-splits, DRV, sur nos marques Mitsubishi Electric et Daikin
- Capteur de particules fines Airzone
- Système de purification de l'air par ionisation

PACKS PLENUMS QAI MITSUBISHI ELECTRIC - SANS THERMOSTAT

#NOUVEAU

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond' livraison	Prix €
051101-600002	PP8MELBS01S2	Pack Médium QAI Mitsu S 2 sorties (PEAD35/50)	1	2 151,07
051101-600003	PP8MELBS01S3	Pack Médium QAI Mitsu S 3 sorties (PEAD35/50)	1	2 320,95
051101-600004	PP8MELBS01S4	Pack Médium QAI Mitsu S 4 sorties (PEAD35/50)	1	2 513,42
051101-600005	PP8MELBS01S5	Pack Médium QAI Mitsu S 5 sorties (PEAD35/50)	1	2 677,59
051101-600013	PP8MELBS01M3	Pack Médium QAI Mitsu M 3 sorties (PEAD60/71)	1	2 320,95
051101-600014	PP8MELBS01M4	Pack Médium QAI Mitsu M 4 sorties (PEAD60/71)	1	2 513,42
051101-600015	PP8MELBS01M5	Pack Médium QAI Mitsu M 5 sorties (PEAD60/71)	1	2 677,59
051101-600016	PP8MELBS01M6	Pack Médium QAI Mitsu M 6 sorties (PEAD60/71)	1	2 853,08
051101-600024	PP8MELBS01L4	Pack Médium QAI Mitsu L 4 sorties (PEAD100/125)	1	2 513,42
051101-600025	PP8MELBS01L5	Pack Médium QAI Mitsu L 5 sorties (PEAD100/125)	1	2 677,59
051101-600026	PP8MELBS01L6	Pack Médium QAI Mitsu L 6 sorties (PEAD100/125)	1	2 853,08

PACKS PLENUMS QAI DAIKIN - SANS THERMOSTAT

#NOUVEAU

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Prix €
051101-610002	PP8DAIBS07S2	Pack Médium QAI Daikin S 2 sorties (FBA 35/50)	1	2 151,07
051101-610003	PP8DAIBS07S3	Pack Médium QAI Daikin S 3 sorties (FBA 35/50)	1	2 320,95
051101-610004	PP8DAIBS07S4	Pack Médium QAI Daikin S 4 sorties (FBA 35/50)	1	2 513,42
051101-610005	PP8DAIBS07S5	Pack Médium QAI Daikin S 5 sorties (FBA 35/50)	1	2 677,59
051101-610013	PP8DAIBS07M3	Pack Médium QAI Daikin M 3 sorties (FBA 60/71)	1	2 320,95
051101-610014	PP8DAIBS07M4	Pack Médium QAI Daikin M 4 sorties (FBA 60/71)	1	2 513,42
051101-610015	PP8DAIBS07M5	Pack Médium QAI Daikin M 5 sorties (FBA 60/71)	1	2 677,59
051101-610016	PP8DAIBS07M6	Pack Médium QAI Daikin M 6 sorties (FBA 60/71)	1	2 853,08
051101-610024	PP8DAIBS07L4	Pack Médium QAI Daikin L 4 sorties (FBA 100/140)	1	2 513,42
051101-610025	PP8DAIBS07L5	Pack Médium QAI Daikin L 5 sorties (FBA 100/140)	1	2 677,59
051101-610026	PP8DAIBS07L6	Pack Médium QAI Daikin L 6 sorties (FBA 100/140)	1	2 853,08



PACKS THERMOSTATS BLUEFACE ZÉRO BLANCS

Les packs comprennent :

- Des thermostats Airzone Blueface Zéro blancs filaires
- Des brins de câble bus blindé (15m de câble jusqu'à 4 thermostats et une couronne de 100m à partir de 5 thermostats)

#NOUVEAU

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Prix €
051101-000602	PTBBF2B	Pack thermostats blueface zéro blanc (2) + câble	1	709,89
051101-000603	PTBBF3B	Pack thermostats blueface zéro blanc (3) + câble	1	1 064,84
051101-000604	PTBBF4B	Pack thermostats blueface zéro blanc (4) + câble	1	1 419,77
051101-000605	PTBBF5B	Pack thermostats blueface zéro blanc (5) + câble	1	1 774,76
051101-000606	PTBBF6B	Pack thermostats blueface zéro blanc (6) + câble	1	2 129,69



PACKS THERMOSTATS BLUEFACE ZÉRO + THINK

Les packs comprennent :

- Un thermostat Airzone Blueface Zéro blanc filaire
- Des thermostats Airzone Think blanc radio
- Un brin de câble bus blindé de 15m

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Prix €
051101-000576	PTBTR2B	Kit Airzone 2 zones radio blanc blueface zéro +think+cable	1	685,83
051101-000578	PTBTR3B	Kit Airzone 3 zones radio blanc blueface zéro +think+cable	1	1 021,60
051101-000580	PTBTR4B	Kit Airzone 4 zones radio blanc blueface zéro +think+cable	1	1 416,91
051101-000590	PTBTR5B	Kit Airzone 5 zones radio blanc blueface zéro +think+cable	1	1 790,78
051101-000592	PTBTR6B	Kit Airzone 6 zones radio blanc blueface zéro +think+cable	1	2 164,65

BON À SAVOIR

OPTION WEBSERVER AIRZONE CLOUD

En ajoutant un Webserver dans votre Pack, Airzone peut vous assister lors de la mise en service, reconfiguration des paramètres ou diagnostic complet de l'installation. Avec l'autorisation au préalable de votre client, vous pouvez aussi l'assister à distance afin de minimiser les déplacements. De plus, votre client obtient un an de garantie supplémentaire : www.airzonefrance.fr/extension-garantie.




PLATINE CENTRALE INNOBUS PRO6

La platine centrale Innobus Pro6 réalise une régulation multizone sur les équipements aérauliques gainables de tous types. Le nombre maximal de registres motorisés par système est 8, permettant par conséquent une gestion de 1 à 8 zones indépendantes par unité intérieure gainable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Certifiée eu.bac
- Communications filaires ou radio
- Dimensions : 195 x 180 x 55,5 mm (L x H x P).

MULTIZONE + MONOZONE



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Prix €
051101-000200	AIRZONEPLATINE	Carte de régulation Innobus Pro6	1	673,15
051101-000202	CARTE7ET8Z	Carte extension 7 et 8 zones pour IP6	1	192,73

PASSERELLES DE COMMUNICATION AIRZONE

La passerelle de communication permet de réaliser une intégration complète entre la régulation Airzone et les unités de chauffage et refroidissement des marques compatibles avec celles-ci (consultez votre commercial pour connaître les marques compatibles).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Gestion automatique de marche/arrêt de l'unité intérieure
- Gestion du mode de fonctionnement
- Ajustement dynamique de la consigne de température et des vitesses de ventilation de l'unité
- Respect des cycles de fonctionnement de l'unité



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Prix €
051101-000251	AZX6QADAPT3MEL	Passerelle Mitsubishi Electric Q-adapt	1	546,23
051101-000255	PASSERELLEDAIKIN	Passerelle Daikin Q-adapt	1	546,23

THERMOSTATS D'AMBIANCE AIRZONE

Les thermostats Airzone se distinguent grâce à leur design élégant et des finitions en verre trempé et en métal. Lorsque qu'un des thermostats Airzone est configuré comme principal, il permet de gérer le mode de fonctionnement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- On/Off et gestion de la température de consigne de la zone
- Navigation à distance des autres zones du système
- Affichage de la température ambiante et du taux d'humidité de la zone
- Mode Veille pour un arrêt programmé de la zone
- Programmmations hebdomadaires par zone, seulement depuis le thermostat Blueface
- Configurable comme thermostat principal ou de zone
- Dimensions : 92 x 92 x 15,85 mm (L x H x P)



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Prix €
051101-000206	AZCE6BLUEZEROCB	Thermostat BLUEFACE ZERO filaire blanc	1	401,87
051101-000211	THINKRADIOBLANC	Thermostat THINK radio blanc	1	403,38
051101-000209	LITERADIOBLANC	Thermostat LITE radio blanc	1	340,12
051101-000210	LITEFILAIREBLANC	Thermostat LITE filaire blanc	1	269,90



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Prix €
051101-000205	AZCE6BLUEZEROCN	Thermostat BLUEFACE ZERO filaire noir	1	401,87
051101-000222	THINKRADIONOIR	Thermostat THINK radio noir	1	403,38
051101-000220	LITERADIONOIR	Thermostat LITE radio noir	1	340,12
051101-000221	LITEFILAIRENOIR	Thermostat LITE filaire noir	1	269,90

REGISTRES MOTORISÉS 12 VOLTS

Les registres motorisés Airzone permettent de réguler indépendamment la diffusion d'air dans chaque zone.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimenté en 12 Volts depuis la platine centrale Innobus Pro6
- Ouverture proportionnelle ou tout-ou-rien de chaque registre selon les besoins
- Registre d'équilibrage aéraulique manuel intégré

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Prix €
051101-003150	VOLET160AIR	Registre circulaire motorisé 160mm	1	251,89
051101-003200	VOLET200AIR	Registre circulaire motorisé 200mm	1	252,91

CÂBLES AIRZONE

Le câble A est utilisé pour la transmission des données entre les éléments de régulation Airzone. Le câble B est utilisé pour l'alimentation des registres motorisés Airzone.



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Prix €
051101-010001	CABLE A	Cable BUS Airzone 2x0.5 + 2x0.22	1	164,68
051101-010002	CABLE B	Cable MOTEUR 2x0.75-12V-100m	1	167,79

WEBSERVER AIRZONE CLOUD

Le Webserver Airzone Cloud permet de piloter le système de régulation Airzone depuis airzonecloud.com ou depuis l'application Airzone Cloud disponible pour iOS et Android.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Choix du mode de fonctionnement
- Gestion On/Off et de la température de toutes les zones
- Programmation hebdomadaire de toutes les zones
- Service de prévision météo visible depuis Airzone Cloud et les thermostats d'ambiance

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Prix €
051101-000271	AZX6WSC5GER	Serveur Airzone Web Cloud 5G	1	374.85

PACKS RADIANT

Grâce au Radian T365, contrôlez des installations multizones de chauffage à eau au moyen de plancher chauffant-rafraîchissant. Profitez de l'inertie thermique du plancher pour créer un confort parfait par zone et réalisez encore plus d'économies avec la gestion de la température de production en intégrant l'unité aux passerelles de communication. Prolongez également la durée de vie de l'installation grâce aux fonctions de sécurité intégrées dans le système.



+ PRODUIT

- Contrôle du mode de fonctionnement rafraîchissement/chauffage
- Contrôle de la température ambiante par zone
- Mesure du taux d'humidité dans chaque zone pour éviter la condensation et contrôler un déshumidificateur
- Moteurs électrothermiques Airzone alimentés en 230 Vac pour la gestion des vannes de chaque zone
- Prise en compte de l'inertie thermique afin d'éviter la surchauffe des zones et stabiliser la température
- Fonctions anticallcaire et hors-gel pour éviter les problèmes de givre dans la tuyauterie
- Limitation des températures minimales et maximales pour un contrôle efficace avec la fonction Eco-Adapt
- Gestion de la production au moyen de passerelles de communication et d'action sur les circulateurs

PACKS RADIANT365 POUR PLANCHER CHAUFFANT-RAFFRAICHISSANT



Module de contrôle des électrovannes filaires



Platine centrale du système



Thermostat Blueface



Thermostat Lite



Câble bus Airzone

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les éléments du pack radiant plancher chauffant/rafraichissant comprennent :

- Un thermostat Airzone BLUEFACE filaire blanc
- Un/des thermostats Airzone LITE* filaire blanc
- Une platine centrale du système Radiant T365
- Un module de contrôle Airzone Radiant T365 d'électrovannes filaires 110/230V VALC et câble bus Airzone

*Les thermostats LITE filaires existent également en version radio, consultez-nous.

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Prix €
051101-000302	AZRA6PBLCBVALC2	Pack radiant 2Z plancher chauffant/rafraichissant	1	994,31
051101-000303	AZRA6PBLCBVALC3	Pack radiant 3Z plancher chauffant/rafraichissant	1	1 156,00
051101-000304	AZRA6PBLCBVALC4	Pack radiant 4Z plancher chauffant/rafraichissant	1	1 317,69
051101-000305	AZRA6PBLCBVALC5	Pack radiant 5Z plancher chauffant/rafraichissant	1	1 505,07
051101-000306	AZRA6PBLCBVALC6	Pack radiant 6Z plancher chauffant/rafraichissant	1	1 650,14
051101-000307	AZRA6PBLCBVALC7	Pack radiant 7Z plancher chauffant/rafraichissant	1	1 796,71
051101-000308	AZRA6PBLCBVALC8	Pack radiant 8Z plancher chauffant/rafraichissant	1	1 941,77

WEBSERVER AIRZONE CLOUD RAIL DIN WIFI

Ajoutez à votre pack le webserveur Airzone Cloud rail DIN wifi !

Ce webserveur permet de piloter le système de régulation plancher chauffant/rafraichissant via Airzone Cloud. Accès à la plateforme par navigateur ou application (IOS ou Android).

Alimentation externe à 110/230 VCA. Montage sur rail DIN ou en saillie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Contrôle jusqu'à 32 systèmes
- Configuration et contrôle des paramètres des zones (température ambiante et de consigne, mode de fonctionnement, etc) et des systèmes par plateforme Cloud
- Accès au routeur via Blueface ou App
- Programmation horaire de la température et du mode de fonctionnement
- Multi-utilisateur et multi-session
- Contrôle externe par plateforme Cloud
- Mise à jour à distance du firmware du Webserver et des systèmes connectés
- Gestion et résolution à distance des erreurs du système



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Prix €
051101-000272	AZX6WSCLOUDDINR	Webserver Airzone Cloud Rail Din wifi	1	374,85

MOTEUR ÉLECTROTHERMIQUE

Complétez votre pack avec autant de moteurs électrothermiques Airzone qu'il y a de vannes à contrôler !

Tête pour le contrôle de l'étape rayonnant de la zone par ouverture et fermeture de la vanne. Communication et alimentation à 110/230Vac (50/60HZ) via le module de contrôle Airzone des vannes câblées (nombre maximum de vannes autorisées : 2 pour chaque sortie - 20 vannes au total).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Indication visuelle de l'ouverture/fermeture de la vanne par le mouvement du piston central rouge de cette dernière
- Fonctionnement comme normalement fermé

Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Prix €
051101-000300	AZX6AC1VALC	Moteur électrothermique filaire Airzone 110V/220V	1	60,45

BOITIERS DE CONTRÔLE WIFI AIDOO

Dispositif pour la gestion et l'intégration à distance d'unités Mitsubishi Electric et Daikin, grâce aux services de Cloud. Contrôle via l'application « Airzone Aidoo » (disponible sur iOS et Android). Accès sans fil au réseau via Wi-Fi. Alimentation externe par l'unité intérieure (consultez-nous pour connaître toutes les marques compatibles).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Contrôle des différents paramètres de l'unité
- Détection d'erreurs durant la communication
- Programmation horaire de la température et du mode de fonctionnement
- Multi-utilisateur et multi-session
- Port pour l'intégration via le protocole Modbus



Code	Désignation abrégée	Désignation	Cond ^t livraison	Prix €
051101-550002	AZAI6WSCMEL	Boitier de contrôle wifi Aidoo compatible Mitsubishi Electric	1	271,77
051101-540003	AZAI6WSCDA0	Boitier de contrôle wifi Aidoo compatible Daikin résidentiel	1	271,77
051101-540004	AZAI6WSCDA1	Boitier de contrôle wifi Aidoo compatible Daikin Sky Air/VRV	1	271,77