





ARPA23 HORIZONTAL

SI2 1820 18 01 A4 82 H

Arpa23 double 2052W, 606x1820mm, blanc standard

Esthétique

Les lignes simples de l'Arpa23 s'intègrent à tout type d'intérieur, aussi bien pour un projet neuf qu'une rénovation.

Confort & Performance

Ce radiateur diffuse une chaleur uniforme et constante dans toute la pièce. Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme

Arpa23 propose un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

ARPA23 HORIZONTAL SIMPLE

radiateur décoratif chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- fixations murales dans la finition du radiateur
- purgeur, bouchons et cache-bouchons

Couleurs et finitions	Supplément de prix
SI1 0550 14 __ A4 82 H	
RAL sur-mesure	+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications
  14 EN442-1






ARPA23 HORIZONTAL SIMPLE

Références	Haut. H mm	Dimensions				Poids Kg	Cap. lt	Puissances			Prix € HT		
		Largeur		Prof.	Entraxe			Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
SI1 1220 10 __ A4 82 H	334	1 220	1 170	50	272	9,5	4,2	570	305	1,221	354,50	407,68	443,13
SI1 1520 10 __ A4 82 H		1 520	1 470	50	272	11,6	5,2	710	381	1,221	369,04	424,40	461,30
SI1 1820 10 __ A4 82 H		1 820	1 770	50	272	13,7	6,2	850	456	1,221	380,44	437,51	475,55
SI1 2020 10 __ A4 82 H		2 020	1 970	50	272	15,0	6,9	944	506	1,221	388,49	446,76	485,61
SI1 0550 14 __ A4 82 H	470	550	500	50	408	6,7	2,8	358	193	1,206	364,34	418,99	455,43
SI1 0750 14 __ A4 82 H		750	700	50	408	8,7	3,8	488	264	1,206	382,02	439,32	477,53
SI1 1220 14 __ A4 82 H		1 220	1 170	50	408	13,3	5,9	794	429	1,206	407,96	469,15	509,95
SI1 1520 14 __ A4 82 H		1 520	1 470	50	408	16,2	7,3	989	534	1,206	427,41	491,52	534,26
SI1 0650 18 __ A4 82 H	606	650	600	50	544	9,9	4,3	538	293	1,185	412,87	474,80	516,09
SI1 0920 18 __ A4 82 H		920	870	50	544	13,3	5,9	761	415	1,185	445,20	511,98	556,50
SI1 1220 18 __ A4 82 H		1 220	1 170	50	544	17,1	7,6	1 009	551	1,185	466,11	536,03	582,64
SI1 1520 18 __ A4 82 H		1 520	1 470	50	544	20,9	9,4	1 257	686	1,185	487,46	560,58	609,33
SI1 0550 20 __ A4 82 H	674	550	500	50	612	9,6	4,0	502	274	1,187	425,85	489,73	532,31
SI1 0850 20 __ A4 82 H		850	800	50	612	13,8	6,0	776	423	1,187	453,13	521,10	566,41
SI1 1220 20 __ A4 82 H		1 220	1 170	50	612	19,0	8,4	1 113	607	1,187	489,70	563,16	612,13
SI1 1520 20 __ A4 82 H		1 520	1 470	50	612	23,2	10,4	1 387	756	1,187	517,89	595,57	647,36
SI1 0550 22 __ A4 82 H	742	550	500	50	680	10,6	4,4	548	299	1,188	448,44	515,71	560,55
SI1 0750 22 __ A4 82 H		750	700	50	680	13,6	5,9	747	407	1,188	474,38	545,54	592,98
SI1 0920 22 __ A4 82 H		920	870	50	680	16,3	7,3	916	499	1,188	492,17	566,00	615,21
SI1 1220 22 __ A4 82 H		1 220	1 170	50	680	20,9	9,2	1 215	662	1,188	518,67	596,47	648,34
SI1 1520 22 __ A4 82 H	878	1 520	1 470	50	680	25,5	11,4	1 514	825	1,188	545,51	627,34	681,89
SI1 0650 26 __ A4 82 H		650	600	50	816	14,3	6,2	752	408	1,199	498,54	573,32	623,18
SI1 0850 26 __ A4 82 H		850	800	50	816	17,9	7,8	984	533	1,199	526,16	605,08	657,70
SI1 1220 26 __ A4 82 H		1 220	1 170	50	816	24,7	10,9	1 412	765	1,199	569,10	654,47	711,38
SI1 1520 26 __ A4 82 H	946	1 520	1 470	50	816	30,2	13,5	1 759	953	1,199	603,88	694,46	754,85
SI1 0650 28 __ A4 82 H		650	600	50	884	15,4	6,7	803	433	1,208	517,89	595,57	647,36
SI1 0850 28 __ A4 82 H		850	800	50	884	19,3	8,4	1 050	566	1,208	542,26	623,60	677,83
SI1 1220 28 __ A4 82 H		1 220	1 170	50	884	26,6	11,8	1 506	813	1,208	592,48	681,35	740,60
SI1 1520 28 __ A4 82 H		1 520	1 470	50	884	32,5	14,6	1 877	1 013	1,208	634,52	729,70	793,15

Raccordements hydrauliques

SI1 0550 14 01 A4 __ H


Dimensions avec robinetterie IRSAP :



Tous les raccordements disponibles page suivante

ARPA23 HORIZONTAL DOUBLE

radiateur décoratif chauffage central



ARPA23 HORIZONTAL DOUBLE

Références	Haut. H mm	Dimensions					Cap. lt	Puissances			Blanc code 01	Prix € HT	
		Largeur		Prof.	Entraxe	Poids Kg		Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.		Nuancier Classic	Nuancier Spécial
SI2 1220 10 _ _ A4 82 H	334	1 220	1 170	70	272	18,1	8,2	916	503	1,174	563,29	647,78	704,11
SI2 1520 10 _ _ A4 82 H		1 520	1 470	70	272	22,0	10,4	1 142	627	1,174	590,80	679,42	738,50
SI2 1820 10 _ _ A4 82 H		1 820	1 770	70	272	26,3	12,5	1 367	750	1,174	608,69	699,99	760,86
SI2 2020 10 _ _ A4 82 H		2 020	1 970	70	272	28,9	13,4	1 517	833	1,174	621,55	714,78	776,94
SI2 0550 14 _ _ A4 82 H	470	550	500	70	408	11,9	5,3	520	291	1,137	577,94	664,63	722,43
SI2 0750 14 _ _ A4 82 H		750	700	70	408	16,1	7,3	709	397	1,137	597,39	687,00	746,74
SI2 1220 14 _ _ A4 82 H		1 220	1 170	70	408	25,3	11,5	1 154	645	1,137	645,82	742,69	807,28
SI2 1520 14 _ _ A4 82 H		1 520	1 470	70	408	30,8	14,6	1 437	804	1,137	683,06	785,52	853,83
SI2 0650 18 _ _ A4 82 H	606	650	600	70	544	18,0	8,1	733	402	1,173	649,17	746,55	811,46
SI2 0920 18 _ _ A4 82 H		920	870	70	544	24,8	11,3	1 037	570	1,173	683,06	785,52	853,83
SI2 1220 18 _ _ A4 82 H		1 220	1 170	70	544	32,6	14,8	1 375	755	1,173	731,71	841,47	914,64
SI2 1520 18 _ _ A4 82 H		1 520	1 470	70	544	39,6	18,7	1 713	941	1,173	778,67	895,47	973,34
SI2 0550 20 _ _ A4 82 H	674	550	500	70	612	17,0	7,6	668	362	1,199	676,57	778,06	845,71
SI2 0850 20 _ _ A4 82 H		850	800	70	612	26,2	11,8	1 033	560	1,199	709,00	815,35	886,25
SI2 1220 20 _ _ A4 82 H		1 220	1 170	70	612	36,2	16,4	1 482	803	1,199	773,86	889,94	967,33
SI2 1520 20 _ _ A4 82 H		1 520	1 470	70	612	44,0	20,8	1 847	1 001	1,199	827,20	951,28	1 034,00
SI2 0550 22 _ _ A4 82 H	742	550	500	70	680	18,7	8,4	716	383	1,225	712,36	819,21	890,45
SI2 0750 22 _ _ A4 82 H		750	700	70	680	25,3	11,4	976	522	1,225	738,08	848,79	922,60
SI2 0920 22 _ _ A4 82 H		920	870	70	680	30,4	13,9	1 197	640	1,225	759,21	873,09	949,01
SI2 1220 22 _ _ A4 82 H		1 220	1 170	70	680	39,8	18,0	1 588	849	1,225	815,92	938,31	1 019,90
SI2 1520 22 _ _ A4 82 H	878	1 520	1 470	70	680	48,4	22,9	1 978	1 058	1,225	872,61	1 003,50	1 090,76
SI2 0650 26 _ _ A4 82 H		650	600	70	816	26,0	11,7	956	521	1,189	786,61	904,60	983,26
SI2 0850 26 _ _ A4 82 H		850	800	70	816	34,1	15,3	1 250	681	1,189	819,04	941,90	1 023,80
SI2 1220 26 _ _ A4 82 H		1 220	1 170	70	816	47,1	21,3	1 794	977	1,189	900,12	1 035,14	1 125,15
SI2 1520 26 _ _ A4 82 H	946	1 520	1 470	70	816	57,2	27,0	2 235	1 218	1,189	964,87	1 109,60	1 206,09
SI2 0650 28 _ _ A4 82 H		650	600	70	884	28,0	12,6	1 010	550	1,191	822,39	945,75	1 027,99
SI2 0850 28 _ _ A4 82 H		850	800	70	884	36,7	16,5	1 321	719	1,191	854,72	982,93	1 068,40
SI2 1220 28 _ _ A4 82 H		1 220	1 170	70	884	50,7	23,0	1 896	1 032	1,191	942,05	1 083,36	1 177,56
SI2 1520 28 _ _ A4 82 H		1 520	1 470	70	884	61,6	29,1	2 362	1 286	1,191	1 013,40	1 165,41	1 266,75

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.372)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre	
	code	€
blanc	VAL KIT SQU CU 01	121,89
chrome	VAL KIT SQU CU 50	121,89
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	150,52

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	57,03
chrome	VAL KIT COPT 160 50	61,51
satiné	VAL KIT COPT 160 55	69,33

ARPA23 HORIZONTAL sur-mesure

Créez le radiateur de votre choix selon vos contraintes de hauteur, de largeur, de puissance, de couleur et de vos arrivées d'eau.


Composition de la référence

	Gamme	Largeur	Hauteur	Couleur	Gamme	Raccord	Orientation
Descriptif	SI1 ou SI2 (simple ou double)	11 largeurs possibles de 550 à 2 520 mm	30 hauteurs possibles de 6 à 36 éléments	Nuanciers couleur en dernière page	A4	Configuration arrivées d'eau	A pour vertical ou H pour horizontal
Exemple	SI1 Arpa simple Profondeur 50mm	0550 Largeur 550mm	14 14 éléments Hauteur 470mm 358 Watts	01 Blanc standard	A4 A4	82 Raccords par le bas avec manchons soudés et déviateur de flux	H Horizontal

Dimension et puissances


Pour chaque hauteur, retrouvez les caractéristiques dimensionnelles et de puissance pour une largeur égale à 1 000 mm.

SI1 Arpa23 Horizontal Simple							SI2 Arpa23 Horizontal Double																		
Hauteur		Puissances					Puissances							SI1			SI2								
H mm	Nb. élément	Δt50 Watt	Δt40 Watt	Δt30 Watt	Δt20 Watt	Pente n.	Δt50 Watt	Δt40 Watt	Δt30 Watt	Δt20 Watt	Pente n.	L mm	L' mm	Prof. mm	Poids Kg	Cap. lt	Prof. mm	Poids Kg	Cap. lt						
130	04	180,8	137,4	96,4	58,5	1,231	406,7	313,7	224,4	140,0	1,164	550	500	50	0,48	0,20	70	0,85	0,38						
198	06	277,3	210,9	148,2	90,1	1,227	533,1	368,1	228,3	116,5	1,660	650	600	50	0,55	0,24	70	1,00	0,45						
266	08	372,8	283,7	199,5	121,4	1,224	646,2	497,9	355,8	221,6	1,168	750	700	50	0,62	0,27	70	1,15	0,52						
334	10	467,1	355,7	250,3	152,6	1,221	751,1	578,0	412,3	256,2	1,174	850	800	50	0,69	0,30	70	1,31	0,59						
402	12	559,7	426,6	300,6	183,5	1,217	850,3	657,0	471,1	294,8	1,156	920	870	50	0,74	0,33	70	1,38	0,63						
470	14	650,6	497,1	351,4	215,5	1,206	945,5	733,6	529,0	333,6	1,137	1220	1170	50	0,95	0,42	70	1,81	0,82						
538	16	739,8	566,5	401,6	247,3	1,196	1037,5	801,8	575,1	360,1	1,155	1520	1470	50	1,16	0,52	70	2,20	1,04						
606	18	827,1	634,9	451,5	279,3	1,185	1127,2	867,6	619,1	384,8	1,173	1820	1770	50	1,37	0,62	70	2,63	1,25						
674	20	912,5	700,2	497,6	307,5	1,187	1214,9	929,7	658,5	405,0	1,199	2020	1970	50	1,50	0,69	70	2,89	1,34						
742	22	995,9	764,0	542,8	335,3	1,188	1301,3	990,1	696,0	423,5	1,225	2220	2170	50	1,64	0,75	70	3,18	1,47						
810	24	1077,50	826,2	586,7	362,1	1,190	1386,4	1064,0	756,4	467,7	1,186	2520	2470	50	1,85	0,85	70	3,61	1,67						
878	26	1157,10	885,5	627,2	385,7	1,199	1470,7	1128,0	801,2	494,7	1,189														
946	28	1234,80	943,0	666,2	408,2	1,208	1554,2	1191,5	845,8	521,9	1,191														
1 014	30	1310,50	999,1	704,2	430,1	1,216	1637,2	1254,6	890,1	548,7	1,193														
1 082	32	1384,40	1063,0	756,1	467,8	1,184	1719,8	1317,3	934,0	575,4	1,195														
1 150	34	1456,40	1119,2	797,1	494,0	1,180	1802,1	1379,4	977,2	601,2	1,198														
1 218	36	1526,50	1173,9	836,7	519,2	1,177	1884,3	1441,6	1020,8	627,5	1,200														



Couleurs et finitions	Supplément de prix
SI1 0550 14 __ A4 82 H	
Blanc Standard	—
Nuancier Classic	+15%
Nuancier Spécial	+25%
RAL sur-mesure	+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page



Raccordements hydrauliques

SI1 0550 14 01 A4 __ H 9 raccords disponibles ainsi que le code 99 pour la quotation d'un raccordement sur-mesure.

code 01 	code 82 	code 87 	code 88 	code 93
code 70 	code 71 	code 72 	code 92 	

ARPA23 HORIZONTAL

Prix € HT

Prix publics HT sur les modèles blanc standard (code 01) et raccordement hydraulique avec manchons soudés (code 82).

Le prix d'un Arpa23 ayant un nombre d'éléments impairs est égal à celui ayant le nombre d'éléments pairs supérieur.

Exemple : Arpa23 Horizontal largeur 1820 17 éléments = prix Arpa23 Horizontal largeur 1820 18 éléments.

Pour les références non listées ci-dessous, nous consulter.

SI1 ARPA23 HORIZONTAL SIMPLE

		L A R G E U R											
H mm	Nb élé.	550	650	750	850	920	1 220	1 520	1 820	2 020	2 220	2 520	
H A U T E U R	198	W	153	180	208	236	255	338	421	505	560	616	699
		€	276,78	278,34	283,37	284,94	291,43	300,38	309,21	317,26	322,07	327,10	333,47
	266	W	205	242	280	317	343	455	567	678	753	828	939
		€	299,59	302,84	310,89	312,56	315,80	327,88	339,96	349,58	356,06	362,55	372,28
	334	W	257	304	350	397	430	570	710	850	944	1037	1177
		€	319,05	322,07	331,91	335,15	339,96	354,50	369,04	380,44	388,49	396,66	409,64
	402	W	308	364	420	476	515	683	851	1019	1131	1243	1410
		€	339,96	343,32	352,82	356,06	364,34	381,22	398,11	412,87	422,50	432,22	446,88
	470	W	358	423	488	553	599	794	989	1184	1314	1444	1640
		€	364,34	369,04	382,02	385,25	388,49	407,96	427,41	445,20	456,49	467,89	484,00
	538	W	407	481	555	629	681	903	1124	1346	1494	1642	1864
		€	383,69	388,49	403,15	406,28	412,87	435,46	458,17	477,63	488,92	500,22	521,24
	606	W	455	538	620	703	761	1009	1257	1505	1671	1836	2084
		€	406,28	412,87	432,22	437,03	445,20	466,11	487,46	508,27	522,92	537,46	556,91
	674	W	502	593	684	776	840	1113	1387	1661	1843	2026	2300
		€	425,85	432,22	451,68	453,13	461,41	489,70	517,89	540,70	556,91	573,01	595,83
	742	W	548	647	747	847	916	1215	1514	1813	2012	2211	2510
		€	448,44	455,03	474,38	480,87	492,17	518,67	545,51	573,01	589,23	605,44	633,07
	810	W	593	700	808	916	991	1315	1638	1961	2177	2392	2715
		€	469,35	475,95	495,41	501,78	509,94	543,16	576,26	603,88	623,34	642,58	670,08
	878	W	636	752	868	984	1065	1412	1759	2106	2337	2569	2916
		€	490,49	498,54	522,92	526,16	534,10	569,10	603,88	636,31	655,66	675,01	707,44
	946	W	679	803	926	1050	1136	1506	1877	2247	2494	2741	3112
		€	511,51	517,89	537,46	542,26	550,32	592,48	634,52	666,84	689,55	712,36	744,67
	1 014	W	721	852	983	1114	1206	1599	1992	2385	2647	2909	3302
		€	532,65	540,70	564,96	573,01	582,75	623,34	663,83	699,38	723,66	747,92	781,91
	1 082	W	761	900	1038	1177	1274	1689	2104	2520	2796	3073	
		€	553,67	561,72	585,99	590,80	598,85	645,82	692,79	731,71	755,97	780,24	
	1 150	W	801	947	1092	1238	1340	1777	2214	2651	2942	3233	
		€	574,69	582,75	607,12	615,29	628,04	675,01	721,86	762,46	788,40	814,24	
	1 218	W	840	992	1145	1298	1404	1862	2320	2778	3084	3389	
		€	594,04	602,20	626,47	634,52	647,61	700,17	752,73	794,89	824,07	853,26	

SI2 ARPA23 HORIZONTAL DOUBLE

		L A R G E U R											
H mm	Nb élé.	550	650	750	850	920	1 220	1 520	1 820	2 020	2 220	2 520	
H A U T E U R	198	W	293	347	400	453	490	650	810	970	1077	1183	1343
		€	441,95	445,20	455,03	456,49	461,41	479,19	495,41	506,71	514,64	524,48	532,65
	266	W	355	420	485	549	595	788	982	1176	1305	1435	1628
		€	475,95	479,19	488,92	492,17	501,78	521,24	540,70	556,91	568,32	581,29	594,04
	334	W	413	488	563	638	691	916	1142	1367	1517	1667	1893
		€	508,27	511,51	521,24	524,48	534,10	563,29	590,80	608,69	621,55	637,77	653,98
	402	W	468	553	638	723	782	1037	1292	1548	1718	1888	2143
		€	542,26	545,51	555,35	558,47	569,77	603,88	636,31	660,47	675,01	694,35	712,36
	470	W	520	615	709	804	870	1154	1437	1721	1910	2099	2383
		€	577,94	582,75	597,39	602,20	607,12	645,82	683,06	710,68	728,46	751,05	772,30
	538	W	571	674	778	882	955	1266	1577	1888	2096	2303	2615
		€	610,25	615,29	628,04	633,07	644,26	688,09	730,13	760,89	781,91	807,86	833,69
	606	W	620	733	845	958	1037	1375	1713	2052	2277	2502	2841
		€	644,26	649,17	663,83	668,63	683,06	731,71	778,67	812,67	837,05	864,45	890,28
	674	W	668	790	911	1033	1118	1482	1847	2211	2454	2697	3062
		€	676,57	683,06	702,51	709,00	720,41	773,86	827,20	862,77	888,83	921,14	951,89
	742	W	716	846	976	1106	1197	1588	1978	2368	2629	2889	
		€	712,36	718,62	738,08	744,67	759,21	815,92	872,61	914,55	942,05	977,73	
	810	W	763	901	1040	1178	1275	1691	2107	2523	2801		
		€	746,35	754,29	778,67	786,61	798,13	859,64	919,46	964,87	995,51		
	878	W	809	956	1103	1250	1353	1794	2235	2677			
		€	778,67	786,61	810,99	819,04	835,15	900,12	964,87	1016,65			
	946	W	855	1010	1166	1321	1430	1896	2362	2829			
		€	814,24	822,39	846,67	854,72	870,82	942,05	1013,40	1065,18			
	1 014	W	900	1064	1228	1392	1506	1997	2489				
		€	848,23	857,96	886,93	896,76	911,30	985,90	1058,59				
	1 082	W	946	1118	1290	1462	1582	2098	2614				
		€	880,55	890,28	919,46	929,19	948,54	1028,06	1107,12				
	1 150	W	991	1171	1352	1532	1658	2199	2739				
		€	916,33	927,51	961,52	972,92	989,14	1071,55	1154,20				
	1 218	W	1036	1225	1413	1602	1734	2299					
		€	946,98	958,27	992,38	1003,56	1024,70	1113,71					